













구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	플러그 및 콘센트 (전기설비용 부속품 및 연결부품)	모델명	익스텐션 코드 멀티탭 소켓, EU 플러그, 3 USB 충전, 2M, 3M, 5M 전원 코드, 벽 충전 어댑터에 적합
	제조사명	YueYoujun Trading Co.,Ltd.	제조국	수입(중국)
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○감전에 대한 보호 부적합 - 셔터 없음 ※ 관련 표준 (KC 60884-1 - 10. 감전에 대한 보호)		
	기타	○ 충전부 접촉 시 감전의 위험이 있음		



구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	플러그 및 콘센트 (전기설비용 부속품 및 연결부품)	모델명	EU 플러그 전원 스트립 2M 연장 케이블 다중 3AC 콘센트 4개의 USB 1 유형 C 네트워크 필터 고속 충전 전기 소켓
	제조사명	Shenzhen Dahao Trading Co.,Ltd	제조국	수입(중국)
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 감전에 대한 보호 부적합 - 충전부가 노출됨 ※ 관련 표준 (KC 60884-1 - 10. 감전에 대한 보호)  ○ 온도 상승 부적합 - (측정) L-N시험 51.4 K (기준) 45 K 이하 * 관련 표준 : KC 60884-1, 19. 온도 상승		
	기타	○ 충전부 접촉 시 감전의 위험이 있음 ○ 기준온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	플러그 및 콘센트 (전기설비용 부속품 및 연결부품)	모델명	Useelink Tuya 스마트 Zigbee 전원 스트립 서지 보호기 EU/US/JP AC 콘센트 Alexa Google 홈 허브가 포함된 2USB
	제조사명	ZHA, Zigbee 2Mqtt	제조국	수입(중국)
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 감전에 대한 보호 부적합 - 셔터가 장착된 콘센트 - 게이지가 충전부에 접촉되어서는 안되나 접촉됨 ※ 관련 표준 (KC 60884-1 - 10. 감전에 대한 보호)  ○ 온도 상승 부적합 - (측정) L-N시험 57.8 K, L-E시험 52.1 K (기준) 45 K 이하 * 관련 표준 : KC 60884-1, 19. 온도 상승		
	기타	○ 충전부 접촉 시 감전의 위험이 있음 ○ 기준온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음		



구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	플러그 및 콘센트 (전기설비용 부속품 및 연결부품)	모델명	Arumny Matter 전원 스트립 Kr Usb 스마트 플러그 Google 홈 타이머 콘 센트 16A 220V 한국 EU 소켓 연장 코드
	제조사명	Guangzhou Xinnuo New Material Technology Co.,Ltd	제조국	수입(중국)
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 감전에 대한 보호 부적합<ul style="list-style-type: none"><li>- 셔터가 장착된 콘센트 - 게이지가 충전부에 접촉되어서는 안되나 접촉됨</li><li>※ 관련 표준 (KC 60884-1 - 10. 감전에 대한 보호)</li></ul></li><li>○ 온도 상승 부적합<ul style="list-style-type: none"><li>- (측정) L-N시험 59.9 K, (기준) 45 K 이하</li><li>※ 관련 표준 (KC 60884-1 - 19. 온도 상승)</li></ul></li></ul>		
	기타	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 충전부 접촉 시 감전의 위험이 있음</li><li>○ 기준온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음</li></ul>		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	LED등기구 (일반조명기구)	모델명	사각형 LED 천장 조명, 침실, 사무 실 주방, 모던 홈 장식, 실내 조명 고정장치, 48W, 36W, 24W, 18W
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 연면거리 및 공간거리 부적합 - (부위) 충전부(외함-후면부)와 부착표면 사이 연면, 공간거리 미비 - (측정) 연면거리 및 공간거리 1.46mm - (기준) 연면거리 5.0 mm 이상, 공간거리 3.0 mm 이상		
	위해정보	○ 절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질 시 감전의 위험이 있음		



구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	LED등기구 (일반조명기구)	모델명	거실 LED 천장 조명 현대 간단한 침실 룸 식사 조명 북유럽 광택 홈 인테리어 인테리어 조명 샹들리에
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 연면거리 및 공간거리 부적합<ul style="list-style-type: none"><li>- (부위) 충전부(LED모듈패턴)과 외함(금속)</li><li>- (측정) 연면거리 및 공간거리 0 mm</li><li>- (기준) 연면거리 5.0 mm 이상, 공간거리 3.0 mm 이상</li></ul></li><li>○ 전기적 강도(절연내력) 부적합<ul style="list-style-type: none"><li>- (부위) 충전부와 부착표면(금속) 사이</li><li>- (측정) 기준 전압 2 880V[2종]시험 부적합</li></ul></li><li>○ 충전부에 대한 감전보호 부적합<ul style="list-style-type: none"><li>- 충전부 접근 가능</li></ul></li></ul>		
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질 시 감전의 위험이 있음</li><li>○ 과전압이 흐를 시 감전의 위험이 있음</li><li>○ 충전부에 사람이 접근할 수 있는 경우 감전의 위험이 있음</li></ul>		



구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	LED등기구 (일반조명기구)	모델명	Menvix 마카롱 천장 LED 조명, 방 침실용 스마트 램프 조명, 고정장 치 초박형 LED 천장 조명, 거실용
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 연면거리 및 공간거리 부적합 (2종 기기)<ul style="list-style-type: none"><li>- (부위) 충전부(LED모듈)와 접근가능한 금속부 사이 연면거리 및 공간거리 미비</li><li>- (측정) 연면거리 0.8 mm, 공간거리 0.8 mm, (기준) 연면거리 5.0 mm 이상, 공간 거리 3.0 mm 이상</li></ul></li><li>○ 전기적강도 (절연 내력) 부적합<ul style="list-style-type: none"><li>- 충전부와 접근가능한 금속부 사이 AC 2 880 V를 견디지 못함 (2종기기)</li></ul></li><li>○ 감전에 대한 보호 부적합<ul style="list-style-type: none"><li>- 커버가 손으로 열리고 열린 상태에서 충전부(LED모듈) 노출</li></ul></li></ul>		
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질 시 감전의 위험이 있음</li><li>○ 과전압이 흐를 시 감전의 위험이 있음</li><li>○ 충전부 접촉 시 감전의 위험이 있음</li></ul>		







구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	LED등기구 (일반조명기구)	모델명	Led 천장 조명 현대 천장 조명 침실 거실 조명 어린이 방 조명기구 라운드 마카롱 색상 북유럽 단순
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 연면거리 및 공간거리 부적합<ul style="list-style-type: none"><li>- (부위) 충전부(LED모듈)와 외곽금속 및 부착표면 사이 연면, 공간거리 미비</li><li>- (측정) 연면거리 0.46mm, (기준) 연면거리 5.0 mm 이상, 공간거리 3.0 mm 이상</li></ul></li><li>○ 감전에 대한 보호 부적합<ul style="list-style-type: none"><li>-충전부 접근 가능</li></ul></li></ul>		
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질 시 감전의 위험이 있음</li><li>○ 충전부 접촉 시 감전의 위험이 있음</li></ul>		







구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	LED등기구 (일반조명기구)	모델명	현대 LED 천장 조명 거실 침실 광 장 원형 천장 조명 원격 제어 Dimmable 90-260V 실내 홈 조명
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 연면거리 및 공간거리 부적합<ul style="list-style-type: none"><li>- (부위) 극성이 다른 충전부 사이</li><li>- (측정) 연면거리 및 공간거리 1.5mm , (기준) 연면거리 2.5mm 이상, 공간거리 1.5mm 이상</li><li>- (부위) 충전부(LED모듈)와 외곽금속 및 부착표면 사이</li><li>- (측정) 연면거리 및 공간거리 0.46mm , (기준) 연면거리 5mm 이상, 공간거리 3mm 이상</li></ul></li><li>○ 전기적 강도 부적합<ul style="list-style-type: none"><li>- (부위) 충전부와 부착표면(금속) 사이</li><li>- (측정) 기준 전압 2 880V[2종]시험 부적합</li></ul></li><li>○ 감전에 대한 보호 부적합<ul style="list-style-type: none"><li>- 충전부 접근 가능 (비고 : 제품 커버 없음)</li></ul></li></ul>		
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질 시 감전의 위험이 있음</li><li>○ 과전압이 흐를 시 감전의 위험이 있음</li><li>○ 충전부 접촉 시 감전의 위험이 있음</li></ul>		



구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	LED등기구 (일반조명기구)	모델명	새로운 천장 팬 라이트 거실 침실 현대적이고 간단한 홈 지능형 원격 제어 레스토랑 LED 팬 라이트
	제조사명	Baoding Duogu Optoelectronic Technology Co.,Ltd.	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 연면거리 및 공간거리 부적합 - (부위) 극성이 다른 충전부 사이 - (측정) 연면거리 2.04mm , (기준) 연면거리 2.5mm 이상, 공간거리 1.5mm 이상		
	위해정보	○ 절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질 시 감전의 위험이 있음		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	LED등기구 (일반조명기구)	모델명	모던 원형 LED 천장 램프, 거실 발코니, 보육 서클, 침실 천장 조 명, 홈 장식, 실내 광택 고정장치
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 연면거리 및 공간거리 부적합<ul style="list-style-type: none"><li>- (부위) 충전부(LED모듈)와 외곽금속 및 부착표면 사이 연면, 공간거리 미비</li><li>- (측정) 연면거리 및 공간거리 0.55 mm, (기준) 연면거리 2.5 mm 이상, 공간거리 1.5 mm 이상</li></ul></li><li>○ 전기적 강도(절연내력) 부적합<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 440 V 견디지 못함</li></ul></li></ul>		
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질 시 감전의 위험이 있음</li><li>○ 과전압이 흐를 시 감전의 위험이 있음</li></ul>		



구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	LED등기구 (일반조명기구)	모델명	LED 천장 조명 현대 노르딕 라운 드 램프 나무 홈 거실 침실 연구 표면 탑재 조명기구 원격 제어
	제조사명	Jiangmen Jianghai District Jiajiadian Lighting Co.,Ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 연면거리 및 공간거리 부적합 - (부위) 충전부(LED모듈)와 외곽금속 및 부착표면 사이 연면, 공간거리 미비 - (측정) 연면거리 및 공간거리 1.49 mm, (기준) 연면거리 2.5 mm 이상, 공간거리 1.5 mm 이상		
	위해정보	○ 절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질 시 감전의 위험이 있음		



구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	직류전원장치 (직류전원장치)	모델명	USB C 타입 PD 충전기, 아이폰, 삼성, 샤오미, 초고속 충전 어댑 터, 200W 고속 충전 3.0, 6 포트
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 절연재질 및 요구사항(온도 상승) 부적합 - (조건) 90V 60Hz, (측정) T2 coil: 115.4 °C, T2 core 114.7 °C, (기준) 110 °C 이하  ○ 절연거리 부적합: - (부위) 1차 및 2차간 연면 및 공간거리 - (측정) 연면 및 공가거리 0 mm - (기준) 연면거리 5.0 mm 이상, 공간거리 4.0mm 이상		
	위해정보	○ 기준온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음 ○ 절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질 시 감전의 위험이 있음		



구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	직류전원장치 (직류전원장치)	모델명	GaN USB C Charger total 65W, 3-Port USB C Power Supply, PPS Fast Charger for MacBook Pro/Air
	제조사명	Shenzhen AojiTechnology Co.,Ltd.	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	<div>○ 절연재질 및 요구사항(온도 상승) 부적합</div> <div>- (조건) 90V 60Hz, (측정) T1 coil: 142.2 °C, T1 core 133.4 °C, (기준) 110 °C 이하</div> <div>- (조건) 90V 60Hz, (측정) T2 coil: 132.8 °C, T2 core 134.2 °C, (기준) 110 °C 이하</div> <div>- (조건) 264V 60Hz, (측정) T1 coil: 139.0 °C, T1 core 131.9 °C, (기준) 110 °C 이하</div> <div>- (조건) 264V 60Hz, (측정) T2 coil: 126.2 °C, T2 core 131.4 °C, (기준) 110 °C 이하</div> <div>○ 열화상 상태 부적합</div> <div>- (조건) 90V 60Hz, (측정) 외함 97.0 °C, (기준) 94 °C 이하</div> <div>- (조건) 264V 60Hz, (측정) 외함 96.3 °C, (기준) 94 °C 이하</div>		
	위해정보	○ 기준온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음		



구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	직류전원장치 (직류전원장치)	모델명	Apple 충전기와 호환되는 50W 고속 충전기 듀얼 PD20W 다중 기기 동시 빠른 충전용 파이버인원
	제조사명	Shenzhen Hua Nan Tong Electronic Technology Co.,Ltd.	제조국	수입(중국)
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 절연재질 및 요구사항(온도 상승) 부적합<ul style="list-style-type: none"><li>- (조건) 90V 60Hz (측정) T1 coil: 121.2 °C, T2 coil: 120.0 °C, T2 core: 114.8 °C (기준) 110 °C 이하</li></ul></li><li>○ 절연거리 부적합:<ul style="list-style-type: none"><li>- (측정) T1: 공간거리: 0 mm, 연면거리: 0 mm</li><li>- (기준) 공간거리 4.0 mm 이상, 연면거리 5.0 mm 이상</li><li>- (측정) T2: 공간거리: 0 mm, 연면거리: 0 mm</li><li>- (기준) 공간거리 4.0 mm 이상, 연면거리 5.0 mm 이상</li></ul></li></ul>		
	기타	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 기준온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음</li><li>○ 절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질 시 감전의 위험이 있음</li></ul>		








구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	해충퇴치기 (해충퇴치기)	모델명	전기 모기 램프 안티 플라이 나방 버그 곤충 트랩 램프 방사선 없음 해충 죽이기 EU/US/UK 플러그
	제조사명	SHENZHEN YUFENG TECHNOLOGY CO.,LTD	제조국	수입(중국)
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 충전부에 대한 감전보호 부적합 - 테스트 Probe가 전면 그릴 사이로 충전부 접촉		
	기타	○ 충전부에 사람이 접근할 수 있는 경우 감전의 위험이 있음		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	(교)공기청정기 (교류전원을 사용하는 공기청정기)	모델명	플러그인 벽 향수 디퓨저 호텔 공기 청정기 향기 기계 블루투스 에센셜 오일 디퓨저 전기 아로마 디퓨저
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 충전부에 대한 감전보호 부적합 - 플러그 단자 분리 후 충전부노출		
	위해정보	○ 충전부에 사람이 접근할 수 있는 경우 감전의 위험이 있음		



구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	전지 (전지(충전지만 해당))	모델명	LED 캠핑 램프 레트로 매달려 램프 휴대용 무단 변속 캠핑 라이트 방수 충전식 야외 조명 랜턴
	제조사명	Guangzhou Crown trading Co.,LTD.	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 외부단락시험 부적합 - (측정) PCB에서 전지 발화, (기준) 발화 및 폭발이 없어야 함		
	위해정보	○ 충전부 접촉 시 감전의 위험이 있음		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	공기주입 물놀이기구 (물놀이기구)	모델명	Rooxin 성인 청소년을위한 풍선 플라밍고 수영 반지 수영 서클 플로팅 링 풍선 풀 수레 장난감 비치 파티
	제조사명	Yiwushi xlaolv Electronic Comeerce Co.,Ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 치수 및 재료(두께-본체) (76 cm 이상) 부적합 - (부위) 제품 본체, (측정) 0.18 mm, (기준) 0.30 mm 이상		
	위해정보	○ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 익사 사고의 우려가 있음		



구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	공기주입 물놀이기구 (물놀이기구)	모델명	Rooxin 풍선 수영 반지 성인 청 소년을위한 등반이 풀 플로터가 있는 인어 물 놀이 튜브 수영 매 트리스 풀 장난감
	제조사명	Yiwushi xlaolv Electronic Comeerce Co.,Ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
			 본체 두께  <독립공기실 1개>	
조사 결과	부적합 내용	○ 치수 및 재료(두께-본체) (76 cm 이상) 부적합 - (부위) 제품 본체, (측정) 0.19 mm, (기준) 0.30 mm 이상  ○ 구조(독립공기실) 용적 부적합 - (부위) 제품, (측정) 독립공기실 1개, (기준) 물놀이기구의 공기실은 2개의 이상 의 독립된 공기실을 가져야한다. (76 cm 이상의 것)		
	위해정보	○ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 익사 사고의 우려가 있음 ○ 터짐 등의 파손 시 익사 사고의 우려가 있음		



구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	공기주입 물놀이기구 (물놀이기구)	모델명	Rooxin 두꺼운 풍선 수영 반지 튜브 워터 파크 수영 서클 어린 이를위한 성인 수영 반지 풀 플 로트 장난감
	제조사명	Yiwushi xlaolv Electronic Comeerce Co.,Ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 치수 및 재료(두께-본체) (76 cm 이상) 부적합 - (부위) 제품 본체, (측정) 0.21 mm, (기준) 0.30 mm 이상  ○ 구조(독립공기실) 용적 부적합 - (부위) 제품, (측정) 독립공기실 1개, (기준) 물놀이기구의 공기실은 2개의 이상 의 독립된 공기실을 가져야한다. (76 cm 이상의 것)		
	위해정보	○ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 익사 사고의 우려가 있음 ○ 터짐 등의 파손 시 익사 사고의 우려가 있음		







구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	공기주입 물놀이기구 (물놀이기구)	모델명	Rooxin 성인 수영 반지 풍선 장난감 부동 반지 물 놀이 튜브 어린이 수영 서클 여성 수영 풀 파티 사진 소품
	제조사명	Yiwushi xlaolv Electronic Comeerce Co.,Ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
			 <div>본체 두께</div>	
조사 결과	부적합 내용	<div>○ 치수 및 재료(두께-본체) (76 cm 이상) 부적합</div> <div>- (부위) 제품 본체, (측정) 0.20 mm, (기준) 0.30 mm 이상</div> <div>○ 구조(독립공기실) 용적 부적합</div> <div>- (부위) 완제품, (측정) 독립공기실 1개,</div> <div>- (기준) 물놀이기구의 공기실은 2개의 이상의 독립된 공기실을 가져야한다. (76 cm 이상의 것)</div>		
	위해정보	<div>○ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 익사 사고의 우려가 있음</div> <div>○ 터짐 등의 파손 시 익사 사고의 우려가 있음</div>		





구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	공기주입 물놀이기구 (물놀이기구)	모델명	ROOXIN 수영 반지 튜브 풍선 장난감 어린이를위한 8 단어 수 영 반지 성인 플로트 수영 서클 풀 모래 워터 파크 장비
	제조사명	Yiwushi xlaolv Electronic Comeerce Co.,Ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 치수 및 재료(본품두께) (76 cm 이상) 부적합 - (부위) 완제품, (측정) 0.23 mm, (기준) 0.30 mm 이상</li><li>○ 구조(독립공기실) 용적 부적합 - (부위) 완제품, (측정) 독립공기실 1개 - (기준) 물놀이기구의 공기실은 2개의 이상의 독립된 공기실을 가져야한다. (76 cm 이상의 것)</li></ul>		
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 익사 사고의 우려가 있음</li><li>○ 터짐 등의 파손 시 익사 사고의 우려가 있음</li></ul>		



구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	공기주입 물놀이기구 (물놀이기구)	모델명	플라스틱 제품, 해변 스포츠용 플로팅 안락의자, 수영장용 해 먹, 공기 매트리스 침대
	제조사명	Shenzhenshishushishangwu Co.,Ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 치수 및 재료(본품두께) (76 cm 이상) 부적합 - (부위) 완제품, (측정) 본체 0.18 mm, 부분품 0.19 mm - (기준) 본체 0.30 mm 이상, 부분품 0.25 mm 이상		
	위해정보	○ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 사고 의 우려가 있음		



구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	공기주입 물놀이기구 (물놀이기구)	모델명	1pc 부풀릴 수 있는 수영용 부 표, 등받이가 있는 수영용 침대, 수영장 파티 액세서리
	제조사명	Yiwu Mart Toys co.. Ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 치수 및 재료(본품두께) (76 cm 이상) 부적합 - (부위) 완제품, (측정) 본체 0.18 mm, 부분품 0.19 mm - (기준) 본체 0.30 mm 이상, 부분품 0.25 mm 이상		
	위해정보	○ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 사고 의 우려가 있음		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	공기주입 물놀이기구 (물놀이기구)	모델명	심장 수영 반지, 수영장 파티 게임, 두꺼운 생존 반지가있는 성인, 드리프트 플로팅 침대 할로윈 크리스마스 선물
	제조사명		제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 치수 및 재료(본품두께) (76 cm 이상) 부적합 - (부위) 완제품, (측정) 0.19 mm, (기준) 0.30 mm 이상</li><li>○ 구조(독립공기실) 용적 부적합 - (부위) 완제품, (측정) 독립 공기실 1개 - (기준) 2개 이상의 독립된 공기실을 가지고 있어야 한다.</li></ul>		
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 익사 사고의 우려가 있음</li><li>○ 터짐 등의 파손 시 익사 사고의 우려가 있음</li></ul>		







구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	공기주입 물놀이기구 (물놀이기구)	모델명	팽창식 수영장 플로트 의자, 플 로팅 튜브 암체어, 여름 파티용, 1 팩
	제조사명	Yu Lan Store	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 치수 및 재료(두께-본체) (76 cm 이상) 부적합<ul style="list-style-type: none"><li>- (부위) ① 본체상부 합성수지, ② 본체하부 합성수지, (측정) ① 0.20 mm, ② 0.20 mm</li><li>- (기준) 0.30 mm 이상</li></ul></li><li>○ 구조(독립공기실) 용적 부적합<ul style="list-style-type: none"><li>- (부위) 완제품, (측정) 독립공기실 1개</li><li>- (기준) 물놀이기구의 공기실은 2개 이상의 독립된 공기실을 가지고 있어야 한다.</li></ul></li><li>○ 구조(보조공기실) 용적 부적합<ul style="list-style-type: none"><li>- (부위) 완제품, (측정) 보조공기실 없음</li><li>- (기준) 가장 큰 공기실이 파손됐을 경우라도 정원이 뜨기에 적당한 용적의 보조공기실을 가지고 있어야 한다. 이때 정원이 뜨기에 필요한 용적의 계산은 1인당 0.0075 m<sup>3</sup> (7.5 dm<sup>3</sup>) 로 한다.</li></ul></li></ul>		
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 익사 사고의 우려가 있음</li><li>○ 터짐 등의 파손 시 익사 사고의 우려가 있음</li></ul>		



구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	공기주입 물놀이기구 (물놀이기구)	모델명	성인을위한 풀 수영 반지 쉘 모 양의 풀 플로트 뗏목 여름 해변 파티 물 재미를위한 풍선 수영 플로트 튜브 링
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 치수 및 재료(본품두께) (76 cm 이상) 부적합 - (부위) 완제품, (측정) 본체 0.21 mm, 부분품 0.20 mm - (기준) 본체 0.30 mm 이상, 부분품 0.25 mm 이상		
	위해정보	○ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 익사 사고의 우려가 있음		



구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	공기주입 물놀이기구 (물놀이기구)	모델명	성인용 플라밍고 풍선 풀 수레, 어린이를 위한 여름 해변 장난감 수영 반지, 수영장 수레, 부동용 튜브
	제조사명	Rui'an riding whale e-commerce co.,ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 치수 및 재료(두께-본체) (76 cm 이상) 부적합<ul style="list-style-type: none"><li>- (부위) ① 본체상부 합성수지, ② 본체하부 합성수지, (측정) ① 0.22 mm, ② 0.21 mm</li><li>- (기준치: 본체 0.30 mm 이상)</li></ul></li><li>○ 구조(독립공기실) 용적 부적합<ul style="list-style-type: none"><li>- (부위) 완제품, (측정) 독립공기실 1개,</li><li>- (기준) 물놀이기구의 공기실은 2개 이상의 독립된 공기실을 가지고 있어야 한다.</li></ul></li><li>○ 구조(보조공기실) 용적 부적합<ul style="list-style-type: none"><li>- (부위) 완제품, (측정) 보조공기실 없음.</li><li>- (기준) 가장 큰 공기실이 파손됐을 경우라도 정원이 뜨기에 적당한 용적의 보조공기실을 가지고 있어야 한다. 이때 정원이 뜨기에 필요한 용적의 계산은 1인당 0.0075 m<sup>3</sup> (7.5 dm<sup>3</sup>) 로 한다.</li></ul></li></ul>		
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 익사 사고의 우려가 있음</li><li>○ 터짐 등의 파손 시 익사 사고의 우려가 있음</li></ul>		







구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	공기주입 물놀이기구 (물놀이기구)	모델명	RainbowW 팽창식 수영장 플로트 크라운 플로팅 링, 반짝이 채워진 내구성 수영 링, 성인용 여름 해변 수영장 튜브 33.5
	제조사명	Dongguan Chengyun e-commerce co.,ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 치수 및 재료(두께-본체) (50 cm 이상 76 cm 미만) 부적합 - (부위) 완제품, (측정) 0.21 mm, (기준) 0.25 mm 이상		
	위해정보	○ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 익사 사고의 우려가 있음		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	공기주입 물놀이기구 (물놀이기구)	모델명	도넛 수영 반지 풍선 수영 풀 플 로트 어린이 성인 수영 서클 아 기 수영 튜브 물 놀이 수영 장비
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 치수 및 재료(본품두께) (76 cm 이상) 부적합 - (부위) 완제품, (측정) 0.19 mm, (기준) 0.30 mm 이상  ○ 구조(보조공기실) 용적 부적합 - (부위) 완제품, (측정) 보조 공기실 없음 - (기준) : 가장 큰 공기실이 파손됐을 경우라도 정원이 뜨기에 적당한 용적의 보조공기실을 가지고 있어야 한다. 이때 정원이 뜨기에 필요한 용적의 계산은 1인당 0.0075 m³ (7.5 dm³) 로 한다.		
	위해정보	○ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 익사 사고의 우려가 있음 ○ 터짐 등의 파손 시 익사 사고의 우려가 있음		



구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	공기주입 물놀이기구 (물놀이기구)	모델명	공기 주입식 수영장 플로트 의자, 컵 홀더가 있는 수영장 수상 의자, 수영장 라운지 플로트, 2 팩
	제조사명	Yiwushiqihuiwanju Co.,Ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 치수 및 재료(본품두께) (76 cm 이상) 부적합 - (부위 ) 완제품, (측정) 본체 0.25 mm, 부분품 0.24 mm - (기준) 본체 0.30 mm 이상, 부분품 0.25 mm 이상		
	위해정보	○ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 익사 사고의 우려가 있음		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	전동킥보드 (전동보드)	모델명	전기 스쿠터 350W 모터 30km/h 성인 APP 스마트 스쿠터 8 인치 36V7.8AH 충격 흡수 미끄럼 방지 접이식 전기 스쿠터
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 최고속도 부적합 - (측정) 27 km/h, (기준) 25 km/h를 넘지 않을 것		
	위해정보	○ 과속으로 인한 사고가 발생할 수 있음		



구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	전동킥보드 (전동보드)	모델명	운전자 대표 접이식 전기 자전 거 성인 휴대용 통근 2륜 전기 스쿠터 전기 먼지 자전거
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 최고속도 부적합 - (측정) 32 km/h, (기준) 25 km/h를 넘지 않을 것		
	위해정보	○ 과속으로 인한 사고가 발생할 수 있음		



구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	중의류(수영복) (가정용 섬유제품)	모델명	Swim SPRTY 여성 슬림하고 섹시한 스포츠 비치 블루 체크무늬 캐미솔 1피스 수영복
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 니켈의 용출량 기준치 ① 7.6배 초과, ② 2배 초과 - (부위) : ① 금속-조절 탭, ② 금속-O링 - (측정) : ① 3.8µg/cm2/week, ② 1.0µg/cm2/week, (기준) 0.5µg/cm2/week 이하		
	위해정보	○ 니켈이 피부에 닿으면 부종이나 발진, 가려움 등 알레르기 유발 가능		






구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	공기주입식 물놀이기구 (어린이용 물놀이기구)	모델명	Rooxin 풍선 풀 플로트 수영 좌 석 반지 아기 수영 튜브 어린이 수영 서클 물 놀이 튜브 여름 수 영장 파티 액세서리
	제조사명	Yiwushi Xiaolv Electronic Commerce Co., Ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 두께 부적합 - 부위: 본체 - 측정값: 0.18 mm - 기준치: 0.25 mm 이상		
	위해정보	○ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 익사 사고의 우려가 있음		







구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	공기주입식 물놀이기구 (어린이용 물놀이기구)	모델명	미키 마우스 풍선 수영 반지 물 놀이 튜브 풀 플로트 좌석 아기 수영 반지 고무 서클 여름 해변 풀 파티 장난감
	제조사명	Yiwushi Xiaolv Electronic Commerce Co., Ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 독립공기실, 보조공기실의 용적 부적합</li><li>- 부위: 완제품</li><li>- 측정값: 공기실 2개, 4 dm<sup>3</sup></li><li>- 기준치: 물놀이기구의 공기실은 2개 이상의 독립된 공기실을 가지고 있어야 함. 가장 큰 공기실이 파손됐을 경우라도 정원이 뜨기에 적당한 용적의 보조공기실을 가지고 있어야함. 정원이 뜨기에 필요한 용적의 계산은 대인 1인당 0.0075 m3 (7.5 dm<sup>3</sup>), 소인 1인당 0.005 m<sup>3</sup> (5 dm<sup>3</sup>)</li><li>○ 두께 부적합</li><li>- 부위: 완제품</li><li>- 측정값: 0.20 mm</li><li>- 기준치: 0.30 mm 이상</li></ul>		
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 터짐등의 파손 시 익사 사고 발생 가능</li><li>○ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 익사 사고의 우려가 있음</li></ul>		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	공기주입식 물놀이기구 (어린이용 물놀이기구)	모델명	1개 부풀리는 수박 수영 링, 성인 및 어린이를 위한 부풀리는 수영 링, 수박 링, 수영장 부력 링
	제조사명	Yiwu Mart Toys Co., Ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 두께 부적합 - 부위: 본체 - 측정값: 0.15 mm - 기준치: 0.25 mm 이상		
	위해정보	○ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 익사 사고의 우려가 있음		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	공기주입식 물놀이기구 (어린이용 물놀이기구)	모델명	베스트웨이 36013 2 스타일/1개 인 플레이블 풀 플로트 튜브, 달콤한 생물체 인플레이블 플로트, 수영장, 해변, 호수, 파티, 휴일, 파티 장식용 수영 원형 플로트
	제조사명	Bestway (Nantong) Recreation corp	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 두께 부적합 - 부위: 본체 - 측정값: 0.15 mm - 기준치: 0.25 mm 이상		
	위해정보	○ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 익사 사고의 우려가 있음		



구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	공기주입식 물놀이기구 (어린이용 물놀이기구)	모델명	Rooxin 아기 수영 반지 튜브 어린이 수영 좌석 반지 풍선 수영 반지 수영 서클 풀 플로트 비치 파티 물 수영 반지
	제조사명	Yiwushi Xiaolv Electronic Commerce Co., Ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 두께 부적합 - 부위: 완제품 - 측정값: 본체 두께 0.20 mm, 부분품 두께 0.17 mm - 기준치: 본체 0.25 mm, 부분품 0.20 mm 이상		
	위해정보	○ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 익사 사고의 우려가 있음		



구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	공기주입식 물놀이기구 (어린이용 물놀이기구)	모델명	어린이를위한 여름 풍선 수영 반지 아기를위한 귀여운 부동 우산 자동차 좌석 물 장난감 수 영장 액세서리
	제조사명	Jinhua dalan trading Co., Ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 두께 부적합 - 부위: 완제품 - 측정값: 본체 두께 0.22 mm - 기준치:0.25 mm 이상		
	위해정보	○ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 익사 사고의 우려가 있음		



구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	공기주입식 물놀이기구 (어린이용 물놀이기구)	모델명	1팩 PVC 풍선 수영 반지, 벨트 차양 풀 플로트, 풍선 수영 플로 트
	제조사명	Yu Lan Store	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 두께 부적합 - 부위: ① 본체 합성수지, ② 부분품 합성수지 - 측정값: ① 0.19 mm, ② 0.19 mm - 기준치: ① 본체 0.25 mm 이상, ② 부분품 0.20 mm 이상		
	위해정보	○ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 익사 사고의 우려가 있음		





구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	공기주입식 물놀이기구 (어린이용 물놀이기구)	모델명	ROOXIN 항공기 수영 반지 튜브 풍선 장난감 아기 수영 반지 좌 석 아이 수영 서클 플로트 수영 풀 물 놀이 장비
	제조사명	Yiwushi Xiaolv Electronic Commerce Co., Ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	<p>○ 두께 부적합</p> <p>-부위: 본체 합성수지</p> <p>-측정값: 0.26 mm</p> <p>-기준치: 본체 0.30 mm 이상</p> <p>○ 보조공기실의 용적 부적합</p> <p>-부위: 보조공기실</p> <p>-측정값: 공기실 2개, 보조공기실의 용적 : 0.0010 m<sup>3</sup></p> <p>-기준치: 물놀이기구의 공기실은 2개 이상의 독립된 공기실을 가지고 있어야 함. 가장 큰 공기실이 파손됐을 경우라도 정원이 뜨기에 적당한 용적의 보조공기실을 가지고 있어야함. 정원이 뜨기에 필요한 용적의 계산은 대인 1인당 0.0075 m<sup>3</sup> (7.5 dm<sup>3</sup>), 소인 1인당 0.005 m<sup>3</sup> (5 dm<sup>3</sup>)</p> <p>○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 23.1배, ② 1.9배, ③ 29.6배, ④ 43.9배, ⑤ 110.4배 초과</p> <p>-부위: ① 날개 흰색 합성수지, ② 본체-하부&amp;좌석 회색 합성수지, ③ 손잡이 검정색 소프트플라스틱, ④ 물총 하단 막음새 검정색 합성수지, ⑤ 물총 연결호스 막음새 투명색 합성수지</p> <p>-측정값: ① 총 합 2.314 % (DINP), ② 총 합 0.193 % (DINP), ③ 총 합 2.969 % (DINP 2.711 %, DEHP 2.969 %), ④ 총 합 4.392 %, ⑤ 총 합 11.044 % (DINP)</p> <p>-기준치: 총 합 0.1 % 이하</p>		
	위해정보	<p>○ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 익사 사고의 우려가 있음</p> <p>○ 터짐등의 파손 시 익사 사고 발생 가능</p> <p>○ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능</p>		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	중의류(유섬) (유아용 섬유제품)	모델명	2023 여름 신상 아동복, 여아용 반팔 기본 상의, 만화 티셔츠
	제조사명	Zhucheng HongRuiZhi clothing Co., LTD	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 폼알데하이드 기준치 6.4배 초과 - 부위: 섬유회색 - 측정값: 129 mg/kg - 기준치: 20 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유 발 가능		



구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	중의류(유섬) (유아용 섬유제품)	모델명	귀여운 아기 소녀 드레스 9M-4Yrs 어린이 여름 옷 어린이 Minni 마우스 폴카 도트 드레스 소녀 생일 파티 크리스마스 의상
	제조사명	Shenzhen Mengdian Clothing Factory	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 폼알데하이드 기준치 ① 1.5배, ② 3.3배 초과 - 부위: ① 겉감 상단 검정색 원단, ② 겉감 하단(흰색 플로킹 포함) 빨강색 원단 - 측정값: ① 32 mg/kg, ② 68 mg/kg - 기준치: 20 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능		



구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	중의류(유섬) (유아용 섬유제품)	모델명	2 Pcs 아기 소녀의 새로운 여름 드레스 민소매 라운드 넥 격자 무늬 하트 체리 코튼 스커트와 대각선 크로스 가방 포함
	제조사명	Huzhou Chenhao clothing Co., Ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 코드 및 조임끈 - 부위: 가슴상단 장식성 코드 - 측정값: 장식성 코드에 3차원 장식품 사용됨 - 기준치: 장식성코드에는 3차원 장식품이 사용될 수 없음		
	위해정보	○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능		



구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	중의류(아섬) (아동용 섬유제품)	모델명	2Pcs 패션 어린이 짧은 소매 반바지 세트 트 여름 어린이 옷 소년 소녀 아기 면화 티 바지 복장 Soild Color Tracksuits
	제조사명	Yuzhi Network Technology Trade Co.,Ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
			 <p>프탈레이트계 가소제</p> <p>코드 및 조임끈</p>	
	부적합 내용	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 코드 및 조임끈 부적합<ul style="list-style-type: none"><li>- 부위: 끈(아이보리)</li><li>- 측정값: (가슴 및 허리부분) 장식성 코드의 길이 31 cm</li><li>- 기준치: (가슴 및 허리부분) 장식성 코드의 길이는 14 cm 이하여야 한다.</li></ul></li><li>○ 프탈레이트계 가소제 기준치 68.5배 초과<ul style="list-style-type: none"><li>- 부위: 로고 연질 MIX</li><li>- 측정값: DEHP 6.838 %, DBP 0.014 %</li><li>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</li></ul></li></ul>		
조사 결과	위해정보	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능</li><li>○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</li></ul>		



구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	외의류(아섬) (아동용 섬유제품)	모델명	디즈니 애니메이션 자동차 어린이 야구 모자 한국 유아 아기 모자 소년 소녀 패션 야외 어린이 힙합 스냅 백 일 모자
	제조사명	Nanyang Kuwan Trading Co., Ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 폼알데하이드 기준치 1.8 배 초과 - 부위: 검정-섬유(안쪽띠) - 측정값: 141.1 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능		







구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	중의류(아섬) (아동용 섬유제품)	모델명	귀여운 헬로 키티 여름 의류 세트 어린이를위한 아기 소녀 의상 어린이 짧은 소매 티셔츠 + 탄성 허리 반바지 2pcs
	제조사명	Puning City LiushaXiaohongzhong Clothing Business Department	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 코드 및 조임끈 부적합 -부위:허리끈 -측정값:장식성코드길이:15.5cm -기준치: 3.4.2 d) 장식성 코드의 길이는 장식을 포함한 길이 14 cm 이하		
	위해정보	○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	외의류(아섬) (아동용 섬유제품)	모델명	애니메이션 만화 포켓몬 모자 포켓 몬스터 그림 Ash Ketchum 코스프 레 시리즈 만화 모자 조정 가능한 어린이 야구 모자 메쉬 모자
	제조사명	Jieyang Yadier Plastic Co., Lotd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 폼알데하이드 기준치 2.1배 초과 - 부위: 안감 흰색 원단 - 측정값: 163 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유 발 가능		



구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	중의류(아섬) (아동용 섬유제품)	모델명	2개 트윈 걸 우아한 화이트 퍼프 슬리브 드레스 세트, 휴가, 볼, 웨딩, 휴일 파티, 발렌타인데이 선물 및 기타 행사에 적합
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 총 납 함유량 기준치 2.2 배초과 - 부위: 하양-플라스틱(단추) - 측정값: 221 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		



구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	중의류(아섬) (아동용 섬유제품)	모델명	어린이용 순면 반바지, 싱글 아 이템 바지, 소년 캐주얼 바지, 소 녀 반바지, 아기 재킷 바지, 영국 스타일
	제조사명	Yiwu Unllumin E-commerce Co., Ltd.	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 코드 및 조임끈 기준치 초과 - 부위: 끈(베이지) - 측정값: (가슴 및 허리부분) 장식성 코드의 길이 22 cm - 기준치: (가슴 및 허리부분) 장식성 코드의 길이는 14 cm 이하		
	위해정보	○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	중의류(아섬) (아동용 섬유제품)	모델명	어린이 원피스 수영복 소년 소 녀 선 스크린 지퍼 수영복 색상 일치하는 짧은 소매 쇼티 수영 복
	제조사명	Shanghai Jingduo E-commerce Co., Ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 총 납 함유량 기준치 ① 10.3 ② 14 ③ 10.1 배초과 - 부위: ① 회색-금속(지퍼슬라이더), ② 회색-금속(지퍼풀러) , ③ 검정-플라스틱(지퍼풀러장식) - 측정값: ① 1 036 ② 1 405 ③ 1 019 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		



구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	중의류(아섬) (아동용 섬유제품)	모델명	여름 어린이 수영복 소년 분할 짧은 소매 중간 어린이 만화 귀 여운 빠른 건조 소년 수영복 세 트
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위: 하의 조임끈 - 측정값: 빗장박음 봉 되어있지 않음 - 기준치: 조임끈이 사용된 경우에는 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장막음봉(bar tacking)을 하여 의복에 부착되어 있어야 함		
	위해정보	○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능		



구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	중의류(아섬) (아동용 섬유제품)	모델명	소녀를위한 전문 어린이 수영복 공주 스타일 원피스 태양 보호 드레스 아기 나이트 어린이에게 적합
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 81배 초과 - 부위: 지퍼 손잡이 플라스틱(검정) - 측정값: DBP 1.616 %, DEHP 3.4 %, DINP 3.092 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하		
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	기타어린이제품 (기타어린이제품)	모델명	여름 어린이 정원 나막신 신발 소년 & 소녀 비치 샌들 어린이 경량 통기성 귀여운 만화 슬립 아기 슬리퍼
	제조사명	Shenzhen YuZhi Network Technology Co., Ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 납 기준치 ②1.06 배, ③12.67 배 초과<ul style="list-style-type: none"><li>- 부위 : ②연질플라스틱:장식(초록혼합), ③연질플라스틱:장식(노랑혼합)</li><li>- 측정값: ②106 mg/kg, ③ 1 267 mg/kg</li><li>- 기준치: 100 mg/kg 이하</li></ul></li><li>○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 226.3 배, ② 93.5 배, ③ 161.8 배 초과<ul style="list-style-type: none"><li>- 부위: ① 연질플라스틱:장식(검정혼합), ② 연질플라스틱:장식(초록혼합), ③ 연질플라스틱:장식(노랑혼합)</li><li>- 측정값: ① 22.63 % (DEHP 8.271, DBP 1.346 , DINP 12.86, DIDP 0.15), ② 9.35 % (DEHP 1.419, DBP 0.122, DINP 7.69, DIDP 0.12), ③ 16.18 % (DEHP 0.211, DBP 2.682, DINP 13.22, DIDP 0.07)</li><li>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</li></ul></li></ul>		
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</li><li>○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</li></ul>		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	기타어린이제품 (기타어린이제품)	모델명	어린이 샌들 구멍 어린이 신발 슬리퍼 부드러운 미끄럼 방지 만화 DIY 디자인 구멍 아기 신발 소년 소녀를위한 모래 해변
	제조사명	Shenzhen Naidu Tong Trading Co., Ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 납 기준치 ① 21.3 배 초과<ul style="list-style-type: none"><li>- 부위 : ① 연질플라스틱:장식품(노랑)</li><li>- 측정값: ① 2 135 mg/kg</li><li>- 기준치: 100 mg/kg 이하</li></ul></li><li>○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 447.4 배, ② 407.6 배, ③ 387.7 배 초과<ul style="list-style-type: none"><li>- 부위: ① 연질플라스틱:장식품(노랑) , ② 연질플라스틱:장식품(파랑), ③ 연질플라스틱:장식품(하양)</li><li>- 측정값: ① 44.74 % (DEHP 44.284, DBP 0.454), ② 40.76 % (DEHP 40.552, DBP 0.205), ③ 38.77 % (DEHP 38.358, DBP 0.412)</li><li>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</li></ul></li></ul>		
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</li><li>○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</li></ul>		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	기타어린이제품 (기타어린이제품)	모델명	디즈니 어린이 슬리퍼 여름 소 녀의 귀여운 만화 엘사 공주 안 티 슬립 부드러운 단독 실내 목 욕 샌들과 슬리퍼
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○프탈레이트계 가소제 총 함유량 166배 초과 -부위: 고분자-장식 -측정값: DEHP : 16.60 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하		
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		