



| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  산업통상자원부 | | 보 도 자 료 |  |
| http://www.motie.go.kr | | | |
| 2020년 6월 30일(화) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. (인터넷, 방송, 통신은 6.29(월) 오전 11시 이후 보도 가능) | | | |
| 배포일시 | 2020. 6. 27. (토) | 담당부서 | 제품시장관리과 |
| 담당과장 | 조현훈 과장(043-870-5420) | 담 당 자 | 하영선 사무관(043-870-5422) 김국호 연구관(043-870-5427) |

여름의류, 물놀이기구, 장난감 등 50개 제품 리콜 명령

- 국표원, 여름용품 719개 제품 안전성조사 결과 발표 -

- 산업통상자원부 국가기술표준원(원장 이승우)은 다가오는 여름 휴가철에 앞서 전국 온·오프라인 매장에서 유통되는 유·아동 여름의류, 물놀이기구, 장난감(물총, 비눗방울놀이 등) 등 총 17개 품목 719개 제품에 대해 4~6월간 안전성조사를 실시하였다.
- 조사 결과, 유해 화학물질, 제품 내구성 등 법적 안전기준을 위반한 50개 제품을 적발하여, 해당 제품 사업자에 대해 수거 등을 명령(제품 안전기본법 제11조, 어린이제품 안전특별법 제10조)하고 해당 제품을 대외 공표하였다.
- 또한, KC마크, 제조년월, 사용연령과 같은 표시 의무 등을 위반한 106개 제품에는 수거 등(개선조치 포함)을 권고하였다.

< 조사 개요 >

- ▶ 조사기간 : '20.4 ~ 6월
- ▶ 조사대상 : (어린이) 유·아동 섬유제품, 완구, 어린이용 물놀이기구 등 8품목 563개 제품
(전기·생활) 살충기, 해충퇴치기, 물놀이기구 등 9품목 156개 제품
- ▶ 주요 시험항목 : 유해 화학물질, 제품 내구성, 감전보호, 온도시험 등
- ▶ 주요 유해 화학물질별 위해성
 - 납(기준치 : 90mg/kg(페인트 및 표면코팅), 300mg/kg(그외)) : 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
 - 카드뮴(기준치 : 75mg/kg) : 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능
 - 폼알데하이드(기준치 : 75mg/kg) : 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능
 - 프탈레이트계 가소제(기준치 : 총합0.1% 이하) : 노출될 경우 간, 신장 등의 손상 유발 가능

□ 리콜명령대상 50개 제품의 주요 결함내용은 다음과 같다.

<유·아동 여름철 의류 등>

- (유·아동용 섬유, 가죽제품) 프탈레이트계 가소제 기준치(1,000ppm)를 700배 초과한 보행기 보조신발^①, 360배 초과한 장화^②, 가소제(300배 초과) 뿐 아니라 납·카드뮴 기준치를 각각 4배, 7배씩 초과한 수영복^③ 등 17개 제품이 유해 화학물질 기준치를 초과하여 적발되었고,
- 그 외, 끼임사고 방지를 위해 제품 외부에 노출된 끈의 길이를 제한하는 코드 및 조임끈 안전기준 위반을 위반한 어린이 바지, 잠옷, 치마 등 10개 제품도 적발되어 리콜조치되었다.

- ① 업체명 : 엠케이(모델명 : 해바라기 꽃 가죽 샌들 유아 보행기화)
- ② 업체명 : (주)이투컴(모델명 : 스포티노 아동 레인부츠)
- ③ 업체명 : (주)제이플러스교역(모델명 : BBSH9503K)

- (어린이용 우산) 우산 안쪽 꼭지에서 프탈레이트계 가소제 기준치를 370배 초과한 제품*이 적발되는 등 5개 제품이 유해 화학물질 기준치를 위반하여 리콜조치되었다.

* 업체명 : (주)아성에이치엠피(모델명 : 동물모양입체어린이우산(1020634))

<물놀이용품, 장난감 등>

- (물놀이기구) 물놀이 튜브 6개 제품이 공기실 용량 기준에 20~45% 미달^①하여 쉽게 가라앉거나, 두께가 기준치보다 10~25% 얇아^② 찢어질 위험이 있어 리콜조치되었다.

① 업체명 : (주)두로카리스(모델명 : 체리튜브), ② 업체명 : (주)플레이워즈(모델명 : 피요르드 아이스크림 튜브)

- (완구) 방수 카메라 완구가 납 기준치를 78배 초과^①하는 등 6개 제품이 유해 화학물질 기준치를 위반하였으며, 영·유아용 목욕놀이 1개 제품^②은 법적 허용치 이하의 작은 부품이 포함되어 어린이가 삼킬 우려가 있었다.

- ① 업체명 : (주)플레이지(모델명 : myFirstCamera2),
- ② 업체명 : (주)동인에스엠티, 모델명 : 워터슬라이드목욕놀이

<기타 여름용품>

- 그 외, 감전보호가 미흡하고 부품도 무단변경한 전기 살충기 1개, 표면온도를 초과한 휴대용 그릴 1개 등 5개 제품이 법적 안전기준에 부적합하여 리콜조치되었다.

□ 국표원은 이번 리콜 명령을 내린 50개 제품의 판매를 원천 차단조치하기 위해 국표원 제품안전정보센터(www.safetykorea.kr) 및 공정위 행복드림(www.consumer.go.kr)에 제품정보를 공개했고, 제품안전 국제공조 일환으로 OECD 글로벌리콜 포털(globalrecalls.oecd.org)에 등록하였다.

○ 이와 함께 **위해상품판매차단시스템**에도 등록하면서, 소비자·시민단체 및 품목별 유관부처와 연계하여 리콜정보 공유 등의 홍보강화로 리콜 제품이 시중에서 유통되지 않도록 지속적으로 감시·조치할 예정이다.

○ 또한 국표원은 수거되지 않은 리콜제품이 발견되면 **국민신문고** 또는 **한국제품안전관리원**(02-1833-4010)으로 신고해 줄 것과 리콜제품을 사용 중인 소비자는 **제조·수입·판매**사업자로부터 **수리·교환·환불** 등의 조치를 받을 것을 요청하였다.

□ 이승우 국가기술표준원장은 “최근 위해제품 유통에 취약한 온라인몰 소비가 급증하는 가운데, 금번 조사에서도 **온라인몰 유통제품의 부적합률이 33%**(오프라인 약 12%)에 이르는 것으로 나타났다”면서,

○ “정부도 온라인 상 불법·불량제품 유통을 방지하기 위해 6개 소비자 단체*와 공동으로 온라인몰 전담 모니터링 요원을 3월부터 운영하는 한편

○ ▲온라인몰 유통제품의 안전성조사 확대, ▲위해상품판매차단시스템** 등을 통해 온라인 제품 안전관리를 지속 강화해나갈 계획”임을 밝혔다.

* 한국생활안전연합 소비자시민모임 소비자공약네트워크 한국소비자연맹 소비자교육중앙회 녹색소비자연대

** 전국 17만개 유통매장과 연계된 시스템에 리콜제품 정보를 등록하여 유통 실시간 차단

※ [붙임1] 리콜제품 언론공개 개요

※ [붙임2] 리콜명령대상 제품목록

※ [붙임3] 제품별 리콜공표문

OPEN 이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 국가기술표준원 제품시장관리과 하영선 사무관(☎ 043-870-5422), 김국호 연구관(☎ 043-870-5427)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임1

리콜제품 언론공개 개요

□ 공개 개요

○ 목적 : 보도자료 배포에 앞서 리콜제품 실물을 언론에 공개하여 기사 작성을 위한 사진 및 영상촬영 기회 등 제공

○ 일시/장소 : '20.6.29(월) 14:00 ~ 15:00/FITI 마곡본원 2층 대회의실

* 상세주소 : 서울시 강서구 마곡중앙8로 3길 79(FITI시험연구원)

○ 공개제품 : 안전성조사 결과 리콜명령 대상 50개 제품

□ 참석자

○ 국가기술표준원 : 하영선 사무관, 김국호 연구관 등

○ 시험인증기관 : FITI시험연구원 외 안전성조사 참여기관 담당자

○ 언론 : 참석희망 언론사 모두

□ 세부일정

| 시 간 | 내 용 | 비 고 |
|-------------|----------------|------------|
| 14:00~15:00 | 60' ○ 제품 자유 촬영 | · 언론사 자유촬영 |

* 금번 공개는 별도의 브리핑은 없이 자유촬영 형태로 진행

□ 약도



| 품목명 | 업체명 | 제품명 인증번호 | 부적합 내용 |
|--------------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 아동용 섬유제품 | (주)이투컴 | 스포디노 아동 레인부츠 | ◦ 프탈레이트계 가소제 기준치 361.1배 초과 (기준치 : DBP,BBP,DEHP 총 합량 0.1% 이하) |
| | (주)경원에프엔비 | 해당없음 | |
| | | 초록바나나 단면 7부내의 | ◦ 폼알데하이드 기준치 1.2배 초과 (기준치 : 75mg/kg 이하) |
| | (주)아이블에프앤씨 | 해당없음 | |
| | | 남여공용 블루독 윈드브레이크 아동 우비 점퍼 (2037511004) | ◦ 납 기준치 4.9배 초과 (기준치 : 90mg/kg 이하) |
| | (주)지일무역 | 해당없음 | |
| | | 리나 리본 레인코트 (11E900902 08) | ◦ 프탈레이트계 가소제 기준치 157.8배 초과 (기준치 : DBP,BBP,DEHP 총 합량 0.1% 이하) |
| | 에스투이인터내셔널 | 해당없음 | |
| | | 스토 아동 리본 젤리슈즈 | ◦ 프탈레이트계 가소제 기준치 11.3배 초과 (기준치 : DBP,BBP,DEHP 총 합량 0.1% 이하) |
| | 구디스 | 해당없음 | |
| | | 하이탑 아쿠아슈즈(온라인) | ◦ 프탈레이트계 가소제 기준치 1.2배 초과 (기준치 : DBP,BBP,DEHP 총 합량 0.1% 이하) |
| | 엘림인터내셔널 | 해당없음 | |
| | | 72CPHP011 | ◦ 프탈레이트계 가소제 기준치 2.5배 초과 (기준치 : DBP,BBP,DEHP 총 합량 0.1% 이하) |
| | 글로벌세인트㈜ | 해당없음 | |
| | | 베이비드리밍 키즈파자마, 라이언 | ◦ 코드 및 조임끈 위반 |
| | (주)성창FnG | 해당없음 | |
| | | 라인프렌즈코니아동창화 | ◦ 프탈레이트계 가소제 기준치 73.1배 초과 (기준치 : DBP,BBP,DEHP 총 합량 0.1% 이하) |
| | 시우스포츠 | 해당없음 | |
| | | - | ◦ 코드 및 조임끈 위반 |
| | (주)현아패럴 | 해당없음 | |
| | | AUB2SK018U | ◦ 코드 및 조임끈 위반 |
| | (주)퍼스트어패럴 | 해당없음 | |
| | | 주니어 스트라이프블라우스 (T02KCB010 AA) | ◦ 코드 및 조임끈 위반 |
| | 파프개(온라인) | 해당없음 | |
| | | 과일슬리퍼(파인애플) | ◦ 프탈레이트계 가소제 기준치 296.8배 초과 (기준치 : DBP,BBP,DEHP 총 합량 0.1% 이하) |
| | 익스트림제이제이 | 해당없음 | |
| | | FLOTTA 20 플로타 20-KGD7608 | ◦ 납 기준치 48.2배 초과 (기준치 : 90mg/kg 이하) |
| | (주)제이플러스교역 | 해당없음 | |
| | | BBSH9503K | ◦ 프탈레이트계 가소제 기준치 300배 초과 (기준치 : DBP,BBP,DEHP 총 합량 0.1% 이하) |
| | (주)알제이디 | 해당없음 | |
| | | RJ9118304-01 소다 오버롤즈 | ◦ 납 기준치 3.7배 초과 (기준치 : 90mg/kg 이하) |
| | (주)제이엔지코리아 | 해당없음 | |
| | | KL2PTU892 | ◦ 코드 및 조임끈 위반 |
| | (주)제이엔지코리아 | 해당없음 | |
| | | KL2DPU753 | ◦ 코드 및 조임끈 위반 |
| | (주)제이엔지코리아 | 해당없음 | |
| | | KL1DPU731 | ◦ 코드 및 조임끈 위반 |
| | (주)제이엔지코리아 | 해당없음 | |
| | | KL2SHU104 | ◦ 코드 및 조임끈 위반 |
| | 휠라코리아㈜ | 해당없음 | |
| | | GGUMI SD KD | ◦ 프탈레이트계 가소제 기준치 56.5배 초과 (기준치 : DBP,BBP,DEHP 총 합량 0.1% 이하) |
| | 무인양품㈜ | 해당없음 | |
| | | 가방위로입을수있는 레인코트(E9SP809) | ◦ 카드롬 기준치 1.8배 초과 (기준치 : 75mg/kg 이하) |
| 유아용 섬유제품 | (주)경원에프엔비 | 해당없음 | |
| | | 바나나(옐로우) 단면 7부 내의 | ◦ 코드 및 조임끈 위반 |
| | 동성제모사 | 해당없음 | |
| | | 자수 포인트 귀달미모 | ◦ 폼알데하이드 기준치 3.7배 초과 (기준치 : 20mg/kg 이하(유아용)) |
| 유아용 섬유제품 | (주)이지앤 | 해당없음 | |
| | | 바나나(옐로우) 단면 7부 내의 | ◦ 폼알데하이드 기준치 1.6배 초과 (기준치 : 20mg/kg 이하(유아용)) |
| | 동성제모사 | 해당없음 | |
| | | 자수 포인트 귀달미모 | ◦ 납 기준치 1.2배 초과 (기준치 : 300mg/kg 이하(페인트 및 표면 외)) |
| 어린이용 가죽제품 | 엠케이 | 해당없음 | |
| | | 해바라기 꽃 가죽 샌들 유아 보행기화 | ◦ 프탈레이트계 가소제 기준치 708배 초과 (기준치 : DBP,BBP,DEHP 총 합량 0.1% 이하) |

| | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | (기준치 : 20mg/kg 이하(유아용)) ◦ 납 기준치 5배 초과 (기준치 : 300mg/kg 이하) ◦ 카드롬 기준치 3.8배 초과 (기준치 : 75mg/kg 이하) |
| | (주)오호한 | 오즈키즈 타다 남아여아 공용샌들 | ◦ 프탈레이트계 가소제 기준치 56배 초과 (기준치 : DBP,BBP,DEHP 총 합량 0.1% 이하) ◦ 납 기준치 112배 초과 (기준치 : 90mg/kg 이하) |
| 어린이용 우산 및 양산 | (주)윙하우스 | 로라엘리 피치 우산(MA0883) | ◦ 프탈레이트계 가소제 기준치 331배 초과 (기준치 : DBP,BBP,DEHP 총 합량 0.1% 이하) |
| | (주)필트코리아 | 해당없음 | |
| | | MY LITTLE HELPER | ◦ 프탈레이트계 가소제 기준치 310배 초과 (기준치 : DBP,BBP,DEHP 총 합량 0.1% 이하) |
| | 지일무역㈜ | 해당없음 | |
| | | 11G928803-08 리나 리본 우산 | ◦ 프탈레이트계 가소제 기준치 157.8배 초과 (기준치 : DBP,BBP,DEHP 총 합량 0.1% 이하) |
| | (주)디보트 | 퍼피독 우산 | ◦ 프탈레이트계 가소제 기준치 269.5배 초과 (기준치 : DBP,BBP,DEHP 총 합량 0.1% 이하) |
| 완구 | (주)아성에이치엔피 | 동물모양입체어린이우산(1020634) | ◦ 프탈레이트계 가소제 기준치 370.5배 초과 (기준치 : DBP,BBP,DEHP 총 합량 0.1% 이하) |
| | (주)에스케이토이즈 | 해당없음 | |
| | | 해피상어자동차버블건 | ◦ 프탈레이트계 가소제 기준치 83.5배 초과 (기준치 : DBP,BBP,DEHP 총 합량 0.1% 이하) |
| | 주식회사 동안메스앤씨 | 해당없음 | |
| | | CB065R0235-8001, CB063R765-6001A | ◦ 납 기준치 9.9배 초과 (기준치 : 300mg/kg 이하) ◦ 카드롬 기준치 2.3배 초과 (기준치 : 75mg/kg 이하) |
| | (주)삼진인터내셔널 | 워터슬라이드 목욕놀이(DISMT-TOY-190501) | ◦ 작은 부품 위반 |
| | | CB067R287-9004 | |
| | (주)플레이지 | 목욕이 좋아 | ◦ 납 기준치 66.4배 초과 (기준치 : 300mg/kg 이하) |
| | | myFirst Camera2 | ◦ 납 기준치 77.7배 초과 (기준치 : 300mg/kg 이하) |
| | (주)영미앤씨 | 소핑카드 | ◦ 프탈레이트계 가소제 기준치 6배 초과 (기준치 : DBP,BBP,DEHP 총 합량 0.1% 이하) |
| 기타 어린이 제품 | (주)인터토이 | 해당없음 | |
| | | CB061R4870-9004 | ◦ 프탈레이트계 가소제 기준치 68.1배 초과 (기준치 : DBP,BBP,DEHP 총 합량 0.1% 이하) |
| | (주)투이온 | 해당없음 | |
| | | R/C 슈퍼몬스터 실버 | ◦ 납 기준치 13.9배 초과 (기준치 : 300mg/kg 이하) |
| | (주)베베랑 | 해당없음 | |
| | | CB064R1686-8001 | ◦ 카드롬 기준치 1.3배 초과 (기준치 : 75mg/kg 이하) |
| | 어린이용 물놀이기구 | 해당없음 | |
| | | 뽀띠야 구제관절 인형 | ◦ 프탈레이트계 가소제 기준치 225배 초과 (기준치 : DBP,BBP,DEHP 총 합량 0.1% 이하) |
| | 기타 어린이 제품 | 해당없음 | |
| | | CB063R3420-9001 | ◦ 프탈레이트계 가소제 기준치 7.16배 초과 (기준치 : DBP,BBP,DEHP 총 합량 0.1% 이하) |
| 공기주입 물놀이 기구 | (주)로카리스마 | 해당없음 | |
| | | [스윘비] 베이비 목욕브(블루) | ◦ 프탈레이트계 가소제 기준치 3.1배 초과 (기준치 : DBP,BBP,DEHP 총 합량 0.1% 이하) |
| | 케이에스물 | 해당없음 | |
| | | CA011R004-6027 | ◦ 납 기준치 51배 초과 (기준치 : 300mg/kg 이하) |
| | (주)플레이워즈 | 해당없음 | |
| | | 교통안전놀이세트 | ◦ 카드롬 기준치 6배 초과 (기준치 : 75mg/kg 이하) |
| | 코지트리 ① | 해당없음 | |
| | | 체리 튜브 (DRC CHERRY TUBE) | ◦ 독립공기실 보조공기실 용적 기준치 미달 (기준치 : 0.0075m) |
| | 코지트리 ② | 해당없음 | |
| | | (A073R5002-19016) | ◦ 두께 기준치 미달 (기준치 0.30mm 이상, 본체) |
| 전격살충기 | 나노전자 | 해당없음 | |
| | | KS-ADT1904(투명보트) | ◦ 두께 기준치 미달 (기준치 0.30mm 이상, 본체) |
| | (주)하이벨 | 해당없음 | |
| | | CA011R018-19001 | ◦ 두께 기준치 미달 (기준치 0.30mm 이상, 본체) |
| 멀티콘센트 | 서광산업 | 해당없음 | |
| | | 피요르드 아이스크림 튜브 120cm | ◦ 두께 기준치 미달 (기준치 0.30mm 이상, 본체) |
| | (주)하이벨 | 해당없음 | |
| | | RAINBOW FLOAT | ◦ 두께 기준치 미달 (기준치 0.30mm 이상, 본체) |