





조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	유모차(유모차)	모델명	SB 603		
	브랜드명		제조구분(제조국)	수입(중국)		
	사업자명	에스비코리아(SB Korea)	인증/신고번호	CB132R022-8001 (인증모델 : SB 603)		
	대표자명	이광규	인증/신고일자	20181120		
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	○ 내구성 부적합 - 측정값: 22 700회 시험 후 리벳 파손됨 - 기준치: 총 72 000회 시험에서 유모차의 안전성을 저해하는 제품의 파손 또는 변형이 없어야 함				
	위해정보	○ 제품 사용중 제품의 변형으로 인해 유아에게 심각한 부상가능				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	에스비코리아(SB Korea)	연락처	055-326-3663		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 		

조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	<div> <div>□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수</div> <div> <div>높음 ←</div> <div>위해도</div> <div>→ 낮음</div> </div> </div>				
	품목명 (종류)	어린이용 인라인 롤러스케이트(어린이용 인라인 롤러스케이트)	모델명	X-Tech SP189JR		
	브랜드명		제조구분(제조국)	수입(중국)		
	사업자명	신본통상(주)	인증/신고번호			
	대표자명	김용우	인증/신고일자			
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	<div> <div>○ 프탈레이트 가소제 기준치 24 ~ 117 배 초과</div> <div>- 부위: ①인조가죽고정부(회색), ②인조가죽(분홍)</div> <div>- 측정값: ① DEHP 9.482 %, DINP 2.193 %, ② DEHP 2.053 %, DINP 0.334 %</div> <div>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</div> <div>○ 표시사항 미비</div> <div>- 사용연령 누락</div> </div>				
	위해정보	<div> <div>○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발가능</div> <div>○ 잘못된 정보제공의 우려가 있음</div> </div>				
대처 방법	소비자 행동요령	<div> <div>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</div> <div>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</div> </div>				
리콜 문의	문의처	신본통상(주)	연락처	02-571-2567		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 		


조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	<div> <div>□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수</div> <div>높음 ← 위해도 → 낮음</div> </div>				
	품목명 (종류)	수납가구(어린이용 가구)	모델명	DPSCA-001-IB2(디럭스 유아 수납장)		
	브랜드명	세이지폴	제조구분(제조국)	제조(한국)		
	사업자명	예림가구	인증/신고번호			
	대표자명	유은영	인증/신고일자			
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	○ 총 카드뮴 기준치 1.2 배 초과 - 부위: 엣지 플라스틱 (흰색) - 측정값: 88 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하				
	위해정보	○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력저하 유발가능				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	뽀띠엘린	연락처	1566-3903		

조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ← 위험도 → 낮음				
	품목명 (종류)	우산(어린이용 우산 및 양산)	모델명	빈지오 아동 우산, 로즈 포인트 우산		
	브랜드명		제조구분(제조국)	수입(중국)		
	사업자명	주식회사 써보니	인증/신고번호			
	대표자명	박인혜	인증/신고일자			
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 납 기준치 3.39배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위: 탄성코팅노랑흰색 - 측정값: 305 mg/kg - 기준치: 총 납 90 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 모델명, 제조연월, 수입자명, 사용연령 누락 				
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발가능 				
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 				
리콜 문의	문의처	주식회사 써보니	연락처	031-698-4290		


조치구분		수거등의 명령			
리콜제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 			



조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	<div> <div>□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수</div> <div>높음 ← 위해도 → 낮음</div> </div>				
	품목명 (종류)	어린이용 가죽제품(어린이용 가죽 제품)	모델명	심플미니진주손잡이핸드백, HBT19007M6		
	브랜드명	HAIR BOW	제조구분(제조국)	수입(중국)		
	사업자명	도트엔도트	인증/신고번호			
	대표자명	김미경	인증/신고일자			
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	<div> <div>○ 총 납 기준치 74.1 배 초과</div> <div>- 부위: 페인트/유사코팅-가죽코팅(레드)</div> <div>- 측정값: 6 665 mg/kg</div> <div>- 기준치: 90 mg/kg 이하</div> <div>○ 표시사항 미비</div> <div>- 품명, 수입자명, 취급상 주의사항 누락</div> </div>				
	위해정보	<div>○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</div> <div>파괴카리파괴 파괴파괴 파괴</div>				
대처 방법	소비자 행동요령	<div> <div>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</div> <div>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</div> </div>				
리콜 문의	문의처	도트엔도트	연락처	070-7523-6800		


조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	외의류(아동용 섬유제품)	모델명	밸롭우븐샤인 / BLFSA004BL170		
	브랜드명	밸롭	제조구분(제조국)	수입(중국)		
	사업자명	(주)지티에스글로벌	인증/신고번호			
	대표자명	최선미	인증/신고일자			
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트가소제 기준치 185.3배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위: 투명-플라스틱(벨크로장식) - 측정값: DEHP 18.53 % - 기준치: 총 0.1% 이하 ○ 총 카드뮴 기준치 7.2 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위: 투명-플라스틱(벨크로장식) - 측정값: 537 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하 				
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발가능 ○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력저하 유발가능 				
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 				
리콜 문의	문의처	(주)지티에스글로벌	연락처	1668-3740		


조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	외의류(아동용 섬유제품)	모델명	세일러 베이직 코트 / P2112C057		
	브랜드명	페리미츠	제조구분(제조국)	수입(베트남)		
	사업자명	(주)에스제이프로모션	인증/신고번호			
	대표자명	임병화	인증/신고일자			
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	○ 총 납 기준치 1.3배 초과 - 부위: 구리색-금속(옷핀장식) - 측정값: 131 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하				
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발가능				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	(주)에스제이프로모션	연락처	02-917-5460		


조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	외의류(아동용 섬유제품)	모델명	우븐 클래식 키즈 그린 071-GSW030CLK		
	브랜드명	블루마운틴	제조구분(제조국)	수입(중국)		
	사업자명	(주)블루마운틴코리아	인증/신고번호			
	대표자명	공기현	인증/신고일자			
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트가소제 기준치 6.7배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위: 녹색-플라스틱(공룡) - 측정값: DEHP 0.67 % - 기준치: 총 0.1% 이하 ○ 폼알데하이드 기준치 1.1 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위: 하양-가죽 - 측정값: 84.3 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하 				
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발가능 ○ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기장애 유발가능 				
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 				
리콜 문의	문의처	(주)블루마운틴코리아	연락처	070-8841-1400		



조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<div> <div>□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수</div> <div>높음 ← 위해도 → 낮음</div> </div>		
	품목명 (종류)	중의류(아동용 섬유제품)	모델명	모두의후드티 [K115] 메란지, 13호
	브랜드명	키즈코디	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)엘투글로벌	인증/신고번호	
	대표자명	이경일	인증/신고일자	
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	<div> <div>○ 코드 및 조임끈 부적합</div> <div>- 부위: 조임끈</div> <div>- 측정값: 3.1.3 바태킹 되어있지 않음, 3.3.1 조임끈에 자유단 있음</div> <div>- 기준치: 3.1.3 조임끈이 사용된 경우에는 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 바태킹을 하여 의복에 부착되어 있어야 다, 3.3.1 조임끈은 자유단이 있도록 만들어지면 안 된다</div> <div>○ 표시사항 미비</div> <div>- 사용연령 누락</div> </div>		
	위해정보	<div>○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능</div> <div>파괴카리파파 파괴카리파파 파괴카리파파</div>		
대처 방법	소비자 행동요령	<div>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</div> <div>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</div>		
리콜 문의	문의처	(주)엘투글로벌	연락처	070-8667-0088/02-589-1775

조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	중의류(아동용 섬유제품)	모델명	멜로우후드티셔츠/WB1UTS04(핑크)(140)		
	브랜드명	월튼키즈	제조구분(제조국)	수입(방글라데시)		
	사업자명	와이제이트레이딩	인증/신고번호			
	대표자명	정수진	인증/신고일자			
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 코드 및 조임끈 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 부위: 조임끈 - 측정값: 3.1.1 끝처리 되어있지 않음, 매듭 있음, 3.1.3 바태킹 되어있지 않음, 3.3.1 조임끈에 자유단 있음 - 기준치: 3.1.1 조임끈, 기능성 코드, 타이벨트 또는 허리띠 끝 부분들에는 3차원 장식물 또는 매듭이 없어야 하고, 닳아 헤어지는 것을 방지하기 위해 열처리나 바태킹(Bar tacking)을 해야 한다, 3.1.3 조임끈이 사용된 경우에는 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 바태킹을 하여 의복에 부착되어 있어야 한다, 3.3.1 조임끈은 자유단이 있도록 만들어지면 안 된다 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 사용연령 누락 				
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능 				
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 				
리콜 문의	문의처	와이제이트레이딩	연락처	010-5346-2662		

조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	<div> <div>□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수</div> <div>높음 ← 위해도 → 낮음</div> </div>				
	품목명 (종류)	중의류(아동용 섬유제품)	모델명	데이데이 아동용 사각 빵떡 루즈핏 후드 멜란지 UNI0599 9호(M)		
	브랜드명	데이데이	제조구분(제조국)	제조(한국)		
	사업자명	유엔아이하우스	인증/신고번호			
	대표자명	안태현	인증/신고일자			
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	<div> <div>○ 코드 및 조임끈 부적합</div> <div>- 부위: 조임끈</div> <div>- 측정값: 3.1.1 끝처리 되어있지 않음, 매듭 있음, 3.1.3 바태킹 되어있지 않음, 3.3.1 조임끈에 자유단 있음</div> <div>- 기준치: 3.1.1 조임끈, 기능성 코드, 타이벨트 또는 허리띠 끝 부분들에는 3차원 장식물 또는 매듭이 없어야 하고, 닳아 헤어지는 것을 방지하기 위해 열처리나 바태킹(Bar tacking)을 해야 한다, 3.1.3 조임끈이 사용된 경우에는 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 바태킹을 하여 의복에 부착되어 있어야 한다, 3.3.1 조임끈은 자유단이 있도록 만들어지면 안 된다</div> <div>○ 표시사항 미비</div> <div>- 사용연령 누락</div> </div>				
	위해정보	<div> <div>○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능</div> <div>○ 잘못된 정보제공의 우려가 있음</div> </div>				
대처 방법	소비자 행동요령	<div> <div>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</div> <div>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</div> </div>				
리콜 문의	문의처	유엔아이하우스	연락처	070-7722-2058		

조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	중의류(아동용 섬유제품)	모델명	뉴오버 스몰지프 후드티 (KL1THU005)		
	브랜드명	지프키즈	제조구분(제조국)	제조(한국)		
	사업자명	주식회사 케이엔와이인터내셔널	인증/신고번호			
	대표자명	안선영	인증/신고일자			
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위: 조임끈 - 측정값: 3.3.1 조임끈에 자유단 있음 - 기준치: 3.3.1 조임끈은 자유단이 있도록 만들어지면 안 된다				
	위해정보	○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	주식회사 케이엔와이인터내셔널	연락처	02-465-1302		

조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	중의류(아동용 섬유제품)	모델명	나인 후드원피스 화이트 11호		
	브랜드명	잭키드	제조구분(제조국)	제조(한국)		
	사업자명	(주)잭키드	인증/신고번호			
	대표자명	이인호	인증/신고일자			
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 코드 및 조임끈 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 부위: 후드부 조임끈 - 측정값: 조임끈 있음 - 기준치: 머리, 목, 가슴상단 부분에는 조임끈이 없을 것 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 사용연령 누락 				
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능 ○ 잘못된 정보제공의 우려가 있음 				
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 				
리콜 문의	문의처	(주)잭키드	연락처	070-4106-7599		

조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	<div> <div>□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수</div> <div>높음 ← 위해도 → 낮음</div> </div>				
	품목명 (종류)	중의류(아동용 섬유제품)	모델명	꽃자수프릴블라우스 / AI3GSH01		
	브랜드명	앤디애플	제조구분(제조국)	수입(중국)		
	사업자명	(주)원통	인증/신고번호			
	대표자명	박재선	인증/신고일자			
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	<div> <div>○ 총 납 기준치 38.6배 초과</div> <div>- 부위: 남색-플라스틱(단추)</div> <div>- 측정값: 3 478 mg/kg</div> <div>- 기준치: 90 mg/kg 이하</div> </div>				
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발가능				
대처 방법	소비자 행동요령	<div> <div>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</div> <div>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</div> </div>				
리콜 문의	문의처	(주)원통	연락처	070-7848-8660		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	중의류(아동용 섬유제품)	모델명	여아잔꽃러블리블라우스 (M2013B303_08)
	브랜드명	모다까리나	제조구분(제조국)	수입(베트남)
	사업자명	(주)더비피	인증/신고번호	
	대표자명	김명신	인증/신고일자	
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트가소제 기준치 1.9배 초과 - 부위: 하양-플라스틱(단추) - 측정값: DBP 0.19 % - 기준치: 총 0.1% 이하 		
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발가능 ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발가능 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)더비피	연락처	02-2215-8091~2

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 			



조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	중의류(아동용 섬유제품)	모델명	데님 미디 스커트 / 81319-431-70BL-120		
	브랜드명	래핑차일드	제조구분(제조국)	수입(중국)		
	사업자명	M&J(엠엔제이)	인증/신고번호			
	대표자명	송혜영	인증/신고일자			
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	○ 총 납 기준치 1.2배 초과 - 부위: 로즈골드-금속(메인버튼) - 측정값: 118 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하				
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발가능				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	M&J(엠엔제이)	연락처	02-522-2561		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 		

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 			



조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음			
	품목명 (종류)	어린이용 가족제품(어린이용 가족 제품)		모델명	여아용 플랫 구두, KD291
	브랜드명	꼬꼬마슈		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	주식회사 늘품		인증/신고번호	
	대표자명	이지형		인증/신고일자	
	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >	
					
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 납 기준치 27.1배 초과 - 부위: 연갈색-합성가죽(깔창) - 측정값: 2 439 mg/kg - 기준치 : 90 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 - 품명, 제조월 누락 			
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발가능 파괴카리파파 파노파 리 파 			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	주식회사 늘품	연락처	070-4411-1699	

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 			

조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ← 위험도 → 낮음				
	품목명 (종류)	어린이용 가죽제품(어린이용 가죽 제품)	모델명	아동용 가죽 슬리폰, PK7012- PINK		
	브랜드명	paperplanes kids	제조구분(제조국)	수입(중국)		
	사업자명	(주)페이퍼플레인키즈	인증/신고번호			
	대표자명	이유찬	인증/신고일자			
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	○ 총 납 기준치 8.3 배 초과 - 부위: (1) 안감(뒷꿈치) 분홍색 합성가죽 - 측정값: (1) 831.6 mg/kg - 기준치: 총 납 100 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 - 품명, 재료의 종류, 수입자명, 제조연월, 전화번호, 취급상 주의사항 누락				
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발가능 파괴카리파괴 파괴파괴 파괴				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	(주)페이퍼플레인키즈	연락처	1644-1751		

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음			
	품목명 (종류)	어린이용 가족제품(어린이용 가족 제품)		모델명	아동용 캐주얼 구두
	브랜드명	보니슈(BONISYU)		제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	곤컴퍼니		인증/신고번호	
	대표자명	김현승		인증/신고일자	
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 납 기준치 4.8 배 초과 - 부위: 금속 코팅 (검정) - 측정값: 434 mg/kg - 기준치: 90 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 - 재료의 종류 한글 미사용 (PU로 표기), 품명, 제조년월, 주소 누락 			
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발가능 ○ 잘못된 정보제공의 우려가 있음 			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	곤컴퍼니	연락처	070-8715-2600	

조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	어린이용 가죽제품(어린이용 가죽 제품)	모델명	라스텔라 아동용 블로퍼		
	브랜드명	LA STELLA	제조구분(제조국)	제조(한국)		
	사업자명	라파엘	인증/신고번호			
	대표자명	채현우	인증/신고일자			
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	○ 총 납 기준치 3.4 배 초과 - 부위: 안쪽 가죽 (베이지) - 측정값: 337 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 - 재료의 종류 한글 미사용 (PU, TR로 표기), 품명, 제조년월 누락				
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발가능 ○ 잘못된 정보제공의 우려가 있음				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	라파엘	연락처	02-742-6333		


조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음			
	품목명 (종류)	어린이용 가족제품(어린이용 가족 제품)		모델명	여아용 자스민 구두
	브랜드명	rabbit's foot(래빗풋)		제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	아우디		인증/신고번호	
	대표자명	권대원		인증/신고일자	
	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >	
					
위해 정보	제품결함	○ 총 납 기준치 2.4 ~ 3.9 배 초과 - 부위 및 측정값: 1) 페인트/유사코팅-가족코팅(안감,베이지), 215 mg/kg, 2) 페인트/유사코팅-가족코팅(깁창), 354 mg/kg - 기준치: 90 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 - 품명, 제조연월 누락			
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 파괴카리파파 파노파 리 파			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	아우디	연락처	02-745-4521	

조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	<div> <div>□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수</div> <div>높음 ← 위해도 → 낮음</div> </div>				
	품목명 (종류)	유아용 가죽제품(어린이용 가죽제 품)	모델명	로지 미니슈즈, AWA31712		
	브랜드명	압소바	제조구분(제조국)	제조(한국)		
	사업자명	(주)정훈제화	인증/신고번호			
	대표자명	김정환	인증/신고일자			
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	<div> <div>○ 총 납 기준치 2.7 배 초과</div> <div>- 부위: 페인트/유사코팅-가죽코팅(겉감,브라운)</div> <div>- 측정값: 242 mg/kg</div> <div>- 기준치: 90 mg/kg 이하</div> </div>				
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능				
대처 방법	소비자 행동요령	<div> <div>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</div> <div>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</div> </div>				
리콜 문의	문의처	☎ 정훈제화	연락처	02-963-8329		



조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 			

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<div> <div>□ 안전인증</div> <div>■ 안전확인</div> <div>□ 공급자 적합성 확인</div> <div>□ 안전기준 준수</div> </div> <div> <div>높음 ←</div> <div>위해도</div> <div>→ 낮음</div> </div>			
	품목명 (종류)	운동완구(완구)		모델명	탁구트레이닝(KBS2001)
	브랜드명			제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	한국교육시스템 주식회사		인증/신고번호	CB063R1070-7001 (인증모델 : KesB스포츠완구)
	대표자명	김영순		인증/신고일자	20170728
	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >	
					
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트가소제 기준치 415.6배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위: 투명-플라스틱(붙임부속) - 측정값: DEHP 41.56 % - 기준치: 총 0.1% 이하 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 제조연월 누락 			
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발가능 			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	한국교육시스템 주식회사	연락처	031-698-3867	

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 			


조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	교육용 완구(교구)(완구)	모델명	성교육 산모 인형		
	브랜드명		제조구분(제조국)	수입(중국)		
	사업자명	주식회사 청양코리아	인증/신고번호	CB063R499-6001 (인증모델 : 성교육인형)		
	대표자명	박명순	인증/신고일자	20160111		
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 279.3 배 초과 - 부위: 연질플라스틱투명 (가방) - 측정값: DEHP 27.927 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 ○ 표시사항 미비 - 모델명, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 사용연령, 제조국 누락				
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발가능 ○ 잘못된 정보제공의 우려가 있음				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	주식회사 청양코리아	연락처	031-484-4422		

조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	승용 완구(완구)	모델명	MUMU BALANCE KIDS CAR		
	브랜드명		제조구분(제조국)	수입(중국)		
	사업자명	(주)파파아나인	인증/신고번호	CB064R2635-0001 (인증모델 : MUMU BALANCE KIDS CAR)		
	대표자명	정태엽	인증/신고일자	20200401		
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	○ 프탈레이트계 가소제(DEHP) 기준치 52.6 배 초과 - 부위: 고분자-폼(안장) - 측정값: DEHP 5.26 % - 기준치: 프탈레이트계 가소제 (DNOP, DEHP, BBP, DBP, DINP, DIDP) 총합 0.1 % 이하				
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	(주)파파아나인	연락처	1644-9508		

조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	악기완구(완구)	모델명	Tiny		
	브랜드명		제조구분(제조국)	수입(중국)		
	사업자명	지투코리아	인증/신고번호	CB063R3028-8001 (인증모델 : Tiny)		
	대표자명	윤성환	인증/신고일자	20180724		
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	○ 총 납 기준치 11.3배 초과 - 부위: 투명-코팅(하늘색가방_섬유 및 코팅포함) - 측정값: 1 021 mg/kg - 기준치: 90 mg/kg 이하				
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발가능				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	지투코리아	연락처	070-4353-7010		

조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	역할놀이 완구(완구)	모델명	레츠고 리틀 캠핑테이블세트		
	브랜드명		제조구분(제조국)	수입(중국)		
	사업자명	제이에스무역(주)	인증/신고번호	CB063R3059-8001 (인증모델 : 레츠고 리틀 캠핑 세트)		
	대표자명	황병석	인증/신고일자	20180808		
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	○ 프탈레이트가소제 기준치 170.4배 초과 - 부위: 투명-플라스틱(텐트가방비닐) - 측정값: DEHP 17.04 % - 기준치: 총 0.1% 이하				
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발가능				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	제이에스무역(주)	연락처	031-527-6577		

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 			



조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<div> <div>□ 안전인증</div> <div>■ 안전확인</div> <div>□ 공급자 적합성 확인</div> <div>□ 안전기준 준수</div> </div> <div> <div>높음 ←</div> <div>위해도</div> <div>→ 낮음</div> </div>		
	품목명 (종류)	기타완구(완구)	모델명	파파스토이 폴리스 키즈텐트
	브랜드명		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주) 태서전기	인증/신고번호	CB063R3398-9001 (인증모델 : PAPASTOY-0055)
	대표자명	정재식	인증/신고일자	20190130
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	<div> <div>○ 총 납 기준치 10.2 ~ 11.6 배 초과</div> <div>- 부위: (1) 가방 지퍼 손잡이 은색금속, (2) 가방 지퍼 몸통&이음새 은색금속</div> <div>- 측정값: (1) 1155.3 mg/kg, (2) 1016.1 mg/kg</div> <div>- 기준치: 총 납 100 mg/kg 이하</div> </div> <div> <div>○ 표시사항 미비</div> <div>- 주소 누락</div> </div>		
	위해정보	<div>○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발가능</div> <div>파파스토이 폴리스 키즈텐트</div>		
대처 방법	소비자 행동요령	<div>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</div> <div>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</div>		
리콜 문의	문의처	(주) 태서전기	연락처	031-336-9087



조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 		

조치
구분

수거등의 명령

리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 		
----------	--------------	---	--	--

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<div> <div> <div>■ 안전인증</div> <div>□ 안전확인</div> </div> <div> <div>□ 공급자 적합성 확인</div> <div>□ 안전기준 준수</div> </div> </div> <div> <div>높음 ←</div> <div>위해도</div> <div>→ 낮음</div> </div>			
	품목명 (종류)	LED 등기구(일반조명기구)	모델명	SP-LEDBD-BT50W	
	브랜드명		제조구분 (제조국)	제 조(대 한민국)	
	사업자명	주식회사 송풍조명	인증/신고번호	JH11789-16003	
	대표자명	이문선	인증/신고일자	2016-06-30	
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정보	제품결함	<div>○ 충전부에 대한 감전보호 부적합</div> <div>- 보호 덮개 고정나사 동봉되어 있지 않음</div>			
	위해정보	<div>○ 제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음</div>			
대처 방법	소비자 행동요령	<div>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것</div> <div>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것</div>			
리콜 문의	문의처	주식회사 송풍조명	연락처	031-882-8565	

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<div> <div>■ 안전인증</div> <div>□ 안전확인</div> <div>□ 공급자 적합성 확인</div> <div>□ 안전기준 준수</div> </div> <div> <div>높음 ←</div> <div>위해도</div> <div>→ 낮음</div> </div>			
	품목명 (종류)	LED 등기구(일반조명기구)	모델명	AD-FLD-35W	
	브랜드명		제조구분 (제조국)	제 조(대한민국)	
	사업자명	주식회사 갈릴리	인증/신고번호	JL11066-19002A	
	대표자명	이용주	인증/신고일자	2019-07-16	
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연면거리 및 공간거리 기준치 미달 <ul style="list-style-type: none"> - 부위: 충전부(LED모듈)와 외곽금속 및 부착 표면 사이 - 연면거리: 기준치 5.0 mm 이상, 측정치 1.16 mm - 공간거리: 기준치 3.0 mm 이상, 측정치 1.16 mm ○ 전기적 강도 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 충전부와 금속부 사이 2880V 견디지 못함 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 2종 기기 기호 표시 누락 			
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음 			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	주식회사 갈릴리	연락처	054-435-0837	

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 		

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<div> <div>■ 안전인증</div> <div>□ 안전확인</div> <div>□ 공급자 적합성 확인</div> <div>□ 안전기준 준수</div> </div> <div> <div>높음 ←</div> <div>위해도</div> <div>→ 낮음</div> </div>			
	품목명 (종류)	LED 등기구(일반조명기구)	모델명	HLED-6S15	
	브랜드명		제조구분 (제조국)	제 조(대한민국)	
	사업자명	케이알큐엘이디(주)	인증/신고번호	JH11414-17003A	
	대표자명	유병규	인증/신고일자	2019-07-04	
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정보	제품결함	○ 연면거리 기준치 미달 - 부위: 충전부(LED모듈)와 외곽금속 및 부착표면 사이 - 기준치: 2.5mm 이상 - 측정치: 1.74mm			
	위해정보	○ 제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	케이알큐엘이디(주)	연락처	031-959-7774	

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 			

조치
구분

수거등의 명령

리콜
제품

안전관리
대상구분

■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수
높음 ← 위해도 → 낮음

품목명
(종류)

LED 등기구(일반조명기구)

모델명

BL-SYSELEN100

브랜드명

제조구분
(제조국)

제 조(대한민국)

사업자명

(주)비스코엘이디조명

인증/신고번호

JH11556-20002


대표자명

손보익


인증/신고일자

2020-12-11

< 전체 사진 >



< 부분 사진 >



위해
정보

제품결함

○ 공간거리 기준치 미달

- 부위: 충전부(LED모듈 패턴)와 외곽 금속부 및 부착표면 사이

- 기준치: 2.5mm 이상

- 측정치: 2.10mm

위해정보

○ 제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음

대처
방법

소비자
행동요령

○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것

○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것



리콜
문의



문의처

(주)비스코엘이디조명

연락처

031-532-1707

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<div> <div>■ 안전인증</div> <div>□ 안전확인</div> <div>□ 공급자 적합성 확인</div> <div>□ 안전기준 준수</div> </div> <div> <div>높음 ←</div> <div>위해도</div> <div>→ 낮음</div> </div>			
	품목명 (종류)	LED 등기구(일반조명기구)	모델명	3C-SCB055DC70	
	브랜드명		제조구분 (제조국)	제 조(대한민국)	
	사업자명	(주)쓰리씨라이팅인더스	인증/신고번호	HH11947-17026	
	대표자명	황지현	인증/신고일자	2017-03-02	
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정보	제품결함	<div>○연면거리 기준치 미달</div> <div> <div>- 부위: 서로 다른 양극 사이</div> <div>- 기준치: 2.5mm 이상</div> <div>- 측정치: 2.05mm</div> </div> <div>○ 충전부에 대한 감전보호 부적합</div> <div>- 보호커버가 PVC(바리솔) 재질임</div>			
	위해정보	○ 제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	<div>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것</div> <div>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것</div>			
리콜 문의	문의처	(주)쓰리씨라이팅인더스	연락처	031-647-3207	

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 높음 ← 위해도 → 낮음 </div>			
	품목명 (종류)	LED 등기구(일반조명기구)	모델명	LED센서	
	브랜드명		제조구분 (제조국)	제 조(대한민국)	
	사업자명	삼주조명	인증/신고번호	HH11475-14014A	
	대표자명	이귀송	인증/신고일자	2014-03-10	
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 충전부에 대한 감전보호 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 보호커버가 손으로 제거되어 충전부 노출(제품외곽에 충전부 노출) ○ 연면거리 기준치 미달 <ul style="list-style-type: none"> - 부위: 충전부(LED모듈)와 외곽금속 및 부착표면 사이 - 기준치: 2.5mm 이상 - 측정치: 1.6mm ○ 접지 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 접지 설비 없음 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 제조년월 표시 누락 			
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음 			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	삼주조명	연락처	031-941-5650	

조치
구분



수거등의 명령



안전관리
대상구분

□ 안전인증 ■ 안전확인



조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 			

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 		



조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<div> <div>■ 안전인증</div> <div>□ 안전확인</div> <div>□ 공급자 적합성 확인</div> <div>□ 안전기준 준수</div> </div> <div> <div>높음 ←</div> <div>위해도</div> <div>→ 낮음</div> </div>			
	품목명 (종류)	조명기구용컨버터 (안정기 및 램프제어장치)		모델명	LGT-LC20
	브랜드명			제조구분 (제조국)	제 조(대한민국)
	사업자명	(주)엘이디그린티		인증/신고번호	HH11863-16009B
	대표자명	이미선		인증/신고일자	2016-05-11
	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >	
					
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기적 강도 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 부위: 충전부-외함 사이 - 기준치: AC 1440V 또는 AC 3630V를 1분간 견딜 것 - 측정치: AC 3630V를 1분간 견디지 못하고 절연 파괴 됨 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - A/S 연락처 표시 누락 			
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음 			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	(주)엘이디그린티	연락처	031-427-6809	

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 높음 ← 위해도 → 낮음 </div>			
	품목명 (종류)	조명기구용컨버터 (안정기 및 램프제어장치)	모델명	SW-4836JC-50W	
	브랜드명		제조구분 (제조국)	제 조(대한민국)	
	사업자명	(주)세미웰전자	인증/신고번호	JH11779-17012	
	대표자명	김진혁	인증/신고일자	2017-08-07	
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기적 강도 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 부위: 서로 다른 극성 사이 - 기준치: AC 1440V 또는 AC 3630V를 1분간 견딜 것 - 측정치: AC 1440V를 1분간 견디지 못하고 절연 파괴 됨 - 부위: 충전부-외함 사이 - 기준치: AC 1440V 또는 AC 3630V를 1분간 견딜 것 - 측정치: AC 3630V를 1분간 견디지 못하고 절연 파괴 됨 			
	위해정보	○ 제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	(주)세미웰전자	연락처	070-4136-3047	

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 			

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음			
	품목명 (종류)	서랍장(가구)		모델명	도브 5단 800서랍장(오크)
	브랜드명	리샘		제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	리샘		인증/신고번호	-
	대표자명	김헌빈		인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정보	제품결함	KATS - MOTIE ○ 안정성 부적합 - 1) 벽고정장치 미제공 - 2) 가동부분에 힘(25kg의 수직력)을 가했을 때 전도됨 * 전도 부적합 사항은 '20.9.2 이후 제조된 제품에 적용됨			
	위해정보	○ 제품 사용중 전방으로 서랍장이 전도될 경우 신체가 끼일 위험있음			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	리샘	연락처	1833-3732	



조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 			

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음			
	품목명 (종류)	서랍장(가구)	모델명	2자5단 오동서랍 (3000*505*1500)	
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)	
	사업자명	민솔가구	인증/신고번호	-	
	대표자명	오세갑	인증/신고일자	-	
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정보	제품결함	<div>KATS - MOTIE</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 안정성 부적합 - 벽고정장치 미제공 ○ 표시사항 미비 - 제조연월 누락 			
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제품 사용중 전방으로 서랍장이 전도될 경우 신체가 끼일 위험있음 			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	민솔가구	연락처	031-542-5762	



조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 			

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 			

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 			

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 높음 ← 위해도 → 낮음 </div>		
	품목명 (종류)	고령자용 보조차 (고령자용보행차)	모델명	ZBW003
	브랜드명	진산메디칼	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)진산메디칼	인증/신고번호	B201R027-18001
	대표자명	안기원	인증/신고일자	2018.10.10
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
	위해 정보	제품결함	<div style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.3;">KATS - MOTIE</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 전방 안정성 시험 부적합 - 측정값 : 6.5°(옥내용) - 기준치 : 경사각은 옥내용 10.0°, 옥외용은 15.0° 이상 ○ 표시사항 미비 - 제조연월 누락 	
위해정보		<ul style="list-style-type: none"> ○ 제품 사용중 앞으로 기울어질 때, 제품이 전도되어 상해 위험있음 ○ 잘못된 정보제공의 우려가 있음 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)진산메디칼	연락처	02-363-4727

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 			

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음			
	품목명 (종류)	속눈썹 열 성형기 (속눈썹 열 성형기)	모델명	K-CU1908	
	브랜드명	페이스팩토리	제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	주식회사 큐비스트	인증/신고번호	-	
	대표자명	오영우	인증/신고일자	-	
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정보	제품결함	<div style="text-align: center;">KATS - MOTIE</div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 평상온도 상승 부적합 - 측정값 : 123°C - 기준치 : 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다. (표시된 최고온도 : 90°C) ○ 표시사항 미비 - 수입자명, 주소 누락 			
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제품의 과도한 온도상승으로 화재 발생의 위험 또는 플라스틱 부품의 변형으로 감전사고 발생의 우려가 있음 			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	주식회사 큐비스트	연락처	070-4837-2585	