
 산업통상자원부		<h1>보 도 자 료</h1>		 정부혁신 보다 나은 정부	
「제조업」 르네상스					
2019년 7월 12일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. (인터넷, 방송, 통신은 7. 11.(목) 오전 11시 이후 보도 가능) ※ 리콜제품 언론 공개회 : 7.11(목) 14:00, FITI시험연구원 마곡본원(2층 대회의실)					
배포일시	2019. 7. 11. (목)		담당부서	제품시장관리과	
담당과장	조택연 과장(043-870-5420)		담 당 자	박형태 사무관(043-870-5425) 하영선 사무관(043-870-5422)	

튜브, 구멍조끼, 수영복 등 64개 제품 수거 명령

- 국표원, 여름철 피서·물놀이용품 중심 1,001개 제품 안전성조사 결과 발표 -

- 산업통상자원부 국가기술표준원(원장 이승우)은 4 ~ 6월간 여름철 수요 집중이 예상되는 어린이·생활용품(물놀이용품, 여름의류 등), 전기용품(전격살충기, 선풍기) 40개 품목, 1,001개 제품에 대한 안전성조사를 실시하였다.
- 이번 조사는 여름철 제품안전 사고 예방을 위하여 어린이들이 주로 사용하는 여름용품 중심의 위해제품 유통을 사전에 차단하기 위함이다.
 - 조사 대상으로 물놀이용품, 우산, 선풍기 등 여름용품 518개 제품과 리콜이 빈번하게 발생하여 중점관리대상으로 지정된 완구, 학용품, 가구 등 483개 제품을 포함하였다.

< 조사 개요 >

- 조사기간 : '19.4. ~ 6월
- 조사대상 : 시중에 유통 중인 여름용품 및 중점관리대상 제품 1,001개
- 조사결과 : 리콜명령 64개

조사분야	어린이제품	생활용품	전기용품	계
조사개수	508	174	319	1,001
리콜개수 (리콜비율)	46 (9.1%)	14 (8.0%)	4 (1.3%)	64 (6.4%)

- 조사결과, 튜브 등 물놀이용품, 수영복 등 안전기준을 충족하지 못한 64개 제품에 대해 수거·교환 등 리콜명령(제품안전기본법 제11조) 조치를 하였다.(7.10일)

- 리콜명령을 받은 64개 제품의 결함내용은 다음과 같다.(전체 업체, 제품 목록과 공표문은 붙임 2, 3 참고)

< 리콜명령 대상 64개 제품 주요 결함 >

결함구분	결함 발생 제품
① 물놀이용품 안전성 (9개 제품)	<ul style="list-style-type: none"> · 부력 미달(5개) : 부력보조복 5개 · 외피 두께 미달(4개) : 물놀이용 튜브(3개), 공기주입 보트(1개)
② 어린이제품 유해물질 (38개 제품)	<ul style="list-style-type: none"> · 프탈레이트계 가소제 초과 (25개) : 학용품(9개), 우산(3개), 완구(5개), 줄넘기(2개), 가구(2개), 아동용 신발(2개)·수영복(1개)·의류(1개) · 카드름 초과(11개) : 가구(3개), 학용품(2개), 우산(2개), 팔찌(1개), 선글라스(1개), 완구(1개), 아동용 의류(1개) · 납 초과(9개) : 유아용 의자(2개), 선글라스(2개), 가구(2개), 완구(1개), 아동용 신발(1개)·의류(1개) · 니켈 용출량 초과(2개) : 귀고리 2개 · 톨루엔 방출량 초과(2개) : 가구 2개 · 폼알데하이드 초과(1개) : 유아용 의류 1개 · 방부제(2-메틸-4-이소티아졸린-3-온,MIT) 검출(1개) : 완구 1개
③ 기타 결함 (20개 제품)	<ul style="list-style-type: none"> · 코드 및 조임근 부적합(7개) : 아동용 수영복(3개)·의류(2개), 유아용 의류(2개) · 전도(넘어짐) 시험 부적합(5개) : 서랍장(5개) · 발사체 운동에너지 초과(3개) : 완구(3개) · 온도상승 초과(3개) : 직류전원장치(2개), 속눈썹 열 성형기(1개) · 감전보호 미흡(4개) : 직류전원장치(3개), 전격살충기(1개) 등

* 일부 제품은 2가지 이상 결함(유해물질+기타결함 등)을 가지고 있음(붙임 2 참고)

- ① (물놀이용품 안전성) 물놀이용 튜브, 스포츠용 구멍복 등 물놀이용품 9개 제품에서 외피 두께, 부력이 안전기준에 미달하여 소비자가 사용 중 익사사고가 발생할 위험이 있었다.

- ① (부력 미달) 부력보조복(사업자별 부적합 제품 수 : 주식회사 스포컴 3개, 한우리 2개 제품) 5개 제품은 공급되는 부력이 안전기준에 미달하여 사용 중 익사사고를 방지하는데 불충분하였다.

- ② (외피 두께 미달) 물놀이용 튜브 3개(주베스트웨이코리아 2개, 주식회사 고은생활 1개), 공기주입 보트 1개(그린 1개) 등 총 4개 제품에서 외피 두께가 안전기준에 미달한 것으로 확인되었다.

- 외피 두께가 미달하는 물놀이용 튜브나 공기주입 보트는 사용 중 바위 등 날카로운 부위를 스칠 때 공기실이 쉽게 터질 수 있다.

② (유해물질 기준치 초과) 어린이제품 38개에서 프탈레이트계 가소제·납·카드뮴 등 유해물질이 기준치를 초과하였다.

* ②절에서 언급된 제품(사업자명)은 해당 유해물질이 가장 많이 초과한 사례임

① (프탈레이트계 가소제) 학용품·우산 등 총 25개 제품에서 프탈레이트계 가소제가 기준치(0.1%)를 초과하였다.

- 어린이용 우산(사업자명 : ㈜아이티알)은 묶음끈 장식에서 프탈레이트계 가소제가 기준치 대비 628.0배 초과하였다.

② (납, 카드뮴) 유아용 가구·학용품 등 11개 제품에서 카드뮴이, 9개 제품에서 납이 기준치를 초과하였다.

- 팔찌(베이비핏)는 팬던트에서 카드뮴이 기준치(75 mg/kg)대비 11.4배 초과하였다. 레이/아이드서랍장((주)라피네하우징)은 손잡이에서 납이 기준치(90 mg/kg)를 최대 417.8배 초과하였다.

③ (니켈) 어린이용 귀고리 2개 제품에서는 니켈 용출량이 기준치(0.5 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$)를 초과하였다. 귀고리(플라스틱캔디)는 귀와 접촉하는 금속부품에서 니켈 용출량이 최대 5.8배 초과하였다.

④ (톨루엔) 어린이용 가구 2개 제품에서 톨루엔 방출량이 기준치(0.080 $\text{mg}/\text{m}^3\cdot\text{h}$)를 초과하였다. 어린이용 침대(금목가구)는 침대프레임, 서랍장 측면·바닥 등에서 톨루엔 방출량이 기준치를 최대 28.7배 초과하였다.

⑤ (폼알데하이드) 유아용 의류((주)쁘띠엘린) 1개 제품은 안감에서 폼알데하이드가 기준치(20mg/kg)를 최대 9.5배 초과하였다.

⑥ (방부제) 내가 만드는 말랑말랑스퀴시(엘리스디자인)는 제공된 물감에서 방부제 성분인 2-메틸-4-이소티아졸린-3-온(MIT)이 검출되었다.

< 참고 : 유해물질 위해정보 >

- ◆ 프탈레이트계 가소제 : 간, 신장 등의 손상을 유발 가능
- ◆ 납 : 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
- ◆ 카드뮴 : 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능
- ◆ 니켈 : 피부에 닿으면 부종이나 발진, 가려움증 등 알레르기 유발 가능
- ◆ 톨루엔 : 현기증, 두통, 메스꺼움 및 식욕부진 유발 가능
- ◆ 폼알데하이드 : 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능
- ◆ 방부제(MIT) : 흡입·섭취 시 유독하며 접촉 시 화상 또는 알레르기성 피부 반응 유발 가능

③ (기타 부적합) 어린이용 수영복 및 의류 7개 제품에서는 코드 및 조임끈 부적합, 서랍장 5개 제품에서는 전도(顛倒, 넘어짐) 발생, 5개 전기용품에서는 온도상승 초과 또는 감전보호 미흡 등의 부적합이 발생하였다.

① (코드 및 조임끈) 아동용 수영복 3개(배럴, 리틀스텔라㈜, ㈜제이투인터내셔널 각 1개 제품), 아동용 및 유아용 의류 4개(경북실업, 한스컴퍼니㈜, 제이스타일코리아, ㈜아이티알 각 1개 제품) 등 총 7개 제품에서 코드 및 조임끈 길이의 안전기준 초과 등 부적합이 발생하였다.

- 코드 및 조임끈에서 부적합한 수영복이나 의류를 입은 어린이는 자동차나 승강기 틈새 등에서 끼임이나 얽힘 등의 사고에 노출될 수 있다.

② (서랍장 전도) 서랍장 5개(㈜동서가구, 주식회사 지엠인터내셔널, ㈜리빙디자인연구소, ㈜파란들, 베이직팩토리, 각 1개 제품) 제품은 전도시험에서 부적합하였다.

- 전도시험에서 부적합한 서랍장은 사용 중 넘어져 영·유아에게 치명적인 부상을 일으킬 수 있다.

③ (발사체 운동에너지 초과) 완구 3개(SF코퍼레이션, 대성상사, 조이어드) 제품은 발사체 운동에너지가 기준치(2,500J/ m^2)를 14.7~32.1배 초과하였다.

- 발사체 운동에너지가 기준치를 초과한 완구는 어린이에게 실명 등 치명적인 상해를 입힐 수 있다.

④ (온도상승) 직류전원장치((주)두현일렉, (주)디에스트레이딩코리아) 2개 제품은 제품온도가 기준치를 초과하여 화재발생 위험이 있었다.

- 속눈썹 열 성형기(미플러스) 1개 제품은 포장 뒷면에 표시한 최고 온도(67℃)를 100℃까지 초과하여 소비자가 사용 중 화상을 입을 우려가 있었다.

⑤ (감전보호) 직류전원장치((주)두현일렉, (주)디에스트레이딩코리아, 대성정조(주)) 3개 제품은 내부 전자부품 사이 간격 확보 미흡 등으로 사용 중 감전 우려가 있었다.

- 전격살충기((주)유니맥스이엔엘) 1개 제품은 해충받이 제거 시 충전부가 노출되어 감전 우려가 있었다.

□ 한편, 조사대상 1,001개 제품 중 937개(93.6%) 제품은 안전기준에 적합하였으며, 제빙기·냉방기·선풍기 등 14개 품목(295개 제품)*에서는 리콜조치가 필요한 결함이 발생하지 않았다.

* (전기용품) 제빙기, 냉방기, 선풍기, 의류건조기, 전기마사지기, 전기주전자, 전기휴대형그릴, 전기훈증살충기, 제습기, 해충퇴치기

* (생활용품) 고령자용보행보조차, 고정식자전거(헬스기구), 휴대용 예초기의 날, 자전거·롤러스포츠용 안전모

○ 다만, 225개 제품에 대해서는 표시사항 위반 등 경미한 결함이 발견되어 개선조치 등의 권고를 하였다.

□ 국표원은 이번 리콜명령을 받은 64개 제품의 판매를 원천 차단조치 하기 위해 7.11일자로 제품안전정보센터(www.safetykorea.kr) 및 행복드림(www.consumer.go.kr)에 공개하고, 전국 유통매장과 온라인 쇼핑몰과 연계된 위해상품판매차단시스템에 등록할 계획이며,

○ 소비자·시민단체와 리콜정보 공유 등 홍보강화로 리콜제품이 시중에서 유통되지 않도록 지속적으로 감시·조치할 예정이다.

○ 또한 수거되지 않은 리콜제품이 발견되면 국민신문고 또는 한국제품 안전관리원(02-1833-4010)으로 신고해 줄 것과 리콜제품을 사용 중인 소비자는 제조·수입·판매사업자로부터 수리·교환·환불 등의 조치를 받을 것을 당부하였다.

□ 또한 국표원은 전년도에 비해 부적합률이 증가한 물놀이용품, 서랍장 등의 향후 조사에서는 조사 빈도와 수량을 확대하는 등 안전 관리를 더욱 강화할 예정이다.

* 물놀이용품 부적합률(부적합/조사수) : ('18) 0%(0/22개) → ('19.7) 6.8%(9/133개)

* 서랍장 부적합률(부적합/조사수) : ('18) 20.0%(1/5개) → ('19.7) 27.8%(5/18개)

○ 아울러 9 ~ 11월 전기매트·스키용품·방한복 등 겨울용품을 중심으로 안전성조사를 실시하여 12월 조사결과를 발표할 예정이다.



< 제4차 안전성조사 주요 대상품목 >

조사분야	조사대상	주요 시험항목
어린이제품	○ 스노보드, 스키용품, 완구, 학용품 등	○ 납, 카드뮴 등 유해물질 함유량 등
전기용품	○ 전기매트, 전기장판 등	○ 온도상승, 감전보호 등
생활용품	○ 고령자용보행차, 서랍장 등	○ 서랍장 전도 등 물리적 안전성

※ [붙임1] 리콜제품 언론공개회 개요

※ [붙임2] 리콜명령 대상제품 목록

※ [붙임3] 제품별 리콜공표문

 	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 국가기술표준원 박형대 사무관(043-870-5425, 전기용품 및 생활용품) 하영선 사무관(043-870-5422, 어린이제품)에게 연락주시기 바랍니다.
---	---

붙임1

리콜제품 언론공개회 개요

□ 공개회 개요

- 목적 : 보도자료 배포에 앞서 리콜제품 실물을 언론에 공개하여 기사 작성을 위한 사진 및 영상촬영 등 기회 제공
- 일시/장소 : '19.7.11(목) 14:00 ~ 15:30/FITI 마곡본원 2층 대회의실
* 상세주소 : 서울시 강서구 마곡중앙8로 3길 79(FITI시험연구원)
- 공개제품 : 안전성조사 결과 리콜명령 조치된 64개 제품

□ 참석자

- (국가기술표준원) 조택연 제품시장관리과장, 박형태 사무관, 하영선 사무관 등
- (시험인증기관) FITI시험연구원 외 각 시험인증기관 담당자
- (언론) 참석희망 언론사 모두

□ 세부일정

시 간	내 용	비 고
14:00~14:30	30' ○ 리콜제품 언론 공개	· 언론사 자유촬영
14:30~15:00	30' ○ 조사개요 설명(필요시)	· 국표원 담당자
15:00~15:30	30' ○ 추가촬영 및 정리	·

□ 약도



붙임2

리콜명령 대상제품 목록

1. 어린이제품 : 46개 제품

쪽	제품명	업체명	모델명	인증번호	부적합
1	물놀이튜브	(주)베스트웨이코리아	물놀이 유아 튜브 A	CA011R012-8005	외피 두께
2	유아용 의류	경북실업	자넷아이렛BL 07M321241	CB014R672-7002	코드 및 조임끈
3	유아용 의류	한스컴퍼니(주)	유아 원드레인코트	CB014H175-8003	코드 및 조임끈
4	유아용 의류	(주)뿌엘린	BSJWA-001 (레인코트아젤리아)	CB015R0776-8001	폼알데하이드
5	완구	(주)키움하우스	B. Whirly Whale Sprinkler	CB061R1837-6001	납, 카드뮴
6	완구	(주)타이디트레이드	자석낙시 완구 11P(TIDY BATH TOY)	CB063R1854-7001	프탈레이트계 가소제
7	완구	엘리스디자인	내가 만드는 말랑말랑스퀴시	CB063R1044-7005	프탈레이트계 가소제, MIT
8	완구	SF코퍼레이션	다트무기장난감	CB063R1137-6001	프탈레이트계 가소제, 보호덮개, 발사체 에너지
9	완구	SF유통	다트무기장난감	CB063R1137-6001	프탈레이트계 가소제
10	완구	대성상사	3연발다트총	CB061R1221-6001B	보호덮개, 발사체 에너지
11	완구	조이어스	파워샷다트건	CB061R2817-7002	프탈레이트계 가소제, 보호덮개, 발사체 에너지
12	유아용 의자	(주)태서전기	bable puary 프리미엄 하이체어	CB081R112-8001	납
13	유아용 의자	(주)유아의자	Vi01	B381R003-0001	납
14	연필	대양무역	빙글빙글 도형자 연필 SET	CB111R307-8001	프탈레이트계 가소제
15	연필	재미존	동물농장 지우개연필세트	CB111R116-5001	프탈레이트계 가소제
16	연필	대양무역	당근 연필 & 지우개 (연필)	CB111R307-8001	프탈레이트계 가소제
17	연필	도도코리아	마이큐티 문구세트(연필)	CB111R307-7006A	프탈레이트계 가소제
18	연필	(주)희망노트사	베이블레이드 버스 12색 색연필 (802651)	CB111R062-5001	프탈레이트계 가소제, 카드뮴
19	연필	(주)프랜즈코리아	대박 문구세트(연필)	CB111R480-7003	프탈레이트계 가소제
20	연필	(주)모던트레이드	당근문구세트(연필)	CB111R307-7006A	프탈레이트계 가소제
21	연필	도도코리아	노라조 지퍼 문구세트 (연필)	CB111R307-7006	프탈레이트계 가소제

쪽	제품명	업체명	모델명	인증번호	부적합
22	연필	(주)프랜즈코리아	스페셜 문구세트(연필)	CB111R480-7003	프탈레이트계 가소제
23	펜	B&S	낙서하고 물로 지워지는 두들펜 자동차형	CB111H082-7001	카드뮴
24	아동용 신발	(주)베송주주	하트샌들/골드	-	납
25	아동용 신발	일우산업	블루독에센셜슬리퍼 (29319828015)	-	프탈레이트계 가소제
26	아동용 신발	카파코리아(주)	KKCH281O1	-	프탈레이트계 가소제
27	선글라스	플랜티어	NE1016	-	납, 카드뮴
28	선글라스	주식회사 에이피오13	벤시몽키즈 VI 미러 선글라스 blue	-	납
29	우산	(주)아이티알	hku1943(meow cat_ylw)	-	프탈레이트계 가소제, 카드뮴
30	우산	(주)디보트	프린세스우산 one	-	프탈레이트계 가소제, 카드뮴
31	우산	(주)아성	어린이용컬러원단&P OE우산(1009778)	-	프탈레이트계 가소제
32	팔찌	베이비핏	-	-	카드뮴
33	귀고리	플라스틱캔디	플라스틱캔디(SU)캔 디귀찌 FREE 니트	-	니켈
34	귀고리	피노키오	귀찌	-	니켈
35	가구	(주)라피네하우징	레이/와이드서랍장	-	프탈레이트계 가소제, 납, 카드뮴, 톨루엔
36	가구	금목가구	기린 데이베드 프레임	-	프탈레이트계 가소제, 납, 카드뮴, 톨루엔
37	가구	(주)아기자리	뽀로로 유아소파	-	카드뮴
38	아동용 수영복	(주)동인인터내셔널	EVSUL72	-	프탈레이트계 가소제
39	아동용 수영복	(주)배럴	키즈 1mm 네오프렌 슈트	-	코드 및 조임끈
40	아동용 수영복	리틀스텔라(주)	SW08LS01COR	-	코드 및 조임끈
41	아동용 수영복	(주)제이투인터내셔널	halter bathing suit / OU19SBIK03RU	-	코드 및 조임끈
42	아동용 의류	젠아이	도트레인코트 (2992066003)	-	프탈레이트계 가소제, 카드뮴
43	아동용 의류	제이스타일코리아	JQUOU11	-	코드 및 조임끈
44	아동용 의류	(주)아이티알	HKC19002 (TOY DINO)	-	납, 코드 및 조임끈
45	줄넘기	팬시로비	고고씽 줄넘기	-	프탈레이트계 가소제
46	줄넘기	글로벌라이센싱	줄넘기	-	프탈레이트계 가소제

2. 생활용품 : 14개 제품

쪽	제품명	업체명	모델명	인증번호	부적합
47	물놀이튜브	주식회사 고은생활	라이프가드 파랑새 튜브	A071R005-18007	외피 두께
48	물놀이튜브	(주)베스트웨이코리아	BW_14554_43110K R 스노쿨 비치매트 - 핑크	A071R002-17006	외피 두께
49	공기주입 보트	그린(Green)	KS-813	A071R005-18006	외피 두께
50	부력보조복	한우리	슬림 구멍조끼(M)	B021R015-18001	부력
51	부력보조복	한우리	슬림 구멍조끼(S)	B021R015-18001	부력
52	부력보조복	주식회사 스포컴	SLF-01(XL)	B021R006-17001	부력
53	부력보조복	주식회사 스포컴	SLF-01(L)	B021R006-17001	부력
54	부력보조복	주식회사 스포컴	SLF-01(M)	B021R006-17001	부력
55	서랍장	(주)동서가구	루코 600 5단 서랍장	-	전도시험
56	서랍장	주식회사 지엠인터내셔널	오브 메이크 600 5단 서랍장	-	전도시험
57	서랍장	(주)리빙디자인연구소	리브바흐 5단 600서랍장	-	전도시험
58	서랍장	(주)파란들	프리미엄 힐링 800 5단 서랍장	-	전도시험
59	서랍장	베이직팩토리	필버트 400 4단 서랍장	-	전도시험
60	속눈썹 열 성형기	송학	히팅스타일러	-	온도상승



3. 전기용품 : 4개 제품


쪽	제품명	업체명	모델명	인증번호	부적합
61	전격살충기	(주)유니맥스이엔엘	JY-LED120	HU072013-17001	감전보호, 부품변경
62	직류전원장치	(주)두현일렉	PW1205	JH10092-17001	온도상승, 감전보호, 부품변경
63	직류전원장치	(주)디에스트레이딩 코리아	KYT050400BB	HU10327-17021B	온도상승, 감전보호
64	직류전원장치	대성정조(주)	MH18	HU10998-18001	감전보호

제품별 리콜공표문

□ 어린이제품 : 46개 제품



조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input type="checkbox"/> 안전확인 (←) <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 (위해도) <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음) (→)			
	품목명 (종류)	공기주입 물놀이기구 (어린이용 물놀이기구)		모델명	물놀이 유아 튜브 A
	브랜드명	Bestway		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	베스트웨이코리아		인증/신고번호	CA011R012-8005
	대표자명	이춘원		인증/신고일자	2018.03.13
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none">○ 외피 두께 기준 미달<ul style="list-style-type: none">- 부위 : 본체- 측정값 : 0.21 mm- 기준치 : 0.25 mm 이상○ 표시사항 미비<ul style="list-style-type: none">- 모델명, 제조년월, 제조자명, 수입자명, 제조국명, 사용연령 및 체중범위 누락(제품에 미표기)			
	위해 정보	○ 제품 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 익사사고 발생 가능			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	베스트웨이코리아		연락처	070-4617-5583

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인중 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음) ← 위해도 → 낮음)			
	품목명 (종류)	외의류 (유아용 섬유제품)		모델명	자넷아이렛BL 07M321241
	브랜드명	-		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	경북실업		인증/신고번호	CB014R672-7002
	대표자명	김진용		인증/신고일자	2017.12.07.
	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >	
					
	위해 정도	제품 결함	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위 : 가슴부위 장식(금속 포함) - 측정값 : 장식성 코드에 매듭이 있음 - 기준치 : 장식성 코드는 자유단이 7.5cm 이하여야 하며 매듭이나 토글, 3차원 장식물이 없어야 함		
위해 정보		○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	경북실업	연락처	02-3468-9009	



조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 (←) <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 (→) <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)			
	품목명 (종류)	의의류 (유아용 섬유제품)		모델명	유아 원드레인코트
	브랜드명	-		제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	한스컴퍼니(주)		인증/신고번호	CB014H175-8003
	대표자명	한정화		인증/신고일자	2018.07.13.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 코드 및 조임끈 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 부위 : 등 부위 주황색 끈 - 측정값 : 16.3cm - 기준치 : 길이조절 탭은 7.5cm 이하여야 함 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 제조연월, 사용연령 누락 			
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능 			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	한스컴퍼니(주)		연락처	070-4450-7887

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 ← <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 위해도 → <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)			
	품목명 (종류)	외의류 (유아용 섬유제품)		모델명	BSJWA-001 (레인코트아젤리아)
	브랜드명	-		제조구분(제조국)	수입(베트남)
	사업자명	(주)쁘띠엘린		인증/신고번호	CB015R0776-8001
	대표자명	표준규		인증/신고일자	2018.01.09.
	<div>< 전체 사진 ></div> <div></div>		<div>< 부분 사진 ></div> <div></div>		
위해 정도	제품 결함	○ 폼알데하이드 9.5배 초과 - 부위 : 안감 - 측정값 : 189 mg/kg - 기준치 : 20 mg/kg 이하			
	위해 정보	○ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	(주)쁘띠엘린		연락처	070-8730-5701




조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음) ← 위해도 → (낮음)			
	품목명 (종류)	기타완구 (완구)		모델명	B. Whirly Whale Sprinkler
	브랜드명	-		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)키움하우스		인증/신고번호	CB061R1837-6001
	대표자명	이재선, 오세욱		인증/신고일자	2016.07.15
	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >	
위해 정도					
	제품 결함	<ul style="list-style-type: none">○ 총 납 함유량 1.5배 초과<ul style="list-style-type: none">- 부위 : 호스투명파랑- 측정값 : 462 mg/kg- 기준치 : 300 mg/kg 이하○ 총 카드뮴 함유량 2.4배 초과<ul style="list-style-type: none">- 부위 : 호스투명파랑- 측정값 : 178 mg/kg- 기준치 : 75 mg/kg 이하			
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none">○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	(주)키움하우스		연락처	070-4451-7770

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음) ← 위해도 → (낮음)			
	품목명 (종류)	자석완구 (완구)		모델명	자석낚시 완구 11P(TIDY BATH TOY)
	브랜드명	-		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)타이디트레이드		인증/신고번호	CB063R1854-7001
	대표자명	나준호		인증/신고일자	2017.06.16
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정도	제품 결함	○ 프탈레이트계 가소제 (DEHP) 178.9 배 초과 - 부위 : 연질플라스틱(투명) - 측정값 : (DEHP) 17.886 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하			
	위해 정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	(주)타이디트레이드	연락처	1644-4048	

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음)			



조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음) ← 위험도 → (낮음)			
	품목명 (종류)	발사체 완구 (완구)		모델명	다트무기장난감
	브랜드명	-		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	SF코퍼레이션		인증/신고번호	CB063R1137-6001
	대표자명	이윤호		인증/신고일자	2016.09.02
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none">○ 프탈레이트계 가소제 (DEHP,DBP) 171.9 배 초과<ul style="list-style-type: none">- 부위 : 연질플라스틱(형광분홍)- 측정값 : DEHP 3.097 %, DBP 14.089 %- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하○ 발사체완구 부품 결함<ul style="list-style-type: none">- 부위 : 보호덮개1) 결과 : 보호덮개가 발사체로부터 분리됨<ul style="list-style-type: none">- 기준 : 보호덮개가 발사체로부터 분리되면 안됨2) 결과 : 보호덮개가 분리되어 탄성재료가 있는 접촉면 사라지며, 보호덮개가 분리된 상태로 발사됨<ul style="list-style-type: none">- 기준 : 보호덮개가 분리된 경우 발사되지 않거나, 발사되더라도 운동에너지, 탄성재료 접촉면 등의 기준을 만족해야 함○ 발사체완구 운동에너지 초과<ul style="list-style-type: none">- 부위 : 발사체- 측정값 : (보호덮개 분리 후) 74 887 J/m²- 기준치 : 2 500 J/m² 이하○ 표시사항 미비<ul style="list-style-type: none">- 경고문구 누락 (경고! 눈이나 얼굴 쪽으로 겨누지 말 것)			
		위해 정보	<ul style="list-style-type: none">○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능○ 보호덮개가 분리되어 뾰족한 발사체를 몸에 겨누어 발사할 경우 상해 유발 가능		
	대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	SF코퍼레이션		연락처	02-2604-8703



조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← → 낮음)			
	품목명 (종류)	발사체완구 (완구)		모델명	다트무기장난감
	브랜드명	-		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	SF유통		인증/신고번호	CB063R1137-6001
	대표자명	이윤호		인증/신고일자	2016.09.02
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정도	제품 결함	<p>○ 프탈레이트계 가소제 (DEHP,DBP) 338.8 배 초과</p> <ul style="list-style-type: none"> - 부위 : 연질플라스틱(형광분홍) - 측정값 : DEHP 10.917 % ,DBP 22.965 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하 <p>○ 표시사항 미비</p> <ul style="list-style-type: none"> - 제조자명, 주소 및 전화번호 누락 			
	위해 정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능			
대처 방법	소비자 행동요령	<p>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</p> <p>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</p>			
리콜 문의	문의처	SF유통	연락처	02-2604-8703	



조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음) ← 위해도 → 낮음)			
	품목명 (종류)	발사체 완구 (완구)	모델명	3연발다트총	
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	대성상사	인증/신고번호	CB061R1221-6001B	
	대표자명	심우현	인증/신고일자	2019.01.25	
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
			 		
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발사체완구 부품 결함 <ul style="list-style-type: none"> - 부위 : 보호덮개 1) 결과 : 보호덮개가 발사체로부터 분리됨 - 기준 : 보호덮개가 발사체로부터 분리되면 안됨 2) 결과 : 보호덮개가 분리되어 탄성재료가 있는 접촉면 사라지며, 보호덮개가 분리된 상태로 발사됨 - 기준 : 보호덮개가 분리된 경우 발사되지 않거나, 발사되더라도 운동에너지, 탄성재료 접촉면 등의 기준을 만족해야 함 ○ 발사체완구 운동에너지 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위 : 발사체 - 측정값 : (보호덮개 분리 후) 80 264 J/m² - 기준치 : 2 500 J/m² 이하 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 경고문구 누락 (경고! 눈이나 얼굴 쪽으로 겨누지 말 것) 			
	위해 정보	○ 보호덮개가 분리되어 뾰족한 발사체를 몸에 겨누어 발사할 경우 상해 유발 가능			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·불문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	대성상사	연락처	031-8054-0609	



조치구분		수거등의 명령			
리콜제품	안전관리대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 ← <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 위해도 → <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)			
	품목명 (종류)	발사체 완구 (완구)		모델명	파워샷타트건
	브랜드명	-		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	조이어스		인증/신고번호	CB061R2817-7002
	대표자명	이강덕		인증/신고일자	2017.07.14
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
위해 정도	제품 결함				
					
		<ul style="list-style-type: none">○ 프탈레이트계 가소제 (DEHP,DBP,DINP) 217.7 배 초과<ul style="list-style-type: none">- 부위 : 연질플라스틱(형광분홍)- 측정값 : DEHP 4.403 % ,DBP 17.362 %- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하○ 발사체완구 부품 결함<ul style="list-style-type: none">- 부위 : 보호덮개1) 결과 : 작은 부품 발생<ul style="list-style-type: none">- 기준 : 실린더에 들어갈 크기의 작은 부품이 발생하지 않아야 함2) 결과 : 보호덮개가 발사체로부터 분리됨<ul style="list-style-type: none">- 기준 : 보호덮개가 발사체로부터 분리되면 안됨3) 결과 : 보호덮개가 분리되어 탄성재료가 있는 접착면 사라지며, 보호덮개가 분리된 상태로 발사됨<ul style="list-style-type: none">- 기준 : 보호덮개가 분리된 경우 발사되지 않거나, 발사되더라도 운동에너지, 탄성재료 접착면 등의 기준을 만족해야 함○ 발사체완구 운동에너지 초과<ul style="list-style-type: none">- 부위 : 발사체- 측정값 : (보호덮개 분리 후) 36 659 J/m²- 기준치 : 2 500 J/m² 이하○ 표시사항 미비<ul style="list-style-type: none">- 경고문구 누락 (경고! 눈이나 얼굴 쪽으로 겨누지 말 것 / 작은 부품을 포함하고 있음)			
위해 정보	<ul style="list-style-type: none">○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능○ 보호덮개가 분리되어 뾰족한 발사체를 몸에 겨누어 발사할 경우 상해 유발 가능				
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜문의	문의처	조이어스	연락처	031-941-7646	



조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음			

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음) ← 위해도 → (낮음)			
	품목명	높은의자 (유아용 의자)		모델명	Vi01
	브랜드명	-		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)유아의자		인증/신고번호	B381R003-0001
	대표자명	이현정		인증/신고일자	2010.12.14. (유효기간 만료)
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none">○ 총 납 함유량 4.8 ~ 15.7 배 초과<ul style="list-style-type: none">- 부위 : 코팅(아이보리), 측정값 : 996 mg/kg- 부위 : 코팅(검정하양), 측정값 : 433 mg/kg- 부위 : 코팅(빨강노랑), 측정값 : 1 410 mg/kg- 기준치 : 90 mg/kg 이하 (페인트 및 표면코팅에 해당)○ 표시사항 미비<ul style="list-style-type: none">- 한계체중 누락○ 불법의심내역<ul style="list-style-type: none">- KC 안전확인 신고번호 유효기간 만료			
		위해 정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		
	대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)유아의자	연락처	070-8860-4252	



조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음) ← 위해도 → (낮음)			
	품목명 (종류)	연필 (학용품)		모델명	빙글빙글 도형자 연필 SET
	브랜드명	-		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	대양무역		인증/신고번호	CB111R307-8001
	대표자명	사효환		인증/신고일자	2018.10.23
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정도	제품 결함	○ 프탈레이트계 가소제 (DBP, DEHP) 16.0배 초과 - 부위 : 필름연필겉면MIX - 측정값 : DBP 0.008 %, DEHP 1.590 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하			
	위해 정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	대양무역		연락처	070-5033-4716



조치 구분		수거등의 명명			
안전관리 대상구분		<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음)	<input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 ←	<input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 위해도 →	<input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)
품목명 (종류)		지우개연필 (학용품)		모델명	동물농장 지우개연필세트
브랜드명		-		제조구분(제조국)	수입(중국)
사업자명		재미존		인증/신고번호	CB111R116-5001
대표자명		정순창		인증/신고일자	2015.12.02
		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
리콜 제품					
위해 정도		제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제 (DEHP) 23.5배 초과 - 부위 : 필름연필결면MIX - 측정값 : DEHP 2.346 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하 		
		위해 정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법		소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의		문의처	재미존	연락처	070-8789-5555



조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 ← <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 위해도 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음) →			
	품목명 (종류)	연필 (학용품)		모델명	당근 연필 & 지우개 (연필)
	브랜드명	-		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	대양무역		인증/신고번호	CB111R307-8001
	대표자명	사효환		인증/신고일자	2018.10.23
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정도	제품 결함	○ 프탈레이트계 가소제 (DEHP) 19.2배 초과 - 부위 : 필름연필겉면MIX - 측정값 : DEHP 1.924 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하			
	위해 정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	대양무역	연락처	070-5033-4716	



조치구분		수거등의 명명			
	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 ← <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 위해도 → <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)			
	품목명 (종류)	연필 (학용품)		모델명	마이큐티 문구세트(연필)
	브랜드명	-		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	도도코리아		인증/신고번호	CB111R307-7006A
	대표자명	정희경		인증/신고일자	2017.08.07
		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
리콜 제품					
위해 정도	제품 결함	○ 프탈레이트계 가소제 (DEHP) 14.7배 초과 - 부위 : 필름연필결면MIX - 측정값 : DEHP 1.465 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하			
	위해 정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	키즈박스	연락처	070-8789-5555	

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 (←) <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 (위해도) <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음) (→)			
	품목명 (종류)	색연필 (학용품)		모델명	베이블레이드 버스트 12 색 색연필 (802651)
	브랜드명	-		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)희망노트사		인증/신고번호	CB111R062-5001
	대표자명	임방호		인증/신고일자	2015.09.01
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
위해 정도	제품 결함	○ 총 카드뮴 함유량 4.4배~5.0배 초과 - 부위 : 비닐커버겉면투명, 측정값 : 327 mg/kg - 부위 : 얇은비닐커버종이끼우는부분투명, 측정값 : 375 mg/kg - 기준치 : 75 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 (DEHP) 71.8배~72.3배 초과 - 부위 : 비닐커버겉면투명, 측정값 : DEHP 7.178 % - 부위 : 얇은비닐커버종이끼우는부분투명, 측정값 : DEHP 7.229 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하			
		위해 정보	○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
	대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)희망노트사		연락처	031-905-7169


조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음) ← 위해도 → (낮음)			
	품목명 (종류)	연필 (학용품)		모델명	대박 문구세트(연필)
	브랜드명	-		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)프랜즈코리아		인증/신고번호	CB111R480-7003
	대표자명	이기대		인증/신고일자	2017.08.04
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정도	제품 결함	○ 프탈레이트계 가소제 (DEHP) 14.3배 초과 - 부위 : 필름연필겉면MIX - 측정값 : DEHP 1.433 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하			
	위해 정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	(주)프랜즈코리아		연락처	032-674-1321

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음) ← 위해도 → (낮음)			
	품목명 (종류)	연필 (학용품)		모델명	당근문구세트(연필)
	브랜드명	-		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)모던트레이드		인증/신고번호	CB111R307-7006A
	대표자명	김승열		인증/신고일자	2017.08.07
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
	위해 정도	제품 결함	○ 프탈레이트계 가소제 (DBP, DEHP) 15.0배 초과 - 부위 : 필름연필겉면MIX - 측정값 : DBP 0.017 %, DEHP 1.485 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하		
		위해 정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
	대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)모던트레이드	연락처	031-443-0099	

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음) ← 위해도 → (낮음)		
	품목명 (종류)	연필 (학용품)	모델명	노라조!지퍼문구세트 (연필)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	도도코리아	인증/신고번호	CB111R307-7006
	대표자명	정희경	인증/신고일자	2017.08.07
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
	위해 정도	제품 결함	○ 프탈레이트계 가소제 (DBP, DEHP) 27.1배 초과 - 부위 : 필름연필겉면MIX - 측정값 : DBP 0.009 %, DEHP 2.703 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하	
		위해 정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능	
	대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것	
리콜 문의	문의처	팬시로비	연락처	031-906-2906

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음) ← 위해도 → (낮음)			
	품목명 (종류)	연필 (학용품)		모델명	스페셜 문구세트(연필)
	브랜드명	-		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)프랜즈코리아		인증/신고번호	CB111R480-7003
	대표자명	이기대		인증/신고일자	2017.08.04
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정도	제품 결함	○ 프탈레이트계가소제 (DEHP) 10.2배 초과 - 부위 : 필름연필겉면MIX - 측정값 : DEHP 1.020 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하			
	위해 정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	(주)프랜즈코리아		연락처	032-674-1321

조치구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음) ← 위험도 → (낮음)			
	품목명 (종류)	연필 (학용품)		모델명	낙서하고 물로 지워지는 두들텐 자동차형
	브랜드명	-		제조구분(제조국)	제 조(한국)
	사업자명	B&S		인증/신고번호	CB111H082-7001
	대표자명	김나현		인증/신고일자	2017.09.29
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 카드뮴 함유량 1.6 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위 : 플라스틱(아이보리) - 측정값 : 122 mg/kg - 기준치 : 75 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 - 사용연령 누락 			
	위해 정보	○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	B&S	연락처	031-990-0010	



조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음) ← 위해도 → 낮음)			
	품목명 (종류)	신발 (어린이용 가죽제품)		모델명	하트샌들/골드
	브랜드명			제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)베송쥬주		인증/신고번호	비대상
	대표자명	김난희		인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >	
				  	
	위해 정도	제품 결함	○ 총 납 함유량 5.2 ~ 25.0 배 초과 - 부위 : 인조가죽 깔창(갈색), 측정값 : 2 253.5 mg/kg - 부위 : 인조가죽 안감(베이지색), 측정값 : 473.4 mg/kg - 기준치 : 90 mg/kg 이하 (페인트 및 표면코팅에 해당) ○ 표시사항 미비 - 품명, 재료의 종류, 제조자명, 수입자명, 제조연월, 주소 및 전화번호, 취급상 주의사항 누락 ○ 불법의심내역 - KC마크 누락		
위해 정보		○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	(주)베송쥬주		연락처	031-976-7761

조치 구분		수거등의 명령			
안전관리 대상구분		<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input type="checkbox"/> 안전확인 (←) <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 (위해도) <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음) (→)			
품목명 (종류)		신발 (어린이용 가족제품)		모델명 블루독에센셜슬리퍼 (29319828015)	
브랜드명		BLUEDOG		제조구분(제조국)	
사업자명		일우산업		인증/신고번호	
대표자명		김학만		인증/신고일자	
리콜 제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
					
위해 정도		제품 결함 ○ 프탈레이트계 가소제 (DEHP) 109.5 배 초과 - 부위 : 갑피(프린트포함) - 측정값 : DEHP 10.95 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하			
		위해 정보 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능			
대처 방법		소비자 행동요령 ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의		문의처		일우산업 연락처 051-301-8789	

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음)			

조치구분		수거등의 명명			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input type="checkbox"/> 안전확인 (←) <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 (위해도) <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음) (→)			
	품목명 (종류)	선글라스 (어린이용 안경테)		모델명	NE1016
	브랜드명			제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	플랜티어		인증/신고번호	비대상
	대표자명	이명표		인증/신고일자	-
	<전체 사진> 		<부분 사진>  		
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 납 함유량 107.5 ~ 115.7 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위 : 안경테 경첩 은색 금속(암), 측정값 : 34 700.9mg/kg - 부위 : 안경테 경첩 은색 금속(수), 측정값 : 32 238.3 mg/kg - 기준치 : 300mg/kg 이하 ○ 총 카드뮴 함유량 1.1 ~ 2.3 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위 : 안경테 경첩 은색 금속(암), 측정값 : 79.8 mg/kg - 부위 : 안경테 경첩 은색 금속(수), 측정값 : 173.9 mg/kg - 기준치 : 75 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 가시광선 투과율, 수입자명 누락 			
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능 			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	플랜티어	연락처	070-8274-5051	

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음)			

조치구분	수거등의 명령			
리콜제품	안전관리대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음) ← 위험도 → (낮음)		
	품목명 (종류)	어린이용 우산	모델명	hku1943(meow cat_lylw)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)아이티알	인증/신고번호	비대상
	대표자명	안준일	인증/신고일자	-
	<div> <div>< 전체 사진 ></div>  </div> <div> <div>< 부분 사진 ></div>  </div>			
위해정도	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 카드뮴 함유량 3.0배 ~ 6.2배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위 : 비닐원단투명, 측정값 : 466 mg/kg - 부위 : 연질플라스틱장식흰색검정주황, 측정값 : 225 mg/kg - 기준치 : 75 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 (DBP, DEHP) 90.4배 ~ 628.0배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위 : 연질플라스틱투명, 측정값 : DBP 24.552 %, DEHP 0.104 % - 부위 : 비닐원단투명, 측정값 : DEHP 9.04 % - 부위 : 연질플라스틱장식흰색검정주황, 측정값 : DBP 0.011 %, DEHP 62.802 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하 		
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 		
대처방법	소비자행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜문의	문의처	(주)아이티알	연락처	070-7169-2333



조치구분	수거등의 명령			
리콜제품	안전관리대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음) ← 위험도 → (낮음)		
	품목명 (종류)	어린이용 우산	모델명	프린세스우산 one
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)디보트	인증/신고번호	비대상
	대표자명	정진훈	인증/신고일자	-
	<div> <div>< 전체 사진 ></div>  </div> <div> <div>< 부분 사진 ></div>  </div>			
위해정도	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 카드뮴 함유량 2.5배 ~ 3.2배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위 : 비닐손잡이끈투명, 측정값 : 190 mg/kg - 부위 : 비닐네임택케이스투명, 측정값 : 243 mg/kg - 기준치 : 75 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 (DBP, DEHP) 156.4 ~ 173.2배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위 : 비닐손잡이끈투명, 측정값 : DBP 6.716 %, DEHP 10.607 % - 부위 : 비닐네임택케이스투명, 측정값 : DBP 0.515 %, DEHP 15.127 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하 ○ 표시사항 미비 - 수입자명 누락 		
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 		
대처방법	소비자행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜문의	문의처	(주)디보트	연락처	02-6404-5070



조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음) ← 위험도 → (낮음)			
	품목명 (종류)	어린이용 우산		모델명	어린이용컬러원단&POE 우산(1009778)
	브랜드명	-		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)아성		인증/신고번호	비대상
	대표자명	박영주		인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제 (DEHP) 240.5배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위 : 연질플라스틱끈투명 - 측정값 : DBP 23.794 %, DEHP 0.260 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하 			
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	(주)아성		연락처	02-405-0710


조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음)	<input type="checkbox"/> 안전확인 ←	<input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 위해도 →	<input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)
	품목명 (종류)	어린이용 장신구		모델명	-
	브랜드명	-		제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	베이비핏		인증/신고번호	비대상
	대표자명	정혜윤		인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >	
					
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 카드뮴 함유량 11.4배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위 : 팬던트(금속) - 측정값 : 858 mg/kg - 기준치 : 75 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 모델명, 재질, 사용연령, 제조연월, 제조자명, 수입자명(수입품에 한함), 주소 및 전화번호, 제조국명, 사용상의 주의사항 누락 ○ 불법의심내역 <ul style="list-style-type: none"> - KC마크 누락 			
	위해 정보	○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	베이비핏		연락처	010-9081-7629

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음) ← 위해도 → 낮음)			
	품목명 (종류)	어린이용 장신구		모델명	플라스틱캔디(SU)캔디귀찌 FREE 니트
	브랜드명	-		제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	플라스틱캔디		인증/신고번호	비대상
	대표자명	한진		인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none">○ 니켈 용출량 1.8 ~ 5.8 배 초과<ul style="list-style-type: none">- 부위 : 귀찌 링금속- 측정값1 : 2.70 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$- 측정값2 : 2.90 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$- 측정 부위 : 귀찌 T핀금속- 측정값1 : 0.88 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$- 측정값2 : 0.90 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$- 기준치 : 0.5 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$ 이하○ 표시사항 미비<ul style="list-style-type: none">- 모델명, 재질, 사용연령, 제조연월, 제조자명, 수입자명(수입품에 한함), 주소 및 전화번호, 제조국명, 사용상의 주의사항 누락○ 불법의심내역<ul style="list-style-type: none">- KC마크 누락			
	위해 정보	○ 니켈이 피부에 닿으면 부종이나 발진, 가려움증 등 알레르기를 유발 가능			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	플라스틱캔디		연락처	010-4171-1879

조치 구분		수거등의 명령			
안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음) ← 위해도 → 낮음)				
	품목명 (종류)	어린이용 장신구		모델명	귀찌
	브랜드명	-		제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	피노키오		인증/신고번호	비대상
	대표자명	김혜진		인증/신고일자	-
	리콜 제품	<div>< 전체 사진 ></div> <div></div>		<div>< 부분 사진 ></div> <div></div> <div></div>	
위해 정도		제품 결함	<div>○ 니켈 용출량 1.3 ~ 2.0 배 초과</div> <div>- 부위 : 귀찌 링금속</div> <div>- 측정값1 : 1.01 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$</div> <div>- 측정값2 : 1.02 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$</div> <div>- 부위 : 귀찌 T핀금속</div> <div>- 측정값1 : 0.67 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$</div> <div>- 측정값2 : 0.67 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$</div> <div>- 기준치 : 0.5 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$ 이하</div> <div>○ 표시사항 미비</div> <div>- 모델명, 재질, 사용연령, 제조연월, 제조자명, 수입자명(수입품에 한함), 주소 및 전화번호, 제조국명, 사용상의 주의사항 누락</div>		
	위해 정보	○ 니켈이 피부에 닿으면 부종이나 발진, 가려움증 등 알레르기를 유발 가능			
대처 방법	소비자 행동요령	<div>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</div> <div>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</div>			
리콜 문의	문의처	피노키오	연락처	02-318-1463	

조치 구분		수거등의 명령	
리콜 구분	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input type="checkbox"/> 안전확인 (← 위험도 →) <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)	
	품목명 (종류)	서랍장 (어린이용 가구)	레이/와이드서랍장
	브랜드명	-	제조구분(제조국)
	사업자명	(주)라피네하우징	인증/신고번호
	대표자명	정영웅	인증/신고일자
리콜 제품	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제(DEHP, DBP) 11.0 ~ 14.6 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위 : PINK-플라스틱(테두리), 측정값 : DEHP 1.10 % - 부위 : WHITE-플라스틱(후면·필름), 측정값 : DBP 1.46 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제(DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하 ○ 총 카드뮴 함유량 1.8 ~ 16.9 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위 : PINK-플라스틱(테두리), 측정값 : 138 mg/kg - 부위 : WHITE-플라스틱(후면·필름), 측정값 : 1 267 mg/kg - 기준치 : 75 mg/kg 이하 ○ 총 납 함유량 417.8 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위 : YELLOW-페인트(손잡이) - 측정값 : 37 598 mg/kg - 기준치 : 90 mg/kg 이하 (페인트 및 코팅에 해당) ○ 톨루엔 방출량 10.7 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위 : WHITE-프레임(후면) - 측정값 : 0.853 mg/m³·h - 기준치 : 0.080 mg/m³·h 이하 	
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간,신장 등의 손상을 유발할 수 있음 ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능 ○ 톨루엔에 노출될 경우 현기증, 두통, 메스꺼움 및 식욕부진 유발 가능 	
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 	
리콜 문의	문의처	(주)라피네하우징	연락처
			1644-7686



조치구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음)	<input type="checkbox"/> 안전확인 ←	<input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 위해도	<input type="checkbox"/> 안전기준 준수 → (낮음)
	품목명 (종류)	침대 (어린이용 가구)		모델명	기린 데이베드 프레임
	브랜드명	-		제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	금목가구		인증/신고번호	비대상
	대표자명	김민원		인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >	
					
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제(DEHP, DBP) 2.4 ~ 68.3 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위 : BEIGE-플라스틱(테두리), 측정값 : DEHP 6.83 % - 부위 : BEIGE-플라스틱(헤드-필름), 측정값 : DBP 0.24 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제(DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하 ○ 총 납 함유량 1.2 ~ 10.7 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위 : BEIGE-플라스틱(테두리), 측정값 : 364 mg/kg - 기준치 : 300 mg/kg 이하 - 부위 : BEIGE-페인트(손잡이), 측정값 : 259 mg/kg - 부위 : WHITE-페인트(손잡이), 측정값 : 962 mg/kg - 기준치 : 90 mg/kg 이하 ○ 총 카드뮴 함유량 4.7 ~ 15.2 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위 : BEIGE-플라스틱(테두리), 측정값 : 1 137 mg/kg - 부위 : GREY-플라스틱(서랍장-필름), 측정값 : 351 mg/kg - 기준치 : 75 mg/kg 이하 ○ 톨루엔 방출량 6.2 ~ 28.7 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위 : BEIGE-프레임, 측정값 : 1.226 mg/m²·h - 부위 : GREY-서랍장, 측정값 : 0.889 mg/m²·h - 부위 : BEIGE-서랍장 측면, 측정값 : 0.497 mg/m²·h - 부위 : BEIGE-서랍장 바닥, 측정값 : 2.295 mg/m²·h - 기준치 : 0.080 mg/m²·h 이하 			
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간, 신장 등의 손상을 유발할 수 있음 ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기에 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능 ○ 톨루엔에 노출될 경우 현기증, 두통, 메스꺼움 및 식욕부진 유발 가능 			
	대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	금목가구	연락처	031-989-0757	



조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	소파 (어린이용 가구)	모델명	뽀로로 유아소파
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)아기자리	인증/신고번호	비대상
	대표자명	양순원	인증/신고일자	-
리콜 제품	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	○ 총 카드뮴 함유량 1.6 배 초과 - 부위 : BROWN-플라스틱(바닥지지대) - 측정값 : 119 mg/kg - 기준치 : 75 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 - 제조월 누락		
	위해 정보	○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)아기자리	연락처	031-571-3883



조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)			
	품목명 (종류)	종의류 (아동용 섬유제품)		모델명	EVSUL72
	브랜드명	ELLE		제조구분(제조국)	수입(베트남)
	사업자명	(주)동인인터내셔널		인증/신고번호	비대상
	대표자명	김경희		인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >	
					
	위해 정도	제품 결함	○ 프탈레이트계 가소제(DEHP) 1.3 배 초과 - 부위 : 지퍼 풀러 장식 - 측정값 : DEHP 0.13 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제(DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하		
위해 정보		○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간, 신장 등의 손상을 유발할 수 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	(주)동인인터내셔널		연락처	02-6288-3075

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input type="checkbox"/> 안전확인 (←) <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 (위해도) <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음) (→)			
	품목명 (종류)	종의류 (아동용 섬유제품)		모델명	키즈 1mm 네오프렌 슈트
	브랜드명	BARREL		제조구분(제조국)	수입(베트남)
	사업자명	(주)배럴		인증/신고번호	비대상
	대표자명	서종환, 이상훈		인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 코드 및 조임끈 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 부위 : 지퍼 풀러, 측정값 : 35.5 cm - 기준치 : 지퍼풀러 7.5 cm 이하여야 함 - 부위 : 벨크로테이프(소), 측정값 : 기능성 코드가 의복 후면으로 나옴 - 기준치 : 기능성 코드가 의복의 후면으로 나오거나 뒤에서 묶을 수 있도록 디자인되서는 안됨 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 수입자명,사용연령 누락 			
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능 			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	(주)배럴	연락처	1899-8751	

조치 구분		수거등의 명령				
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인중 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음) ← 위해도 → 낮음)				
	품목명 (종류)	종류류 (아동용 섬유제품)		모델명	SW08LS01COR	
	브랜드명	-		제조구분(제조국)	제조(한국)	
	사업자명	리틀스텔라㈜		인증/신고번호	비대상	
	대표자명	이지연 , 이지선		인증/신고일자	-	
	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >		
						
	위해 정도	제품 결함	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위 : 허리 끈장식 - 측정값 : 28.8 cm - 기준치 : 가슴 또는 허리부분 장식식 코드 14 cm 이하			
		위해 정보	○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	리틀스텔라㈜	연락처	02-2144-5704		

조치 구분		수거등의 명령			
안전관리 대상구분		<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음)	<input type="checkbox"/> 안전확인 ←	<input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 위해도 →	<input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)
품목명 (종류)		중의류 (아동용 섬유제품)		모델명	halter bathing suit / OU19SBIK03RU
브랜드명		-		제조구분(제조국)	수입(페루)
사업자명		(주)제이투인터내셔널		인증/신고번호	비대상
대표자명		조창화		인증/신고일자	-
리콜 제품	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >	
					
위해 정도	제품 결함	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위 : 어깨 끈 - 측정값 : 목부분에 자유단이 있음 - 기준치 : 홀터넥 스타일의 의복은 목 부분에 자유단이 없어야 함			
	위해 정보	○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	(주)제이투인터내셔널		연락처	02-3443-7576

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음) ← 위해도 → 낮음)			
	품목명 (종류)	외의류 (아동용 섬유제품)		모델명	도트레인코트 (2992066003)
	브랜드명	BLUEDOG		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	젠아이		인증/신고번호	비대상
	대표자명	이종형		인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >	
					
	위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none">○ 총 카드뮴 함유량 3.2 배 초과<ul style="list-style-type: none">- 부위 : 투명비닐(후드)- 측정값 : 241 mg/kg- 기준치 : 75 mg/kg 이하○ 프탈레이트계 가소제 (DEHP) 79.4 배 초과<ul style="list-style-type: none">- 부위 : 투명비닐(후드)- 측정값 : DEHP 7.94 %- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하		
위해 정보		<ul style="list-style-type: none">○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능○ 프탈레이트 계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능			
대처 방법		소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	젠아이		연락처	02-903-7804

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input type="checkbox"/> 안전확인 (←) <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 (→) <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)			
	품목명 (종류)	외의류 (아동용 섬유제품)		모델명	JQUOU11
	브랜드명	I LOVE J		제조구분(제조국)	수입(필리핀)
	사업자명	제이스타일코리아		인증/신고번호	비대상
	대표자명	장인석		인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
	위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none">○ 코드 및 조임끈 부적합<ul style="list-style-type: none">- 부위 : 후드끈- 측정값 : 후드부분 조임끈에 자유단이 있음- 기준치 : 머리, 목, 가슴 윗부분에 있는 조임끈에는 자유단이 있으면 안됨○ 표시사항 미비<ul style="list-style-type: none">- 사용연령 누락		
위해 정보		○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none">○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	제이스타일코리아		연락처	070-7546-9834

조치구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음)	<input type="checkbox"/> 안전확인 ←	<input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 위해도 →	<input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)
	품목명 (종류)	외의류 (아동용 섬유제품)		모델명	HKC19002(TOY DINO)
	브랜드명	HAS		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)아이티알		인증/신고번호	비대상
	대표자명	안준일		인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 납 함유량 1.49 ~ 2 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위 : 지퍼이빨, 측정값 : 134 mg/kg - 부위 : 윗멈춤, 측정값 : 143 mg/kg - 부위 : 아래멈춤, 측정값 : 180 mg/kg - 기준치 : 90 mg/kg 이하 (고분자에 해당) ○ 코드 및 조임끈 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 측정부위 : 행어루프 - 측정값 : 8.5 cm - 기준치 : 가먼트에서 튀어나오는 고정루프의 둘레길이는 7.5cm 이하 			
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 남에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능 			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 			
리콜문의	문의처	(주)아이티알		연락처	070-7169-2333

조치구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음) ← 위해도 → 낮음)			
	품목명 (종류)	줄넘기 (기타 어린이제품)		모델명	고고생 줄넘기
	브랜드명	-		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	팬시로비		인증/신고번호	비대상
	대표자명	이영재		인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
위해 정도	제품 결함				
	위해 정보	○ 프탈레이트계 가소제 (DEHP) 4 ~ 31.5 배 초과 - 부위 : 줄 (파랑), 측정값 : DEHP 0.40% - 부위 : 비닐, 측정값 : DEHP 3.15% - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하 ○ 표시사항 미비 - 제조자명, 수입자명, 제조년월, 사용연령 누락 ○ 불법의심내역 - KC마크 누락			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	팬시로비		연락처	031-906-2906



조치 구분		수거등의 명령					
	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음) ← 위험도 → (낮음)					
	품목명 (종류)	줄넘기 (기타 어린이제품)		모델명	줄넘기		
	브랜드명	-		제조구분(제조국)	수입(중국)		
	사업자명	글로벌라이센싱		인증/신고번호	비대상		
	대표자명	유흥숙		인증/신고일자	-		
	리콜 제품	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >		
							
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제 (DEHP) 27.4 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위 : 비닐 - 측정값 : DEHP 2.74% - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하 					
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 					
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 					
리콜 문의	문의처	글로벌라이센싱		연락처	010-5430-6696		



□ 생활용품 : 14개 제품



조치 구분		수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)			
	품목명 (종류)	공기주입 물놀이기구 (물놀이 기구)		모델명	라이프가드 파랑새 튜브
	브랜드명	-		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	주식회사 고은생활		인증/신고번호	A071R005-18007
	대표자명	차점숙		인증/신고일자	2018.04.19
	<div>< 전체 사진 ></div> <div></div>		<div>< 부분 사진 ></div> <div></div>		
위해 정도	제품 결함	○(최종결함) 1. 외피 두께 부적합 - 측정값 : 0.229 mm - 기준치 : 0.30 mm 이상 ○(경결함) 1. 표시사항 미비 - 모델명, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 제조국명 누락(제품에 미표기)			
	위해 정보	○ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 익사사고 위험 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	주식회사 고은생활		연락처	070-5223-1434



조치 구분		수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)			
	제품명	공기주입 물놀이기구 (물놀이 기구)		모델명	BW_14554_43110KR 스노쿨 비치매트 - 핑크
	브랜드명	베스트웨이		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)베스트웨이코리아		인증/신고번호	A071R002-17006
	대표자명	-		인증/신고일자	2017.04.11
	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >	
					
위해 정도	제품 결함	○(최종결함) 1. 외피 두께 부적합 - 측정치 : 0.27 mm(본체 위), 0.26 mm(본체 아래, 본체 동그라미) - 기준치 : 0.30 mm ○(경결함) 1. 표시사항 미비 - 모델명, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 제조국명, 경고문구 표기, 사용상 주의사항, KC 마크 및 인증번호 누락			
	위해 정보	○ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 익사사고 위험 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	(주)베스트웨이코리아	연락처	070-4617-5583	

조치 구분		수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)			
	제품명	공기주임보트 (물놀이 기구)		모델명	KS-813
	브랜드명	-		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	그린(Green)		인증/신고번호	A071R005-18006
	대표자명	임병인		인증/신고일자	2018.04.13
	<div>< 전체 사진 ></div> <div></div>		<div>< 부분 사진 ></div> <div></div>		
위해 정도	제품 결함	○ (최중결함) 1. 본체(위) 외피 두께 부적합 - 측정치 : 0.27 mm - 기준치 : 0.40 mm 이상			
	위해 정보	○ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 익사사고 위험 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	그린(Green)		연락처	02-2691-8225


조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)			
	품목명 (종류)	스포츠용구명복 (부력보조복)		모델명	슬림 구명조끼(M)
	브랜드명	스네프		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	한우리		인증/신고번호	B021R015-18001
	대표자명	-		인증/신고일자	2018.04.23
	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >	
					
	위해 정도	제품 결함	○(최중결함) 1. 공급되는 총 부력 부적합 - 측정값 : 42.5 N - 기준치 : 50 N 이상 ○(경결함) 1. 표시사항 미비 - 표시라벨 크기, 착용가능 체중, 최소부력 미비		
위해 정보		○ 공급되는 총 부력이 부족할 경우 익사 사고 유발 가능			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	한우리		연락처	070-4757-3000

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)			
	품목명 (종류)	스포츠용구명복 (부력보조복)		모델명	슬림 구멍조끼(S)
	브랜드명	스네프		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	한우리		인증/신고번호	B021R015-18001
	대표자명	-		인증/신고일자	2018.04.23
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정도	제품 결함	○(최종결함) 1. 공급되는 총 부력 부적합 - 측정값 : 38.4 N - 기준치 : 50 N 이상 ○(경결함) 1. 표시사항 미비 - 표시라벨 크기, 착용가능 체중, 최소부력 미비			
	위해 정보	○ 공급되는 총 부력이 부족할 경우 익사 사고 유발 가능			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	한우리		연락처	070-4757-3000


조치구분		수거등의 명령			
리콜제품	안전관리대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)			
	품목명 (종류)	스포츠용구명복 (부력보조복)		모델명	SLF-01(XL)
	브랜드명	-		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	주식회사 스포컴		인증/신고번호	B021R006-17001
	대표자명	-		인증/신고일자	2017.08.07
	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >	
					
위해정도	제품결함	○(최종결함) 1. 공급되는 총 부력 부적합 - 측정값 : 43.2 N - 기준치 : 50 N 이상 ○(경결함) 1. 표시사항 미비 - KC 안전확인 신고번호, 표시라벨 크기, 표시 방법(인쇄, 박음질), 용도, 제조연월, 치수표시, 간단한 착용 및 고정방법, 착용가능 체중, 최소부력, 방식 용도 사용 금지(8.1.5.13.1), 사용설명서 참조(8.1.5.13.3), 체중 30kg 이하 사용금지(8.1.5.13.4), 사용 전 성능 확인(8.1.6.2), 사용상 제한사항(8.1.6.3), 장비 호환성(8.1.6.5) 미비			
	위해정보	○ 공급되는 총 부력이 부족할 경우 익사 사고 유발 가능			
대처방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜문의	문의처	주식회사 스포컴		연락처	080-970-5000



조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음) ← 위험도 → (낮음)			
	품목명 (종류)	스포츠용구명복 (부력보조복)		모델명	SLF-01(L)
	브랜드명	-		제조구분(제 조국)	수입(중국)
	사업자명	주식회사 스포컴		인증/신고번호	B021R006-17001
	대표자명	-		인증/신고일자	2017.08.07
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정도	제품 결함	○(최종결함) 1. 공급되는 총 부력 부적합 - 측정값 : 43.0 N - 기준치 : 50 N 이상 ○(경결함) 1. 표시사항 미비 - KC 안전확인 신고번호, 표시라벨 크기, 표시 방법(인쇄, 박음질), 용도, 제조연월, 치수표시, 간단한 착용 및 고정방법, 착용가능 체중, 최소부력, 방석 용도 사용 금지(8.1.5.13.1), 사용설명서 참조(8.1.5.13.3), 체중 30kg 이하 사용금지(8.1.5.13.4), 사용 전 성능 확인(8.1.6.2), 사용상 제한사항(8.1.6.3), 장비 호환성(8.1.6.5) 미비			
	위해 정보	○ 공급되는 총 부력이 부족할 경우 익사 사고 유발 가능			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	주식회사 스포컴		연락처	080-970-5000


조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음			

조치 구분		수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)			
	품목명 (종류)	가구[높이 762 mm 이상 가정용 서랍장]		모델명	루코 600 5단 서랍장
	브랜드명	동서가구		제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)동서가구		인증/신고번호	비대상
	대표자명	박현해		인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >	
					
위해 정도	제품 결함	○(최종결함) 1. 안정성 부적합(서랍을 열고 힘을 수직으로 가할 때 안정성) - 시험결과 : 넘어짐 - 안전기준 : 넘어지지 않아야 함 ○ (경결함) 1. 표시사항 미비 - 품명, 외형치수, 구조부재, 표면가공, 제조연월, 제조자명, 주소 및 전화번호, 제조국명, 취급상의 주의사항, KC 마크 누락			
	위해 정보	○ 사용자 기준 전방으로 기울 경우 전도 위험으로 신체가 끼일 위험 있음			
	대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)동서가구		연락처	070-4648-9655

조치 구분		수거 등의 명령		
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	가구[높이 762 mm 이상 가정용 서랍장]	모델명	오브 메이크 600 5단 서랍장
	브랜드명	라자가구	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	주식회사 지엠인터내셔널	인증/신고번호	비대상
	대표자명	윤영민	인증/신고일자	-
	<div>< 전체 사진 ></div> <div></div>		<div>< 부분 사진 ></div>	
위해 정도	제품 결함	○(최종결함) 1. 안정성 부적합(서랍을 열고 힘을 수직으로 가할 때 안정성) - 시험결과 : 넘어짐 - 안전기준 : 넘어지지 않아야 함 ○ (경결함) 1. 표시사항 미비 - 품명, 외형치수, 구조부재, 표면가공, 제조연월, 제조자명, 주소 및 전화번호, 제조국명, 취급상의 주의사항, KC 마크 누락		
	위해 정보	○ 사용자 기준 전방으로 기울 경우 전도 위험으로 신체가 끼일 위험 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	주식회사 지엠인터내셔널	연락처	070-8875-7110

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<div><input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수</div> <div>(높음 ← 위해도 → 낮음)</div>		
	품목명 (종류)	가구[높이 762 mm 이상 가정용 서랍장]	모델명	리브바흐 5단 600서랍장
	브랜드명	이노센트가구	제조구분(제조국)	제 조(한국)
	사업자명	(주)리빙디자인연구소	인증/신고번호	비대상
	대표자명	김지훈	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<div>○(최종결함)</div> <div>1. 안정성 부적합(서랍을 열고 힘을 수직으로 가할 때 안정성)</div> <div>- 시험결과 : 넘어짐</div> <div>- 안전기준 : 넘어지지 않아야 함</div> <div>○ (경결함)</div> <div>1. 표시사항 미비</div> <div>- 품명, 외형치수, 구조부재, 표면가공, 제조연월, 제조자명, 주소 및 전화번호, 제조국명, 취급상의 주의사항, KC 마크 누락</div>		
	위해 정보	○ 사용자 기준 전방으로 기울 경우 전도 위험으로 신체가 끼일 위험 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	<div>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</div> <div>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</div>		
리콜 문의	문의처	(주)리빙디자인연구소	연락처	070-7777-2223

조치 구분		수거 등의 명령		
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	가구[높이 762 mm 이상 가정용 서랍장]	모델명	프리미엄 힐링 800 5단 서랍장
	브랜드명	파란들	제조구분(제조국)	제 조(한국)
	사업자명	(주)파란들	인증/신고번호	비대상
	대표자명	이대만	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○(최종결함) 1. 안정성 부적합(서랍을 열고 힘을 수직으로 가할 때 안정성) - 시험결과 : 넘어짐 - 안전기준 : 넘어지지 않아야 함 ○ (경결함) 1. 표시사항 미비 - 품명, 외형치수, 구조부재, 표면가공, 제조연월 누락		
	위해 정보	○ 사용자 기준 전방으로 기울 경우 전도 위험으로 신체가 끼일 위험 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)파란들	연락처	070-7815-4746

조치 구분		수거 등의 명령		
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	가구[높이 762 mm 이상 가정용 서랍장]	모델명	필버트 400 4단 서랍장
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	한국
	사업자명	베이직팩토리	인증/신고번호	-
	대표자명	정연재	인증/신고일자	-
	<div>< 전체 사진 ></div> <div></div>		<div>< 부분 사진 ></div> <div></div>	
위해 정도	제품 결함	○(최중결함) 1. 안정성 부적합(서랍을 열고 힘을 수직으로 가할 때 안정성) - 시험결과 : 넘어짐 - 안전기준 : 넘어지지 않아야 함 ○(경결함) 1. 표시사항 미표시		
	위해 정보	○ 사용자 기준 전방으로 기울 경우 전도 위험으로 신체가 끼일 위험 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	베이직팩토리	연락처	02-6437-2277

조치 구분		수거 등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)			
	제품명	속눈썹 열 성형기		모델명	히팅스타일러
	브랜드명	-		제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	미플러스		인증/신고번호	-
	대표자명	강경아		인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정도	제품 결함	<input type="radio"/> 중한 결함 1. 평상온도상승 최고온도 - 표시된 최고온도 : 67 ℃ - 측정값 : 100 ℃ <input type="radio"/> 경한 결함 1. 결모양 및 구조 - 온도조절장치 또는 온도과승방지장치 미포함 <input type="radio"/> 표시사항 결함 2. 표시 및 사용설명서 - 제조연월 및 KC마크 누락			
	위해 정보	<input type="radio"/> 각 부위의 과도한 온도상승으로 인한 화재 발생의 위험성 및 사용자의 화상 가능성, 또는 절연재료의 파괴 및 플라스틱 부품의 변형으로 인한 감전 우려			
대처 방법	소비자 행동요령	<input type="radio"/> 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 <input type="radio"/> 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	(주)송학		연락처	031-778-2271

□ 전기용품 : 4개 제품

조치 구분		수거 등의 명령 / 형사고발		
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	전격살충기	모델명	JY-LED120
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)유니맥스이엔엘	인증/신고번호	HU072013-17001
	대표자명	최공자	인증/신고일자	2017.06.22
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○(최종결함) 1. 충전부에 대한 감전보호 - 해충 받이 제거 시 충전부 노출 - 접지가 없는 상태에서 외곽 메탈이 전선이 닿아 기초절연 노출 ○(동일성확인) 1. 정격 상이(인증제품: 40 W, 확인제품: 12 W) 2. Plug, Cord, Switch, X-Cap, Converter 인증제품과 상이함 3. 제품 구조 상이함		
	위해 정보	○ 해충 받이 제거 시 감전의 우려가 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)유니맥스이엔엘	연락처	032)715-5650

조치 구분		수거 등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)			
	제품명	직류전원장치		모델명	PW1205
	브랜드명			제조구분(제조국)	한국
	사업자명	(주)두현일렉		인증/신고번호	JH10092-17001
	대표자명	김주삼		인증/신고일자	2017.02.06
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정도	제품 결함	○(최종결함) 1. 온도시험 - Transformer 기준치 초과 기준값 : 110℃ / 측정값 : 116.8℃ 2. 절연거리 부적합 - Transformer 내부 절연거리 기준값 : 4.0 mm / 측정값 : 2.0 mm(공간거리) 기준값 : 5.0 mm / 측정값 : 2.0 mm(연면거리) ○(동일성확인) 1. Transformer 상이 2. Line Filter 상이			
	위해 정보	○ 장시간 사용 시 화재 및 감전사고 발생 가능			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	(주)두현일렉		연락처	031-473-9473

조치 구분		수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)			
	제품명	직류전원장치		모델명	KYT050400BB
	브랜드명	-		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)디에스트레이딩코리아		인증/신고번호	HU10327-17021B
	대표자명	조상문		인증/신고일자	2017.01.10
	<div>< 전체 사진 ></div> <div></div>		<div>< 부분 사진 ></div> <div></div>		
	위해 정도	제품 결함	○(최종결함) 1. 온도상승 - 트랜스포머 코일 온도상승 (108 V); 측정값 : 115.3 °C/ 기준값: 110 °C - 트랜스포머 코일 온도상승 (254 V); 측정값 : 110.7 °C/ 기준값: 110 °C 2. 연면거리 및 공간거리 - 트랜스포머 코어(1차) - DC output port(2차); 연면거리 측정값: 4.2 mm 연면거리 기준값: 5.0 mm		
위해 정보		○ 화재 및 감전의 위험이 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	(주)디에스트레이딩코리아	연락처	070-7857-6997	

조치 구분		수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)			
	제품명	직류전원장치		모델명	MH18
	브랜드명	-		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	대성정조(주)		인증/신고번호	HU10998-18001
	대표자명	민병권		인증/신고일자	2018.09.11
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정도	제품 결함	○(최종결함) 1. 연면거리 및 공간거리 - 전해캐패시터 C11(1차) - 2차측 다이오드(2차); 공간거리 측정값: 0.7 mm 공간거리 기준값: 4.0 mm			
	위해 정보	○감전의 위험이 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	대성정조(주)		연락처	070-4617-5583