




김소미 / 제품시장관리과 / 2020-09-21 15:18:26

김소미 / 제품시장관리과 / 2020-09-21 15:18:26

[공표문]

조치 구분	수거 등의 명령/시도조치					
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 높음 ← 위해도 → 낮음 </div>				
	품목명 (종류)	서랍장(가구)	모델명	하버 800 5단 서랍장		
	브랜드명	히트가구	제조구분(제조국)	제조(대한민국)		
	사업자명	-	인증/신고번호	-		
	대표자명	-	인증/신고일자	-		
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	<p>○ (최종결함)</p> <p>1. 안정성 부적합</p> <p>1) 힘을 가하지 않을 때 안정성</p> <ul style="list-style-type: none"> - 측정치 : 힘을 가하지 않은 상태에서 안정성 시험 시 전도됨 - 기준치 : 힘을 가하지 않은 상태에서 모든 서랍을 멈춤장치까지 열어서 1분간 방치했을 때 전도되지 않아야 함 <p>2) 힘을 가할 때 안정성</p> <ul style="list-style-type: none"> - 측정치 : 가동 부분에 힘을 가하였을 때의 안정성(수직력) 시험 시 전도됨 - 기준치 : 하나의 서랍을 멈춤장치까지 열어서 하중을 1분간 가했을 때 전도되지 않아야 함 <p>○ (경결함)</p> <p>1. 표시사항 누락</p> <ul style="list-style-type: none"> - 품명, 외형치수, 구조부재, 제조연월, 제조자명, 주소및전화번호, 제조국명,취급시주의사항 누락 				
	위해정보	○ 제품사용시사용자가기준전방으로기울경우전도위험으로신체가끼일위험있음				
대처 방법	소비자 행동요령	<p>○ 해당제품을보유하고있는소비자는즉시사용을중지할것</p> <p>○ 문의처에연락·방문등을통하여수리,교환,환불등조치를받을것</p>				
리콜 문의	문의처	히트가구	연락처	070-7604-7557		

김소미 / 제품시장관리과 / 2020-09-21 15:25:26

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<div> <div>□ 안전인증</div> <div>■ 안전확인</div> <div>□ 공급자 적합성 확인</div> <div>□ 안전기준 준수</div> </div> <div> <div>높음 ←</div> <div>위해도</div> <div>→ 낮음</div> </div>		
	품목명 (종류)	실내용바닥재	모델명	욕실 매트
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	주식회사히키스	인증/신고번호	B671R028-20001 (인증모델 : 욕실 매트)
	대표자명		인증/신고일자	20200210
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	<p>○ (최종결함)</p> <p>1. 프탈레이트계 가소제(DEHP) 154.52 배 초과</p> <p>- 측정부위 : 플라스틱(하양)</p> <p>- 측정값 : DEHP 15.452 %</p> <p>- 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하</p> <p>○ (경결함)</p> <p>1. 표시사항 미비</p> <p>- 치수, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 제조국, 주의사항 누락</p>		
	위해정보	○ 프탈레이트계가소제에노출될경우간·신장등의손상유발가능		
대처 방법	소비자 행동요령	<p>○ 해당제품을보유하고있는소비자는즉시사용을중지할것</p> <p>○ 문의처에연락·방문등을통하여수리,교환,환불등조치를받을것</p>		
리콜 문의	문의처	주식회사히키스	연락처	031-819-8870

조치 구분		수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 			

조치 구분		수거 등의명령/시도조치			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 			

김소미 / 제품시장관리과 / 2020-09-21 15:18:26

[공표문]

조치 구분	수거 등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 높음 ← 위해도 → 낮음 </div>				
	품목명 (종류)	비비탄총	모델명	M82		
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)		
	사업자명	대진무역	인증/신고번호	A101R030-4002 (인증모델 : M82)		
	대표자명	-	인증/신고일자	20140902		
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	<p>○ (최종결함)</p> <p>1. 레이저등급 부적합</p> <p>- 측정값 : 2급 초과</p> <p>- 기준치 : 1급이거나 2급 제품이어야 함</p> <p>○ (경결함)</p> <p>1. 표시사항 미비</p> <p>- 제품 표면에 "만 19세 미만은 사용할 수 없음"이 표시되어 있지 않음</p>				
	위해정보	○ 시력손상의 위험이 있음				
대처 방법	소비자 행동요령	<p>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</p> <p>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</p>				
리콜 문의	문의처	대진무역	연락처	043-421-8380		

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	가정용 압력냄비 및 압력솥	모델명	Perfect RDS 3.0 L
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(독일)
	사업자명	선우실업(주)	인증/신고번호	L032T038-17001 (인증모델 : Perfect RDS 3.0 L)
	대표자명	강주석	인증/신고일자	20170801
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
	위해 정보	제품결함	○ (최종결함) 1. 안전장치 부적합 - 측정값 : 설계 사용압력의 2배 이하(220 kPa)의 압력에서 작동하지 않음 - 기준치 : 설계 사용압력(130 kPa)의 2배(260 kPa) 이하의 압력으로 작동해야 함 ○ (중결함) 1. 압력조정장치 부적합 - 측정값 : 최고 사용압력 : 95 kPa [설계 사용압력(130 kPa) 대비 -35 kPa] - 기준치 : 최고 사용압력은 설계 사용압력 ± 20 kPa 의 범위내일 것	
위해정보		○ 안전장치의미작동으로폭발의위험이있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당제품을보유하고있는소비자는즉시사용을중지할것 ○ 문의처에연락·방문등을통하여수리,교환,환불등조치를받을것		
리콜 문의	문의처	선우실업(주)	연락처	031-793-1172~3

[붙임1] 대외 공표문

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 		

[붙임1] 대외 공표문

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 		

[붙임1] 대외 공표문

조치 구분		수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 			

[붙임1] 대외 공표문

조치 구분		수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 			

[붙임1] 대외 공표문

조치 구분		수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 			

[붙임1] 대외 공표문

조치 구분		수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 			

[붙임1] 대외 공표문

조치 구분		수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 높음 ← 위해도 → 낮음 </div>			
	품목명 (종류)	미술공예 완구(완구)		모델명	원형 국기 비즈
	브랜드명	-		제조구분 (제조국)	수입(중국)
	사업자명	더펀즈		인증/신고번호	CB065R0091-7001
	대표자명	정경옥		인증/신고일자	2017.06.12
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제(DEHP) 438.6 배 초과 - 부위 : 연질플라스틱빨강 - 측정값 : DEHP 43.790%, DINP 0.070% - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 총합 0.1 % 이하 ○ 표시사항 미비 - 모델명, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 사용연령, 제조국 누락 ○ 불법의심내역 - KC 마크, 안전확인신고번호 누락 			
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장등의 손상 유발가능			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문등을 통하여 수리,교환,환불등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	더펀즈	연락처	070-8226-0451	



[붙임1] 대외 공표문

조치 구분		수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 			

[붙임1] 대외 공표문

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 		



[붙임1] 대외 공표문

조치 구분		수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음			
	품목명 (종류)	기타완구(완구)		모델명	다슬이썩썩 다슬기잡기
	브랜드명	-		제조구분 (제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)맘러브스유		인증/신고번호	CB063R045-5001A
	대표자명	유병익		인증/신고일자	2018.10.22
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정보	제품결함	○ 프탈레이트계 가소제 172배 초과 - 부위 : 가방끈 하늘색 플라스틱 - 측정값 : DEHP 17.18% - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 총 합 0.1 % 이하			
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장등의 손상 유발가능			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문등을 통하여 수리,교환,환불등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	(주)맘러브스유	연락처	050-2777-7774	

[붙임1] 대외 공표문



조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 		

[붙임1] 대외 공표문

조치구분	수거등의 명령			
리콜제품	안전관리대상구분	<div> <div>□ 안전인증</div> <div>■ 안전확인</div> <div>□ 공급자 적합성 확인</div> <div>□ 안전기준 준수</div> </div> <div> <div>높음 ←</div> <div>위해도</div> <div>→ 낮음</div> </div>		
	품목명(종류)	-(유아용 의자)	모델명	B2 mamaroo runda high chair
	브랜드명	마마루	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)힐링비트	인증/신고번호	CB082R008-9001
	대표자명	유보나	인증/신고일자	2019.04.05
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해정보	제품결함	<p>○ 프탈레이트계 가소제 (DEHP) 283배 초과</p> <p>- 부위 : 인조가죽좌면(회갈색)</p> <p>- 측정값 : DEHP 28.281 %</p> <p>- 기준치 : 프탈레이트계 가소제(DEHP, DBP, BBP) 총 합 0.1 % 이하</p> <p>○ 표시사항 미비- 한계체중 오표기(연령으로 작성)</p>		
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장등의 손상 유발가능		
대처방법	소비자 행동요령	<p>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</p> <p>○ 문의처에 연락·방문등을 통하여 수리,교환,환불등 조치를 받을 것</p>		
리콜문의	문의처	(주)힐링비트	연락처	053-854-3100

조치구분		수거 등의 명령			
리콜제품	안전관리 대상구분	<div> <div>□ 안전인증</div> <div>■ 안전확인</div> <div>□ 공급자 적합성 확인</div> <div>□ 안전기준 준수</div> </div> <div> <div>높음 ←</div> <div>위해도</div> <div>→ 낮음</div> </div>			
	품목명 (종류)	-(유아용 의자)	모델명	리엔더 하이체어	
	브랜드명	리엔더	제조구분 (제조국)	수입(루마니아)	
	사업자명	(주)인태니아이	인증/신고번호	CB081T016-7001 CB381T016-2001	
	대표자명	권재현	인증/신고일자	2017.07.17 / 2012.12.03	
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해정보	제품결함	<p>○ 안전장치 성능 미달 (안전벨트 누락)</p> <p>- 부위 : 유아용 의자 좌석</p> <p>- 측정값 : 수직 방향에 힘을 가하였을 때의 안전장치 성능 시험 시 유아모형이 이탈함; 유아를 잡아주는 벨트 누락</p> <p>- 기준치 : 안전장치 성능 시험했을 때 유아모형의 이탈, 벨트 등 안전장치의 파손, 분리 등이 없어야 함</p> <p>○ 표시사항 미비 - KC 안전확인 신고번호 오표기</p>			
	위해정보	<p>○ 안전벨트를 보유하고 있지 않은 소비자가 제품을 사용할 경우 유아가 제품으로부터 이탈하여 상해의 위험이 있음</p>			
대처방법	소비자 행동요령	<p>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</p> <p>○ 문의처에 연락·방문등을 통하여 수리,교환,환불등 조치를 받을 것</p>			
리콜문의	문의처	(주)인태니아이	연락처	02-6402-5454	

[붙임1] 대외 공표문

조치 구분		수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음			
	품목명 (종류)	내의류(아동용 섬유제품)	모델명	마린 키즈 파자마_라이언	
	브랜드명	카카오프렌즈샵	제조구분 (제조국)	수입(중국)	
	사업자명	글로벌세인트㈜	인증/신고번호	-	
	대표자명	박준혁	인증/신고일자	-	
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 납(Pb) 함유량 23 배 초과 - 부위 : 고분자-단추 - 측정값 : 2 070 mg/kg - 기준치 : 90 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제(DBP) 2.3 배 초과 - 부위 : 고분자-단추 - 측정값 : DBP 0.23 % - 기준치 : 총 합 0.1 % 이하 ○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위 : 허리끈 - 측정값 : 22.5 cm - 기준치 : 3.4.1 a)조임끈 길이 20 cm 이하 			
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애등 유발가능 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장등의 손상 유발가능 ○ 코드및조임끈의 끼임, 얽힘등으로 인한 사고 유발가능 			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문등을 통하여 수리,교환,환불등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	글로벌세인트㈜	연락처	02-320-6756	

[붙임1] 대외 공표문

조치 구분		수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<div> <div>□ 안전인증</div> <div>□ 안전확인</div> <div>■ 공급자 적합성 확인</div> <div>□ 안전기준 준수</div> </div> <div> <div>높음 ←</div> <div>위해도</div> <div>→ 낮음</div> </div>			
	품목명 (종류)	중의류(아동용 섬유제품)	모델명	서클 로고 베기스 쇼츠 (ODK20BHP01)	
	브랜드명	OUTDOOR	제조구분 (제조국)	제조(한국)	
	사업자명	(주)라포르 인터내셔널	인증/신고번호	-	
	대표자명	강준기	인증/신고일자	-	
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정보	제품결함	<div>○ 코드 및 조임끈</div> <div> <div>- 부위 : 하의 허리 조임끈</div> <div>- 측정값 : (1) 빗장박음 봉이 되어 있지 않음 (2) 조임끈 길이 : 26.0 cm, 26.0cm</div> <div>- 기준치 : (1) 조임끈이 사용된 경우에는 출구점으로부터 등거리에 위한 최소 한 곳 이상에 빗장박음 봉을 하여 의복에 부착되어 있어야 한다 (2) 조임끈 자유단의 각각의 길이는 20 cm 이하여야 한다</div> </div>			
	위해정보	○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘등으로 인한 사고 유발가능			
대처 방법	소비자 행동요령	<div>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</div> <div>○ 문의처에 연락·방문등을 통하여 수리,교환,환불등 조치를 받을 것</div>			
리콜 문의	문의처	(주)라포르 인터내셔널	연락처	070-8796-6899	

[붙임1] 대외 공표문

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 		

[붙임1] 대외 공표문

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 		

[붙임1] 대외 공표문

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 		

[붙임1] 대외 공표문

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 		



[붙임1] 대외 공표문

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 		

[붙임1] 대외 공표문

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 		



[공표문]

조치 구분	수거 등의 명령 / 형사고발/시도조치			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 높음 ← 위해도 → 낮음 </div>		
	품목명 (종류)	LED등기구(일반조명기구)	모델명	AAB06-08W-57KB
	브랜드명	에어텍 LED T5 슬림바 슬림형광 등 간접조명 디밍 조광	제조구분(제조국)	제조(대한민국)
	사업자명	(주)에어텍시스템	인증/신고번호	JH11402-16005 (인증모델:AAB06-08W-57KB)
	대표자명	최종기	인증/신고일자	2016-10-14
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ (최종결함) 충전부에 대한 감전보호 부적합 - 사용자가 출력 아울렛의 충전부에 접근 가능 ○ (경결함) 표시사항 미비 - KC 인증번호 누락, 모델명 상이 ○ (불법 의심) KC 미승인 부품 사용- 전원전선, 상호연결 커플러(인렛, 아울렛) KC 미승인 부품 사용 ◇ 인증제품과 비교 시, 조명기구용컨버터(LED용)이 상이함. ◇ 인증제품과 비교 시, 상호연결 커플러(기기용인렛)가 상이함. ◇ 인증제품과 비교 시, 상호연결 커플러(커넥터)가 상이함. ※ 기타- 인증제품과 비교 시, 구조가 변경됨 		
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 감전의 위험이 있음 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)에어텍시스템	연락처	010-5357-2493

[공표문]

조치 구분		수거 등의 명령/형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 			



[공표문]

조치 구분	수거 등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	LED등기구(일반조명기구)	모델명	LID-TUL-BE		
	브랜드명	국산 엘그림 LED 사각 욱실등 25W 주광색 전구색	제조구분(제조국)	제조(대한민국)		
	사업자명	(주)디지털조명	인증/신고번호	HH111066-17001 (인증모델:LID-TUL-BE)		
	대표자명	김선헌	인증/신고일자	2019.11.15.		
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	○ (최종결함) 충전부에 대한 감전보호 - 확산판이 손으로 제거되어 충전부(LED모듈)이 접촉됨 (확산판 고정나사 구멍은 있으나, 고정나사 및 설치설명서 없음) ○ (경결함) 표시 사항 미비 - 이중절연 기호 미 표기				
	위해정보	○ 감전의 위험이 있음 ○ 잘못된 정보제공의 우려가 있음				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	(주)디지털조명	연락처	070-8873-8976		



[공표문]

조치 구분	수거 등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 높음 ← 위해도 → 낮음 </div>				
	품목명 (종류)	LED등기구(일반조명기구)	모델명	HSC-DL410IG-A		
	브랜드명	ZHEJIANG GUANGMU LIGHTING CO.,LTD	제조구분(제조국)	제조(대한민국)		
	사업자명	(주)한승	인증/신고번호	JU11257-16006A (인증모델:HSC-DL410IG-A)		
	대표자명	김희중	인증/신고일자	2018-09-07		
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	○ (최종결함) 1. 충전부에 대한 감전 보호 - 외함 앞면 커버가 손으로 제거되어 충전부가 접촉됨 2. 절연저항과 전기적강도 - 충전부(주전원 납땜 부위)와 외함 금속부 및 부착표면 사이 AC 1 440 V를 견디지 못함 3. 연면거리 및 공간거리 - 서로 다른 양극 사이(주전원 납땜 부위) 절연거리 미비 1) 연면거리 기준값 2.5 mm 이상, 측정값 1.22 mm 2) 공간거리 기준값 1.5 mm 이상, 측정값 1.06 mm - 충전부(LED모듈 패턴)와 외곽금속 및 부착표면 사이 절연거리 미비 1) 연면거리 기준값 2.5 mm 이상, 측정값 2.16 mm				
	위해정보	○ 제품표면접촉시감전의위험이있음 ○ 과전압이흐를시감전의위험이있음 ○ 전원부에닿을수있는위험이존재하여감전의위험이있음				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당제품을보유하고있는소비자는즉시사용을중지할것 ○ 문의처에연락·방문등을통하여수리,교환,환불등조치를받을것				
리콜 문의	문의처	(주)한승(KOREA)	연락처	010-3896-8765		



[공표문]

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 높음 ← 위해도 → 낮음 </div>		
	품목명 (종류)	LED등기구(일반조명기구)	모델명	GB-LCF15FLCD
	브랜드명	(주)글로벌엘이디	제조구분(제조국)	수입(-)
	사업자명	(주)글로벌엘이디	인증/신고번호	JH11649-16001E (인증모델:GB-LCF15FLCD)
	대표자명	엄도현	인증/신고일자	2019-10-16
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	<p>○ (최종결함) 연면거리 및 공간거리</p> <p>- 충전부(LED모듈 패턴)와 외곽금속 및 부착표면(LED모듈 고정나사) 사이 연면거리 미비</p> <p>1) 연면거리 기준값 2.5 mm 이상, 측정값 1.60 mm</p>		
	위해정보	○ 제품표면접촉시감전의위험이있음		
대처 방법	소비자 행동요령	<p>○ 해당제품을보유하고있는소비자는즉시사용을중지할것</p> <p>○ 문의처에연락·방문등을통하여수리,교환,환불등조치를받을것</p>		
리콜 문의	문의처	(주)글로벌엘이디	연락처	010-3219-3070



[공표문]



조치 구분	수거 등의 명령/형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 높음 ← 위해도 → 낮음 </div>		
	품목명 (종류)	LED등기구(일반조명기구)	모델명	ER-W20
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(대한민국)
	사업자명	창조테크	인증/신고번호	HD11243-18003 (인증모델:ER-W20)
	대표자명	박향순 외 1명	인증/신고일자	2019.10.2.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	<p>○ (최종결함) 충전부에 대한 감전보호</p> <p>- 확산판이 손으로 제거되어 충전부(LED모듈)이 접촉됨 (확산판 고정나사 구멍은 있으나, 고정나사 및 설치설명서 없음)</p> <p>○ (경결함) 표시 사항 미비</p> <p>- 이중절연 기호 미 표기</p> <p>◇ 인증제품과 비교 시, 상이(보호덮개 및 외함, 조명기구용컨버터, LED PCB)</p>		
	위해정보	<p>○ 감전의 위험이 있음</p> <p>○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</p>		
대처 방법	소비자 행동요령	<p>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</p> <p>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</p>		
리콜 문의	문의처	창조테크	연락처	070-7765-0625

[공표문]



조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 높음 ← 위해도 → 낮음 </div>		
	품목명 (종류)	직류전원장치(직류전원장치)	모델명	IVP1200-1500E4
	브랜드명	솔러스에어 공기청정기	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	에어로코리아 주식회사	인증/신고번호	HU10595-17008 (인증모델:IVP1200-1500E4)
	대표자명	박근덕	인증/신고일자	2017.08.10
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ (최종결함) 온도상승 부적합 - 트랜스포머 TR 코일 측정값: 114.1 °C(90 V, 60 Hz) / 기준값: 110 °C ○ (경결함) 표시사항 부적합 - 제조년월, A/S 연락처 미표기 		
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기준온도초과시감전및화상의위험이있음 ○ 잘못된정보제공의우려가있음 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당제품을보유하고있는소비자는즉시사용을중지할것 ○ 문의처에연락·방문등을통하여수리,교환,환불등조치를받을것 		
리콜 문의	문의처	에어로코리아 주식회사	연락처	070-4858-5131

[공표문]

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 높음 ← 위해도 → 낮음 </div>		
	품목명 (종류)	직류전원장치(직류전원장치)	모델명	HN1205CNC
	브랜드명	[하늘컴] 아답터, 220V / 12V 5A [내경2.5mm/외경5.5mm] 전원 케	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)하늘컴	인증/신고번호	HA10101-18002 (인증모델:HN1205CNC)
	대표자명	조을호	인증/신고일자	2019.07.15
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	<p>○ (최종결함) 온도상승시험 부적합</p> <p>- 트랜스포머 T1 코일 측정값: 116.7 °C(198 V, 60 Hz), 114.9 °C(233.2 V, 60 Hz) / 기준값: 110 °C</p> <p>- 트랜스포머 T1 코어 측정값: 115.0 °C(198 V, 60 Hz), 112.7 °C(233.2 V, 60 Hz) / 기준값: 110 °C</p>		
	위해정보	○ 기준온도초과시감전및화상의위험이있음		
대처 방법	소비자 행동요령	<p>○ 해당제품을보유하고있는소비자는즉시사용을중지할것</p> <p>○ 문의처에연락·방문등을통하여수리,교환,환불등조치를받을것</p>		
리콜 문의	문의처	(주)하늘컴	연락처	02-706-2836

조치 구분	수거 등의 명령/형사고발					
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 높음 ← 위해도 → 낮음 </div>				
	품목명 (종류)	직류전원장치(직류전원장치)	모델명	HDD19		
	브랜드명	그랩비 3포트 핸드폰 고속충전기 CTM-03 클레버타키온 바이퍼럭	제조구분(제조국)	수입(중국)		
	사업자명	(주)바이퍼럭스	인증/신고번호	HU10814-18004 (인증모델:HDD19)		
	대표자명	김효진	인증/신고일자	2018.09.05		
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	<p>○(최종결함) 절연거리 부적합 - C21(1차)와 U9(2차)간 절연거리 부적합 : 공간거리 기준값: 4.0 mm / 측정값: 2.0 mm, 연면거리 기준값: 5.0 mm / 측정값: 3.1 mm ○ 온도상승 부적합 - 트랜스포머 T1 코일 측정값: 111.9 °C(90 V, 60 Hz) / 기준값: 110 °C - 트랜스포머 T2 코일 측정값: 114.4 °C(90 V, 60 Hz) / 기준값: 110 °C</p> <p>○(경결함) 표시 사항 부적합 - 제품정격 표기: 인증 정격 부하: All port output power total 46 W max. USB port: 5 V/2 A, QC3.0(each port): 3.6-6 V/3 A or 6-9 V/2 A or 9-12 V/1.5 A 라벨 정격 부하: Total 52 W(Max), Ai Port: 5 V 2.4 A(Max), QC3.0: 3.6 V 12 V/2 A X 2 - 제조월일 미표기</p> <p>◇ 인증제품과 비교 시, 상이(Insulation sheet)</p>				
	위해정보	<p>○ 절연거리가 부족할 경우 도전부를 사람이 만질 시 감전의 위험이 있음</p> <p>○ 기준온도 초과 시 감전 및 화상의 위험이 있음</p>				
대처 방법	소비자 행동요령	<p>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</p> <p>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</p>				
리콜 문의	문의처	(주)바이퍼럭스	연락처	02-719-4532		

[공표문]

조치 구분	수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 높음 ← 위해도 → 낮음 </div>		
	품목명 (종류)	직류전원장치(직류전원장치)	모델명	FOR LG LCB-PTA02
	브랜드명	FOR LG LCB-PTA02(모델명 체크) FOR LG FL모바일 가정용 C	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)그린전산	인증/신고번호	HU10974-18001 (FOR LG LCB-PTA02)
	대표자명	전영수	인증/신고일자	2018.3.20.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○(최종결함) 연면거리 및 공간거리 - 1차 - 2차 절연거리 * 기준값: 4.0 mm / 측정값: 1.0 mm(공간거리) * 기준값: 5.0 mm / 측정값: 1.0 mm(연면거리)		
	위해정보	○감전의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)그린전산	연락처	02-6928-4482

김소미 / 제품시장관리과 / 2020-09-21 15:18:26

[공표문]

조치 구분		수거 등의 명령/형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 			