

# 보도자료



http://www.motie.go.kr 2021년 12월 17일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.

(인터넷, 방송, 통신은 12. 16(목) 오전 11시 이후 보도 가능)

배포일시	2021. 12. 16(목)	담당부서	제품시장관리과	
담당과장	고재강 과장(043-870-5420)	담 당 자	김 석 사무관(043-870-5423) 김국호 연구관(043-870-5427)	

## 전기매트 등 겨울철 수요 증가 1,290개 제품 안전성조사 결과

- 전기찜질기 등 51개 안전기준 부적합 제품 리콜명령 -

산업통상자원부 국가기술표준원(원장 이상훈)은 겨울철 수요가 많은 전기요,
안전모, 유·아동 방한복 등 전기·생활용품 및 어린이제품 46개 품목
1,290개 제품에 대해 안전성조사를 실시하여 안전기준 부적합 51개 제품에
대해 수거 등의 명령(이하 '리콜명령')을 내렸다.

#### < 정기 6차 안전성조사 개요 >

▶ **조사기간**: '21.9~11월(3개월)

▼조사대상: (전기) 전기요, 전기오븐기기, 전기온풍기, 가습기 등 17개 품목 531개 제품 (생활) 수납 가구, 가정용 섬유제품, 온열팩, 안전모 등 15개 품목 259개 제품 (어린이) 모형완구, 유・아동 의류, 어린이 가죽 신발 등 14개 품목 500개 제품

▶ **주요 시험항목**: 온도상승시험, 제품 내구성 및 안전성 시험, 유해화학물질 등

□ 리콜명령 처분 대상 51개 제품(전기용품 17개, 생활용품 16개, 어린이제품 18개)의 주요 결함내용은 다음과 같다.(상세내용은 별도 첨부)

### < 전기용품(전기찜질기, 전기매트, LED등기구 등): 17개 >

- (전기찜질기, 전기매트 등: 12개 제품) 온도상승이 기준치를 초과한 전기 찜질기 8개, 전기매트 2개, 전기방석 1개 및 발보온기 1개
- (LED 램프, 조명기구용컨버터 등: 5개 제품) 절연 또는 감전보호 기준에 미달한 LED 램프와 등기구 각 2개 및 조명기구용컨버터 1개

#### 〈 생활용품(대형 서랍장, 안전모, 가죽제품 등): 16개 〉

- (대형 서랍장, 안전모: 12개 제품) 안전성 기준에 부적합하여 전도 우려가 있는 수납 가구(서랍장) 9개, 충격흡수력이 기준에 미달한 안전모 3개
- (가죽장갑, 온열팩 등: 4개 제품) 폼알데하이드 등 유해화학물질이 기준치를 초과한 보온용 가죽장갑 2개, 온도상승이 기준치를 초과한 온열팩 1개, 강도가 기준에 미달한 스노보드 1개

### < 어린이제품(완구, 가죽제품, 의류 등): 18개 >

- (완구, 안경테 등: 10개 제품) 프탈레이트계 가소제, 납 등이 기준치를 초과한 완구 등 8개, 제동기준에 부적합한 승용완구 1개, 내구성이 기준에 미달한 유모차 1개
- (어린이 가죽제품, 유·아동 의류: 8개 제품) 납 또는 카드뮴 등이 기준치를 초과한 어린이 가죽제품 4개 및 섬유제품 3개, 지퍼 손잡이 길이가 기준치를 상회한 아동용 자켓 1개
- □ 국표원은 **51개 리콜제품**에 대해 전국 유통매장 및 온라인 쇼핑몰과 연계된 **위해상품판매차단시스템에 등록하여 시중 유통을 차단하고**,
  - 제품안전정보센터(www.safetykorea.go.kr) 및 소비자24(www.consumer.go.kr)사이트에 리콜 제품정보를 공개하고, 소비자단체, 지자체 및 관계부처 등에도 관련 정보를 제공하였다.
- □ 이상훈 국가기술표준원장은 "금번 겨울철 수요 증가 제품에 대한 안전성 조사와 더불어, 관세청과 협업하여 겨울용품에 대한 안전성 집중검사 (11.1~11.30)를 통해, 불법ㆍ불량 수입 제품(246개 제품, 70만점)의 국내 유통을 통관단계에서 사전 차단하는 등,
  - 소비자가 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 **제품**에 대한 **시장감시** 활동을 지속 추진해 나갈 것"이라고 밝혔다.

#### 【붙 임】 1. 리콜제품 언론공개 개요

- 2. 리콜명령 대상 제품목록
- 3. 제품별 리콜공표문(별도 첨부). 끝.



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부국가기술표준원 김 석 사무관(043-870-5423), 김국호 연구관(043-870-5427)에게 연락주시기 바랍니다.

## 붙임1

### 리콜제품 언론공개 개요

#### □ 공개 개요

○ 목적 : 보도자료 배포에 앞서 리콜제품 실물을 언론에 공개하여 기사 작성을 위한 사진 및 영상촬영 기회 등 제공

○ 일시/장소 : '21.12.16(목) 13:30 ~ 15:00 / FITI 마곡본원 2층 대회의실

\* 상세 주소 : 서울시 강서구 마곡중앙8로 3길 79(FITI시험연구원)

○ 공개제품 : 안전성조사 결과 리콜명령 조치된 51개 제품

### □ 세부 일정

시 간		내 용	비고
13:30~15:00	90'	○ 리콜제품 촬영	· 언론사 자유촬영

※ 별도 브리핑 없이 자유촬영 진행

### □ 약도



# 붙임2 리콜명령 대상 제품목록

			제품명(제조구분)			
연번	품목명	업체명	인증번호	부적합 내용		
1	교류전원을 사용하는 전기찜질기,	㈜명인상사	KSJ-1200A (수입)	□ 온도상승 기준치 초과 (전열소자 기준치(최초 10분): 140 °C,		
'		(T) O L O A	HU071861-18005	전열소자 기준치(정상상태): 100 °C, 표면 기준치: 50 °C)		
2	발보온기 (전기찜질기)	㈜피플스	CAS-CM04 (수입)	<ul><li>온도상승 기준치 초과</li></ul>		
	(= :== <b>y</b>	(1)412—	HU072659-20002	(표면 기준치: 50 <sup>o</sup> C)		
3		㈜머레이코리아	HEAT-NS250 (수입)	□ 온도상승 기준치 초과		
,		(1)라데이포디이	XU070388-19001A	(유연부 표면 기준치: 30 K)		
4		K&B Korea Inc.	HESTIA-1 (제조)	□ 온도상승 기준치 초과		
4		NOO NOTED THE.	YA07070-19001	(열선 기준치: 80 K, 표면 기준치: 30 K)		
5	직류전원을 사용하는	주식회사 히템	히템 바디(HEATEM Body) (온라인 표시) (제조)	□ 온도상승 기준치 초과 - (표면 기준치: 30 K)		
	전기찜질기,		YK07019-19002	(표한 기문시, 50 K)		
6	발보온기	주식회사	M01 (수입)	□ 온도상승 기준치 초과		
	(전기찜질기)	동광앤에스	YU07231-20001	(표면 기준치: 30 K)		
7		디지프리 INT	HIVE-300 (수입)	□ 온도상승 기준치 초과		
/			YU07189-19001	(표면 기준치: 30 K)		
8		재은유통	LIFE GEAR 발열조끼 (수입)	□ 온도상승 기준치 초과		
0		세근ㅠᆼ	XU070373-19001A	(표면 기준치: 30 K)		
9	교류전원을 사용하는	사용하는		㈜분당ENG	발난로 (제조)	<ul><li>온도상승 기준치 초과</li></ul>
	발보온기 (발보온기)	7	JH07900-17001	(표면 기준치: 40 K)		
10		ᄑᄁᆉᄀ	FG-1 (제조)	│ □ 온도상승 기준치 초과 -│ (최고 온도 기준치: 95.0 °C,		
10	전기담요 및 매트,	풀꽃향기	HM07091-20005	기 (최고 본도 기준지, 95.0 °C, 취침 온도 기준치: 37.0 °C)		
	선기침대 (전기매트)		HM-2008-SOPA (제조)	□ 온도상승 기준치 초과		
11	(= : :: /	㈜현대의료기	JH07473-9007	(전열소자 기준치: 95.0 °C)		
12	교류전원을 사용하는 저기찌지기	신유일전자	BS-20 (제조)	□ 온도상승 기준치 초과 - (열선 기준치(최고): 100 °C,		
12	전기찜질기, 발보온기 (전기방석)	선규걸선사	HH071242-17011A	(설전 기준시(최고): 100 °C, 표면 기준치(최고): 50 °C)		
13		주식회사	HSLED-14-20(온라인표시) (제조)	□ 전기적 강도 부적합 (기준치: 850 V 를 견딤)		
	그밖의 램프	프라임엘이디	YH11089-14001(온라인표시)	□ 연면거리 기준치 미달 (기준치: DC 150 V 일 경우 1.6 mm)		
14	(LED램프 모듈)	(LED램프 모듈) (㈜에이치이비 (Heb Co.Ltd)	FLB18S3 (제조)	□ 전기적 강도 부적합 (기준치: 2,880 V 를 견딤)		
17			YH11107-18001B	□ 연면거리 기준치 미달 (기준치: 2.23 mm)		
15	일반조명기구 (LED	㈜토탈룩스	TL-LVRM180LP-6 (제조)	<ul><li>충전부에 대한 감전보호 부적합</li></ul>		
		(1)4234	JH11714-19007			
16		(LED	BT-CL-60WAC (제조)	□ 전기적 강도 부적합 (기준치: 2,880 V 를 견딤(2종 기기))		
10		삼오전자	삼오전자	JD11096-20001	□ 연면거리 기준치 미달 (기준치: 5.0 mm(2종 기기))	
	안정기		EP-MR16-20T (제조)	_ □ 전기적 강도 부적합		
17	및 램프제어장치 (조명기구용컨버터)		SH11226-20001	- □ 전기적 정도 구역합 (기준치: AC 3,630 V 를 견딤(초저전압회로))		

		01.1111	제품명(제조구분)	
연번	품목명	업체명	인증번호	부적합 내용
18		위드현	댄디 1000 빅 와이드 5단 속깊은 서랍장 (제조)	□ 안전성(등분포 하중) 부적합 (기준치: 전도되지 않을 것)
10			-	□ 폼알데하이드 방출량 기준치 초과 (기준치: 평균 값이 1.5 mg/L 이하)
19		주식회사 나우플러스	루나 800 5단 서랍장 (제조) -	□ 안전성(등분포 하중) 부적합 (기준치: 전도되지 않을 것)
20		㈜쓰임자리 연구소	메가 칸칸이 5단 서랍장 800 CB010 (제조)	□ 안전성(벽고정장치) 부적합 (기준치: 벽고정장치를 제공할 것)
21		주식회사 아이앤에프	베리타참죽나무 5단서랍장TP (제조)	□ 안전성(수직력) 부적합 (기준치: 전도되지 않을 것) □ 안전성(벽고정장치) 부적합
	가구 (높이 762 mm		-	(기준치: 벽고정장치를 제공할 것)  D 안전성(등분포 하중) 부적합
22	이상의 서랍장)	㈜에보니아	그로브 5단 서랍장 (제조)	(기준치: 전도되지 않을 것)  - 안전성(수직력) 부적합 (기준치: 전도되지 않을 것)
			-	□ 안전성(벽고정장치) 부적합 (기준치: 벽고정장치를 제공할 것)
23		㈜에스엠디 네트웍스	샌드 800 5단 서랍장 sw056 (제조) -	□ 안전성(벽고정장치) 부적합 (기준치: 벽고정장치를 제공할 것)
24		주식회사 아리아컴퍼니	Jenna 4단 서랍장 대용량 수납장 ( - ) -	□ 안전성(벽고정장치) 부적합 (기준치: 벽고정장치를 제공할 것)
25		㈜아이앤지 퍼니처	베이직 5단 800 서랍장 A타입 (제조)	□ 안전성(벽고정장치) 부적합 (기준치: 벽고정장치를 제공할 것)
26		㈜스튜디오삼익	리베라 5단 서랍장 800 (제조) -	□ 안전성(벽고정장치) 부적합 (기준치: 벽고정장치를 제공할 것)
27	운동용 안전모	㈜아머스포츠 코리아	살로몬 파이오니아 (수입) B533R5025-19002	□ 충격흡수력 부적합 (기준치: 250 g 을 초과하지 않을 것)
28	(스키용 안전모)	이토르	REXTON (수입) N521R020-20031	□ 충격흡수성 부적합 (기준치: 2,943 m/s² 이하)
29	승차용 안전모 (승차용 안전모)	레트로버커스텀	레트로버 헬멧 (제조) B521A001-18001	□ 충격흡수성 부적합 (기준치: 2,943 m/s² 이하)
30	가죽제품	㈜더에이치투	REUSCH D.MONEY R-TEX XT (수입)	□ 폼알데하이드 기준치 1.2배 초과 (기준치: 75mg/kg 이하)
31	(가죽제품)	화광교역 주식회사	PFA72GL01A (수입) -	□ 6가 크로뮴 기준치 1.4배 초과 (기준치: 3.0 mg/kg 이하)
32	온열팩 (온열팩)	토이코리아	천하무적 활성탄 핫팩(캐릭터) (제조) B684H004-3001	□ 온도특성(최고온도) 부적합 (기준치: 70°C 이하)
33	스노보드 (스노보드)	브로즈 디스트리뷰션	FB1DR62 (수입) B315R0021-20001	□ 유지 강도 부적합 (기준치: 4,500 N 이상)
34	- 완구 (승용완구)	수생토이즈	완구 K-11 (수입)	□ 제동 부적합 (기준치: 전기적 또는 기계적으로 작동 되는 완구자전거를 제외한 승용완구의
		—	CB063R2778-0007	제동에 따라 시험했을 때 5 cm 이상 움직이지 않아야 함)
35		㈜비바스포츠	VA-HD-K203 (수입) CB061R4606-0001	□ 프탈레이트계 가소제 기준치 231.1배 초과 (기준치: 총 합 0.1 % 이하)
36		㈜태서전기	PAPASTOY-0102 (수입) CB063R4165-20001	□ 총 카드뮴 기준치 8.0배 초과 (기준치: 75 mg/kg 이하)

~		0141154	제품명(제조구분)	HELE III O				
연번	품목명	업체명	인증번호	부적합 내용				
	완구		BLOCK PLAY / 블록놀이 (수입)	- ㅁ 프탈레이트계 가소제 기준치 165.8배 초과				
37	(블록완구)	㈜주영이앤씨	CB063R2204-8001, CB064R1605-8001	(기준치: 총 합 0.1 % 이하)				
38	완구	씨케이코리아 주식회사	트렉파크 A333-77 (수입)	- 프탈레이트계 가소제 기준치 83.8배 초과				
	(기타완구)	(CKKOREAInc.)	CB061R4982-9001A	(기준치: 총 합 0.1 % 이하)				
39	어린이용	커머스플러스(주)	(품명)베이비반즈 선글라스, (인터넷) J BANZ WINGS Sunglasses (수입) -	□ 프탈레이트계 가소제 기준치 248.6배 초과 (기준치: 총 합 0.1 % 이하)				
40	안경테 (어린이용 안경테)	㈜이랜드리테일	메탈 라운드 선글라스 (수입)	□ 총 카드뮴 기준치 2.5배 초과 (기준치: 75 mg/kg 이하)				
10		\\\\\\-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	-	□ 프탈레이트계 가소제 기준치 21.5~335.3배 초과 (기준치: 총 합 0.1 % 이하)				
	어린이용 스포츠		터틀쉴드 K155 (수입)	□ 총 납 기준치 8.3배 초과				
41	 보호용품 (보호장구)	켈리앤스테판	CB031R052-0001	(기준치: 100 mg/kg 이하)				
42	유모차 (유모차)	㈜거목인터내셔날	X1 (수입)	□ 내구성 부적합 (기준치: 총 72,000 회 시험에서 유모차의 안전성을 저해하는 제품의 파손 또는 변형이 없어야 함)				
42			CB131R145-7001					
43		도트엔도트	188.500.1669 (수입) -	□ 총 카드뮴 기준치 3.9배 초과 (기준치: 75 mg/kg 이하)				
44	어린이용 가죽제품	㈜스텝케어	(제품명)세라, (품번)MEJAKWMM07-0690 (제조) -	□ 총 납 기준치 10.2~11.6배 초과 (기준치: 90 mg/kg 이하)				
45	(어린이용 가죽제품)	㈜더그로우	(제품명)부클리본플랫 (수입) -	□ 총 납 기준치 약 1,000배 이상 초과 (기준치: 100 mg/kg 이하)				
46		㈜퍼스트어패럴	(품명)샤이닝 야구점퍼 (수입) -	□ 총 납 기준치 5.6배 초과 (기준치: 90 mg/kg 이하)				
	유아용 섬유제품 (신생아 용품)					<u>r</u>	캐릭터 턱받이3종 소라세트 (제조)	<ul><li>품알데하이드 기준치 2.9배 초과</li></ul>
47		㈜아바마	CB011A109-0002	(기준치: 20 mg/kg 이하)				
48	유아용	미래사나	(품명)랑이 뱀부 덧신 (제조)	□ 프탈레이트계 가소제 기준치 1.7배 초과				
48			CB015H0173-9001	(기준치: 총 합 0.1 % 이하)				
49	아동용 섬유제품 (외의류)	㈜팬로프	(품번)FK2DJD4101X, (품명)ARIA 다운자켓 (수입) -	□ 코드 및 조임끈 부적합 (기준치: 7.5 cm 이하)				
50	아동용 섬유제품 (중의류)	마미버드	(품번)MAIT2130041903, (품명) 악기공룡맨투맨 (제조) -	□ 총 납 기준치 2.7배 초과 (기준치: 90 mg/kg 이하)				
51	기타어린이제품 (기타어린이제품)	㈜세컨아이즈	어린이용 가죽끈장식 안경줄 및 메탈 안경줄 (제조) -	□ 총 납 기준치 226.6~306.1배 초과 (기준치: 100 mg/kg 이하)				