



보도 일시	2022. 12. 19.(월) 11:00 < 12.20.(화) 조간 >	배포 일시	2022. 12. 19.(월)
-------	--	-------	------------------

담당 부서	국가기술표준원 제품시장관리과	책임자	과 장 황호준 (043-870-5420)
		담당자	사무관 이재윤 (043-870-5421)

## 전기방석, 온열팩 등 58개 제품 리콜명령

### - 국표원, 겨울용품 중심 1,387개 제품 안전성조사 결과 발표 -

- 산업통상자원부 국가기술표준원(원장 이상훈)은 겨울철 수요가 증가하는 겨울용품(난방용품, 겨울의류 등), 수도 동결 방지기(열선), 스노우 타이어 등 56개 품목 1,387개 제품에 대해 안전성조사를 실시하고 그 결과를 발표하였다.
- 조사 결과, 온도상승, 유해물질 검출 등 안전기준을 위반한 58개 제품을 적발하였으며, 해당 사업자에 대해서는 「제품안전기본법」 제11조 및 「어린이제품 안전 특별법」 제10조에 따라 제품 수거등의 명령(이하 리콜명령)을 내렸다.
  - 대표적인 겨울철 난방용품인 전기매트, 전기장판, 전기방석 등 12개 제품이 온도상승 안전기준에 부적합(기준온도 대비 최대 2.6배 초과 등)하여 화재 위험성이 있으며,
  - 유·아동용 겨울의류 등 17개 제품에서는 유해물질(납, 프탈레이트계 가소제, 노닐페놀 등)이 검출(기준치 대비 최대 168배 초과 등)되는 등 어린이 안전에 위해를 가할 우려가 있는 것으로 확인되었다.
- 국가기술표준원은 리콜명령을 내린 58개 제품 정보를 제품안전정보센터([www.safetykorea.go.kr](http://www.safetykorea.go.kr)) 및 소비자24([www.consumer.go.kr](http://www.consumer.go.kr))에 공개하고, 리콜제품을 사용중인 소비자가 해당 사업자를 통해 수리·교환·환불 등의 조치를 받을 수 있도록 하였다.

- 이와 함께 소비자단체, 지자체 및 관계부처 등에 리콜 제품정보를 제공하고 전국 22만여개 유통매장 및 온라인 쇼핑몰과 연계된 **위해상품 판매차단시스템**에 등록하여 시중 유통을 차단하였다.
- 또한, 소비자가 리콜제품 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 **카드뉴스**를 제작하여 페이스북([www.facebook.com/kats.safetykorea](http://www.facebook.com/kats.safetykorea)) 등을 통해 배포할 예정이다.

**< 정기 제4차 안전성조사 개요 >**

- ▶ **조사기간:** '22.10.~12.(3개월)
- ▶ **조사대상:**  
 (전기용품) 전기매트, 전기장판, 전기썸질기 등 22개 품목 465개 제품  
 (생활용품) 기름난로, 온열팩, 자동차용 타이어 등 16개 품목 166개 제품  
 (어린이제품) 완구, 유·아동용 섬유제품 등 18개 품목 756개 제품
- ▶ **주요 시험항목:** 유해물질 검출, 온도상승, 내구성 등

- **리콜명령 대상 58개 제품**(전기용품 16개, 생활용품 11개, 어린이제품 31개)의 주요 결함내용은 다음과 같다.

**<전기용품: 전기매트, 전기방석, 전기썸질기 등 16개 제품>**

- (전기담요 및 매트, 교류전원을 사용하는 전기썸질기: 4개 제품) 온도상승 기준치를 초과한 전기매트 2개 및 교류전원을 사용하는 전기방석 2개

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명	
신유일전자	YS	(주)한일생명과학	HS-400
(주)우진의의료기	WJ-1001	(주)영메디칼바이오	YM-K16

- (직류전원을 사용하는 전기썸질기: 8개 제품) 온도상승 기준치를 초과한 직류전원을 사용하는 온열시트 1개, 전기방석 5개 및 전기썸질기 2개

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명	
셀인스텍	SE-M600 / SE-M700	부강 H&C	BG-100
(주)국민유통	네이처월드 극세사 열선방석	(주)고은피플	AD-0T0T1
(주)에스디생명공학 건강식품사업부문	HSK-D5	(주)라이프웰	JC1401BN

(주)에스대현	HJ Among	(주)은교	KC-3800
---------	----------	-------	---------

- (일반조명기구, 가습기 등: 4개 제품) 감전의 위험이 있는 LED등기구 2개, 온도상승 기준치를 초과한 가습기 1개 및 플러그 및 콘센트 1개

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명	
주식회사 루앤원	OSL-DL15C01S	(주)동영	DYLL-150
(주)협성트레이드	VB-HM480W	(주)펄스일렉트로닉스	PSTS/W216A

#### <생활용품: 기름난로, 온열팩 등 11개 제품>

- (기름난로, 온열팩: 3개 제품) 전도될 경우 화재의 위험이 있는 기름난로 1개, 납 기준치를 초과한 온열팩 1개, 최고온도 특성이 부적합한 온열팩 1개

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명	
(주)그래	SHC-23KR	(주)진우코리아	프리폼 붙이는 핫팩
월드일렉콤	월드온 흔드는 핫팩		

- (가구, 승차용 안전모: 6개 제품) 벽고정장치가 없거나 전도될 위험이 있는 가구(높이 762mm이상) 3개, 투명도가 부적합한 승차용 눈보호구 3개

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명	
(주)동서가구	라라 600 5단 속 깊은 서랍장 DF642274	주식회사 도무스	깊은 5단 서랍장 800
(주)가이온퍼니처	[가이온]메리유 5단 1000 서랍장	MOTOMOA	RS-10 실드 개별 상품 / 미러
이토르	K-7 SHIELD - 실버	(주)좋은상사	JEC 헬멧 실드

- (고령자용 보행차, 건전지: 2개 제품) 주차브레이크 작동 및 해제 힘 기준치를 초과한 고령자용 보행차 1개, 카드뮴 기준치를 초과한 망간 건전지 1개

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명	
(주)대세엠.케어	K400	썬파인	R03 AAA SIZE

<어린이제품: 완구, 유·아동용 섬유제품 등 31개 제품>

- (완구: 9개 제품) 납, 카드뮴 또는 프탈레이트계 가소제(이하 가소제) 기준치를 초과한 완구 6개(게임 2, 작동 2, 미술공예·역할놀이 각 1), 경고문구를 누락한 발사체완구 2개, 전지 접근성 기준에 부적합한 블록완구 1개

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명	
(주)키즈토이	1900	주식회사 가베	GABE LEARNING
토이랜드	포켓몬스터 미니썸 컬렉션 앨범	(주)아이코닉스	Tayo driving water track playset
명성무역	MS-ST-1	(주)케이오에스 코퍼레이션	KOS-18
제우스상사	활시리즈	아틀란코리아	눈사람 오르골
(주)오즈토이	SUPER MARKET & FOOD SHOP 브랜드 이발소 / 초코의 싱싱쇼핑카트		

- (유아용 섬유제품: 8개 제품) 코드 및 조임끈이 부적합한 유아용 내의 1개 및 외의 2개, 납, 노닐페놀 또는 폼알데하이드 기준치를 초과한 유아용 외의 2개 및 신생아용품 3개

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명	
(주)지비와이아이앤씨	체크나나 오가닉 30수후라이스(MJF42-07H)	(주)GB STYLE	GFM여유텐셀모달9부우주복 01
(주)메이블	mini 세이데어 니트베스트-브라운	구름위에햇님	아기방한우주복 밍밍
제이엠컴퍼니	파스텔도트 조끼	미스토리	Lionbearbaby-01
말랑하니 주식회사	말랑하니 오가닉 스와들스트랩 수트_당근농장	(주)리빙탑스	보들보들 뱀부글러브

- (아동용 섬유제품: 9개 제품) 납, 가소제 또는 노닐페놀 기준치를 초과한 아동용 가방·모자·외의·침구 각 1개 및 아동용 중의 2개, 코드 및 조임끈이 부적합한 아동용 중의 2개 및 외의 1개

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명	
(주)피앤디	팬콧 컬러포인트 크로스백(네이비)	(주)지오다노	03-20-1901(02)
바이찬엔티 (BY-CHAN. NT)	P2142C003	(주)나라홈데코	흔한남매 원형바디 필로우 프렌즈
(주)오픈한	상의-(브레드)우유팩 B25T01B	(주)마이다스	에션설베이직데님팬츠 WC3UDP01
라파클럽	라파클럽 아동/주니어 जू리 후드티 130 아이보리	주식회사 골든래빗	[겨울기모]S.엘모후리스세 트
(주)서양네트웍스	(MN)RDS 퀴팅다운셔켓 12B19-114-014		

- (어린이용 자전거, 기타어린이제품: 5개 제품) 납 또는 가소제 기준치를 초과한 어린이용 자전거 3개, 가소제 기준치를 초과한 기타어린이제품 2개

업체명 및 모델명		업체명 및 모델명	
(주)알톤스포츠	알루미늄 아동자전거	삼천리자전거(주)	16 MICKEY KIDS
K2 BIKE	NOBLE KIDS ST DIAFRAME	(주)티아라	AN투명마스크스트랩(네이 비)
주식회사 에코비앤디	욕실화 (BG8122030)		

- 이상훈 국가기술표준원장은 “소비자 안전을 위해 겨울철 화재의 위험성이 높은 난방용품이나 수도 동결 방지기(열선) 등을 구매할 때 반드시 KC인증 여부를 확인한 후 구매할 수 있도록 당부드리며,

- 안전한 제품이 시중에 유통될 수 있도록 시장감시 활동을 더욱 강화하는 「2023년 제품 안전성조사 계획」을 수립하여 내년 1월중 발표할 예정”이라고 밝혔다.

- 【붙임】 1. 리콜제품 언론공개 개요  
2. 리콜명령대상 제품목록

- 【별첨】 제품별 리콜 공표문

## □ 공개 개요

- 목적: 보도자료에 대한 리콜제품 실물을 언론에 공개하여 기사 작성을 위한 사진 및 영상 촬영 기회 등 제공
- 일시/장소: `22.12.19.(월) 13:30 ~ 15:00 / KTR 과천청사 백두홀
  - \* 상세주소: 경기도 과천시 교육원로 98 (중앙동) 한국화학융합시험연구원
- 공개제품: 안전성조사 결과 리콜명령 조치된 58개 제품

## □ 세부 일정

시 간		내 용	비 고
13:30~15:00	90'	○ 리콜대상 제품 촬영	· 언론사 자유촬영

※ 별도 브리핑 없이 자유촬영 진행

## □ 약도



## 붙임2

## 리콜명령대상 제품목록

품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
		인증번호	
전기담요 및 매트, 전기침대 (2개)	신유일전자	YS(제조)	○ 온도상승(최고온도) 부적합 - 측정치: 112.8 ℃ - 기준치: 95 ℃
		HH071242-14006B	
	(주)한일생명과학	HS-400(제조)	○ 온도상승(최고온도) 부적합 - 측정치: 137.2 ℃ - 기준치: 95 ℃
		HE07070-14006	
교류전원을 사용하는 전기찜질기, 발 보온기 (2개)	(주)우진의료기	WJ-1001(제조)	○ 온도상승 부적합 - 2차 열 조절 전 전열소자 측정값: 147.3 ℃(10분동안) / 147 ℃ - 2차 열 조절 전 전열소자 기준값: 140 ℃(10분동안) / 120 ℃ - 정상상태 전열소자 측정값: 145.7 ℃ - 정상상태 전열소자 기준값: 100 ℃ - 패드의 표면 측정값: 90 ℃ / 92.1 ℃(2시간동안) - 패드의 표면 기준값: 50 ℃ / 85 ℃(2시간동안)
		HH071350-22015	
	(주)영메디칼바이오	YM-K16(제조)	○ 온도상승 부적합 - 표면온도 측정값: 60.1 ℃ - 기준값: 50 ℃
		HD07046-16020	
직류전원을 사용하는 전기찜질기, 발보온기 (8개)	셀인스텍	SE-M600 / SE-M700(수입)	○ 온도상승 부적합 - 정상상태 전열소자 측정값: 135.6 ℃ - 정상상태 전열소자 기준값: 100 ℃ - 패드의 표면 측정값: 132.2 ℃ / 128.8 ℃(2시간동안) - 패드의 표면 기준값: 50 ℃ / 85 ℃(2시간동안)
		XU070183-17001B	
	부강 H&C	BG-100(제조)	○ 온도상승 부적합 - 표면온도 측정값: 57.1 ℃ - 기준값: 50 ℃
		XI070013-19001A	
	(주)국민유통	네이처월드 극세사 열선방식(제조)	○ 온도상승 부적합 - 표면온도 측정값: 56.9 ℃ - 기준값: 50 ℃
		XL070021-19002	
	(주)고은피플	AD-0T0T1(수입)	○ 온도상승 부적합 - 표면온도 측정값: 69.4 ℃ - 기준값: 50 ℃
		XU070485-20001B	
	(주)에스디생명공학 건강식품사업부문	HSK-D5(제조)	○ 온도상승 부적합 - 전열소자 측정값: 98.9 K - 기준값: 80 K - 표면온도 측정값: 86.8 K - 기준값: 35 K
		XH070497-19001A	
	(주)라이프웰	JC1401BN(제조)	○ 온도상승 부적합 - 전열소자 측정값: 112.9 K - 기준값: 80 K

품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
		인증번호	
	(주)에스대현	XA070056-15001A	- 표면온도 측정값: 44.6 K - 기준값: 35 K
		HJ Among(수입)	○ 온도상승 부적합
		XU070139-19002	- 표면온도 측정값: 76.2 K - 기준값: 30 K
	(주)은교	KC-3800(제조)	○ 온도상승 부적합
		XA070179-21001	- 표면온도 측정값: 48.9 K - 기준값: 30 K
일반조명기구(2개)	주식회사 루엔원	OSL-DL15C01S(제조)	○ 연면거리 및 공간거리 부적합
		JD11145-17003	- 충전부(LED모듈)와 외곽금속 및 부착표면 사이 연면거리 미비 - 측정값: 1.54 mm (기준값 2.5 mm)
	(주)동영	DYLL-150(제조)	○ 연면거리 및 공간거리 부적합
		JC11003-21004	- 충전부(LED모듈)와 외곽금속 사이 절연거리 미비 - 측정값: 2.08 mm (기준값 2.5 mm)
가습기(1개)	(주)협성트레이드	VB-HM480W(수입)	○ 온도상승 부적합
		HU072287-21005	- Inlet Pin 측정값: 55.8 K - 기준값: 45 K
전기설비용부속품 및 연결부품(1개)	(주)펄스일렉트로닉스	PSTS/W216A(제조)	○ 온도상승 기준치 부적합
		JH04100-13001	- 측정값(단자/통전부) 66.5 K - 기준값(단자/통전부) 45 K
기름난로(1개)	(주)그래	SHC-23KR(수입)	○ 난로의 안정성 부적합
		B713R5005-20001B	- 전도 소화: 꺼지지 않음 - 기준치: 10초 이내에 소화될 것
온열팩(2개)	(주)진우코리아	프리폼 붙이는 핫팩(수입)	○ 총 납 기준치 1.3 배 초과
		B684R005-18001A	- 부위: 고체분말 - 기준치: 300 mg/kg 이하
	월드일렉콤	월드온 흔드는 핫팩(수입)	○ 온도 특성(최고온도) 부적합
		B683R004-4002	- 측정값: 85 ℃ - 기준치: 70 ℃ 이하
가구(높이762mm 이상)(3개)	(주)동서가구	라라 600 5단 속 깊은 서랍장 DF642274(제조)	○ 안전성(벽고정장치) 부적합
		-	- 기준값: 벽고정장치 제공될 것
	주식회사 도무스	깊은 5단 서랍장 800(제조)	○ 안전성(등분포 하중) 부적합
		-	- 측정값: 모든 서랍 내부에 등분포 하중을 가한 상태에서 전도됨 - 기준값: 전도되지 않을 것 ○ 안전성(수직력) 부적합 - 측정값: 가동 부분에 힘을 가하였을 때 전도됨 - 기준값: 전도되지 않을 것



품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
		인증번호	
	(주)가이온퍼니처	[가이온]메리유 5단 1000서랍장(제조)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 안전성(등분포 하중) 부적합</li> <li>- 측정값: 모든 서랍 내부에 등분포 하중을 가한 상태에서 전도됨</li> <li>- 기준값: 전도되지 않을 것</li> <li>○ 안전성(수직력) 부적합</li> <li>- 측정값:서랍에 25kg 추를 적용하였을 때 5단 서랍에서 전도됨</li> <li>- 기준값: 전도되지 않을 것</li> </ul>
		-	
승차용 안전모 (3개)	MOTOMOA	RS-10 실드 개별 상품 / 미러(수입)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 투명도 부적합</li> <li>- 측정치: 3 %</li> <li>- 기준치: 채색은 20 % 이상</li> </ul>
		(온라인)B521R173-19002	
	이토르	K-7 SHIELD - 실버(수입)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 투명도 부적합</li> <li>- 측정치: 3 %</li> <li>- 기준치: 채색은 20 % 이상</li> </ul>
		(제품)B521R020-17010, (온라인)B521R089-2012	
	(주)좋은상사	JEC 헬멧 쉴드(수입)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 투명도 부적합</li> <li>- 측정치: 8 %</li> <li>- 기준치: 채색은 20 % 이상</li> </ul>
		(온라인)B521R007-17001	
고령자용 보행차 (1개)	(주)대세엠.케어	K400(수입)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주차브레이크 작동, 해제 힘 기준치 초과</li> <li>- 측정치: 미는힘(작동) 176 N, 당기는 힘(해제) 120 N</li> <li>- 기준치: 미는힘(작동) 60 N 미만, 당기는 힘(해제) 40 N 미만</li> </ul>
		(제품)B201R070-6001, (온라인)B201R040-19001	
건전지 (1개)	썬파인	R03 AAA SIZE(수입)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 카드뮴 기준치 2.4 배 초과</li> <li>- 기준치: 10 mg/kg</li> </ul>
		B052R251-5001	
완구 (9개)	(주)키즈토이	1900(수입)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프탈레이트계 가소제 기준치 9.1 배 초과</li> <li>- 부위: 판플라스틱투명+접착부투명</li> <li>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</li> </ul>
		CB065R1429-1001	
	주식회사 가베	GABE LEARNING(수입)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프탈레이트계 가소제 기준치 216 배 초과</li> <li>- 부위: 연질플라스틱주황</li> <li>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</li> </ul>
		CB064R311-0011A	
	토이랜드	(제품명)포켓몬스터 미니셀 컬렉션앨범(수입)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 190.2 배, ② 191 배, ③ 206.9 배 초과</li> <li>- 부위: ① 검정-플라스틱(겉지), ② 하양-플라스틱(겉지안쪽), ③ 투명-플라스틱(내지)</li> <li>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</li> <li>○ 총 카드뮴 기준치 ① 3.8 배, ② 14.5 배 초과</li> <li>- 부위: ① 검정계열-플라스틱(겉지), ② 투명-플라스틱(내지)</li> <li>- 기준치: 75 mg/kg 이하</li> </ul>
		CB065R1752-2002	
	(주)아이코닉스	Tayo driving water track playset(수입)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 총 납 기준치 360.8 배 초과</li> <li>- 부위: 버스바닥부 금속</li> <li>- 기준치: 100 mg/kg 이하</li> <li>○ 총 카드뮴 기준치 1.3 배 초과</li> <li>- 부위: 버스바닥부 금속</li> <li>- 기준치: 75 mg/kg 이하</li> </ul>
		CB063R10100-2001	

품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
		인증번호	
	명성무역	MS-ST-1(수입)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프탈레이트계 가소제 기준치 156.3 배 초과</li> <li>- 부위: 고무흰색</li> <li>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</li> </ul>
		CB064R3896-2001	
	(주)케이오에스 코퍼레이션	KOS-18(수입)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 발사체 완구(저장된 에너지가 없이 발사되는 완구) 부적합</li> <li>- 측정값: 경고문구 없음</li> <li>- 기준치: 저장된 에너지가 없이 발사되는 완구는 얼굴을 향해 발사될 수 있는 가능성이 합리적으로 예견될 수 있으므로 눈 또는 얼굴을 향해 겨눌 수 있는 위험성에 주의를 요하도록 사용법에 명기해야 한다</li> </ul>
		CB061R6057-1007	
	제우스상사	활시리즈(제조)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 발사체 완구(저장된 에너지가 없이 발사되는 완구) 부적합</li> <li>- 측정값: 경고문구 없음</li> <li>- 기준치: 저장된 에너지가 없이 발사되는 완구는 얼굴을 향해 발사될 수 있는 가능성이 합리적으로 예견될 수 있으므로 눈 또는 얼굴을 향해 겨눌 수 있는 위험성에 주의를 요하도록 사용법에 명기해야 한다</li> </ul>
		CB063H10008-2001	
	아틀란코리아	(제품명)눈사람 오르골(수입)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전동완구 부적합</li> <li>- 측정값: 도구 없이 전지 개폐함에 쉽게 접근 가능함, 작은 부품 전지를 사용함</li> <li>- 기준치: 모든 완구의 경우 작은 부품 시험에 따라서 시험할 때 작은 부품인 전지는 공구를 사용하거나 개폐함의 두 곳에 동시에 힘을 가하지 않으면 전지에 쉽게 접근할 수 없어야 한다. 전지는 부품 또는 부속품의 접근성 및 합리적으로 예견할 수 있는 오용 시험에 따라서 시험할 때 손쉽게 접근할 수 없어야 한다. 시험은 장착된 권장용 전지로 수행한다.</li> </ul>
		CB064R2506-2001	
	(주)오즈토이	SUPERMARKET & FOOD SHOP 브레이드발소 / 초코의 싱싱쇼핑카드(수입)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프탈레이트계 가소제 기준치 4.4 배 초과</li> <li>- 부위: 투명-플라스틱(스티커)</li> <li>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</li> </ul>
		CB063R4312-1028	
유아용 섬유제품 (8개)	(주)지비와이아이앤씨	(품명)체크나나 오가닉 30수후라이스 / (품번)MJF42-07H(수입)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 코드 및 조임끈 부적합</li> <li>- 부위/측정값: 하의케아라벨 / 8.0cm</li> <li>- 기준치: 고정루프 원주 7.5cm이하</li> </ul>
		CB017R710-9001A	
	(주)GB STYLE	(품명)GFM여유텐셀모달9부우주복01(수입)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 코드 및 조임끈 부적합</li> <li>- 부위: 목 뒷부분 라벨</li> <li>- 기준치: 장식성 코드는 후드 부분이나 목 뒷부분 어디에도 사용할 수 없음</li> </ul>
		CB017R908-2002	
	(주)메이بل	(ITEM)mini 세이데어 니트베스트-브라운(제조)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 코드 및 조임끈 부적합</li> <li>- 부위: 여밈끈</li> <li>- 기준치: 유아복의 머리, 목, 가슴 윗부분에는 조임끈, 기능성 코드가 없어야 함</li> </ul>
		CB014A1132-1013	

품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
		인증번호	
	구름위에햇님	(포장)아기방한우주복 망밍(수입)	○ 총 납 기준치 2.1 배 초과 - 부위: 플라스틱지퍼라인 - 기준치: 100 mg/kg 이하
		CB014R982-9004	
	제이엠컴퍼니	(제품명)파스텔도트 조끼(수입)	○ 노닐페놀 기준치 1.5 배 초과 - 부위: 원단1-겉감(블루) - 기준치: 100 mg/kg 이하
		CB011R424-9009	
	미스토리	Lionbearbaby-01(수입)	○ 노닐페놀 기준치 1.3 배 초과 - 부위: 원단1-겉감(그레이) - 기준치: 100 mg/kg 이하
		CB014R1073-9001	
	말랑하니 주식회사	(온라인)말랑하니 오가닉 스와들스트랩 수트_당근농장(제조)	○ 폼알데하이드 기준치 1.3 배 초과 - 부위: 벨크로섬유부분 - 기준치: 20 mg/kg 이하
		CB014B055-1002	
아동용 섬유제품 (9개)	(주)피앤디	팬콧 컬러포인트 크로스백(네이비)(수입)	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 168.8 배 초과 - 부위: 하늘-코팅(카드지갑) - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
		-	
	(주)지오다노	(LOT 번호)03-20-1901(02)(수입)	○ 노닐페놀 기준치 4.6 배 초과 - 부위: 원단녹색겉감 - 기준치: 100 mg/kg 이하
		-	
	바이찬엔티 (BY-CHAN. NT)	(STYLE)P2142C003(수입)	○ 총 납 기준치 1.5 배 초과 - 부위: 금속진회색브랜드로고(주머니) - 기준치: 100 mg/kg 이하
		-	
	(주)나라홈데코	(제품표기)흔한남매 원형바디필로우 프렌즈(제조)	○ 총 납 기준치 ① 3.5 배, ② 1.7 배 초과 - 부위: ① 지퍼 슬라이더 금속, ② 지퍼 손잡이 금속 - 기준치: 100 mg/kg 이하
		-	
	(주)오픈한	(제품명)상의-(브레드)우유팩 / (품번)B25T01B(수입)	○ 총 납 기준치 ① 4.2 배, ② 6.9 배 초과 - 부위: ① 금속-슬라이더, ② 금속-폴탭 - 기준치: 100 mg/kg 이하
		-	
	(주)마이다스	(품명)에센셜베이직데님팬츠 / (STYLE)WC3UDP01(수입)	○ 노닐페놀 기준치 2.7 배 초과 - 부위: 원단1-몸판 - 기준치: 100 mg/kg 이하
		-	
	라파클럽	(제품표기)라파클럽 아동/주니어 쭈리 후드티 130 아이보리(제조)	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위: 조임끈 - 기준치: 자유단이 없어야 함
		-	
	주식회사 골든래빗	(제품표기)[겨울기모]S.엘모후리스세트(제조)	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위/측정값: 장식성 코드 / 24.4cm - 기준치: 14cm 이하
		-	

품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
		인증번호	
	(주)서양네트웍스	(품명)(MN)RDS 쉐어링다운셔켓 / (품번)12B19-114-014(수입)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 코드 및 조임끈 부적합</li> <li>- 부위: 소매 조절탭</li> <li>- 기준치: 조절탭을 열었을 때 소매 밑단 아래로 내려오면 안 됨</li> </ul>
		-	
어린이용 자전거 (3개)	(주)알톤스포츠	알루미늄 아동자전거(수입)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 총 납 기준치 2.4 배 초과</li> <li>- 부위: 인조가죽(갈색)</li> <li>- 기준치: 100 mg/kg 이하</li> <li>○ 프탈레이트계 가소제 기준치 57 배 초과</li> <li>- 부위: 인조가죽안장(흰색)</li> <li>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</li> </ul>
		CB093R020-9001	
	삼천리자전거(주)	16 MICKEY KIDS(수입)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프탈레이트계 가소제 기준치 1.9 배 초과</li> <li>- 부위: 연질플라스틱손잡이(빨강)</li> <li>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</li> </ul>
		CB093R017-20007	
	K2 BIKE	NOBLE KIDS ST DIAFRAME(수입)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 총 납 기준치 1.6 배 초과</li> <li>- 부위: 금속은색(핸들스텝)</li> <li>- 기준치: 300 mg/kg 이하</li> <li>○ 프탈레이트계 가소제 기준치 231.9 배 초과</li> <li>- 부위: 연질플라스틱회색(헤드튜브상단)</li> <li>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</li> </ul>
		CB091R007-0002	
기타어린이 제품 (2개)	(주)티아라	(품명)AN투명마스크스트랩(네이비)(수입)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프탈레이트계 가소제 기준치 28.66 배 초과</li> <li>- 부위: 플라스틱(투명노랑)</li> <li>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</li> </ul>
		-	
	주식회사 예코비앤디	(품명)욕실화(BG8122030)(제조)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프탈레이트계 가소제 기준치 537 배 초과</li> <li>- 부위: 연질플라스틱연분홍</li> <li>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</li> </ul>
		-	