

품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
		인증번호	
어린이용 물놀이기구 (2개)	유경산업	TR-65(제조)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 납 함유량 기준치 7.9 배 초과 - 부위: 갈색-페인트(그림+글씨) - 측정값: 718 mg/kg - 기준치: 90 mg/kg 이하
		CA011H013-2001	
	뉴월드토이	NWT-80(제조)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조공기실의 용적 부적합 - 부위: 보조공기실 - 측정값: 0.002 m³ - 기준치: 0.005 m³ 이상
		CA011H005-1002	
유아용 섬유제품 (1개)	리파코 주식회사	(품명)아가드 미아방지가방 비비(제조)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 납 함유량 기준치 1.5배 초과 - 부위: 금속은색고리 - 측정값: 158 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하
		CB014J021-2001	
합성수지제 어린이용품 (3개)	매트랜드	바닥매트(폴더형)(제조)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 휘발성 유기화합물 기준치(N,N-다이메틸폼아마이드) 4.9배 초과 - 부위 : 인조가죽 아이보리 - 측정값 : 1.99 mg/(m²·h) - 기준치 : 0.40 mg/(m²·h)
		CB025H0023-1004	
	(주)대승아이앤 피	따사룸 퍼즐매트(제조)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 휘발성 유기화합물 기준치(폼아마이드) ① 3.4배, ② 6.7배 초과 - 부위 : ① 아이보리, ② 진회색 - 측정값 : ① 0.68 mg/(m²·h), ② 1.33 mg/(m²·h) - 기준치 : 0.20 mg/(m²·h)
		CB025J0004-1003	
	토탈매트	(제품명)심플리매트 두께 10mm 4장 화이트아이보리(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 휘발성 유기화합물 기준치(폼아마이드) 140.1 배 초과 - 부위 : 고분자-폼(노랑) - 측정값 : 28.02 mg/(m²·h) - 기준치 : 0.20 mg/(m²·h) 이하
		CB021R256-1001	
어린이용 스케이트보드 (1개)	(주)비바스포츠	쿠르저보드(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 낙하시험 - 측정값:제품파손 - 기준치:스케이트보드의 어떠한 부분도 파손 또는 기능장애가 있거나 고정장치가 느슨하게 작동되어서는 안 된다.
		CB041R021-8001	
완구 (10개)	재미존	스마트완구9(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 납 함유량 기준치 1.2배 초과 - 부위: 플라스틱검정 - 측정값: 122 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하
		CB061R5578-1001	
	이스터무역	(품명)핸드백 버블머신(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 2.0배 초과 - 부위: 반투명검정색 플라스틱 비드줄(기질) - 측정값: DEHP 0.137 %, DBP 0.015 %, DINP 0.042 %, DIBP 0.010 % - 기준치 : 총 합 0.1 % 이하
		CB065R0915-0001	
	주식회사 파이	(제품명)완구, 물총(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 2.8배 초과 - 부위 : 물통필름 투명 - 측정값 : DEHP 0.284 % - 기준치 : 총 합 0.1 % 이하
		CB064R3330-2001	
	한국교육시스템(주)	롤리롤러-모양(KBA2159)(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 유해원소 함유량 총 납 기준치 1.58배 초과 - 부위: 폼(빨강) - 측정값: 158 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하
		CB063R2125-0002	
	우리STM	HK-416 (M416 Blue)(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 4.18 발사체 완구(4.18.3 저장된 에너지로 발사되는 완구b)) 부적합 - 부위: 완제품 - 측정값: 0.104 J, 경고문구 없음 - 기준치: 5.15.1(발사체의 운동에너지)에 따라 시험했을 때 0.08 J보다 큰 운동 에너지를 갖는 발사체는 눈 또는 얼굴을 향해 겨누지 않도록 경고 문구가 동반되어야 한다.
		CB064R3093-1001	

품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
		인증번호	
	주식회사 매직큐브	매직큐브(MC100PC)(제조)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 작은부품 부적합 - 부위: 연질플라스틱 스티커, 자석 블록 - 측정값: (36개월이상)작은 부품 실린더에 완전히 들어가며, 경고문구 표시하지 않음 - 기준치: (36개월이상)작은 부품 실린더에 완전히 들어가는 경우 경고문구를 표시할 것
		CB061H360-1002 / CB061H360-1005	
	주식회사 라이카미	(제품박스)코튼버니 소프트 블록 90p / (제품설명서)코튼버니 소프트 블록(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 작은부품 부적합 - 부위: 라미네이트필름 스티커 - 측정값: (36개월미만)작은 부품 실린더에 완전히 들어감 - 기준치: (36개월미만)작은 부품 실린더에 완전히 들어가지 않을 것
		CB061R6820-2001	
	(주)토도리브로	WOODEN TOY-B20(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 1.5 배 초과 - 부위: 투명-플라스틱(보관통 필름) - 측정값: DEHP 0.01 %, DBP 0.14 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
		CB063R1850-0010	
	(주)학산문화사	퍼즐(제조)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 유해원소 함유량 총 납 기준치 9.17배 초과 - 부위: 연질플라스틱(노랑) - 측정값: 917 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 유해원소 함유량 총 카드뮴 기준치 3.69배 초과 - 부위: 연질플라스틱(노랑) - 측정값: 277 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하
		CB061A498-2002	
	에스엘지티 주식회사	Scratch europe puzzle series(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 22배 초과 - 부위: 라미네이트필름(무광투명) - 측정값: 총 합 2.2 % (DEHP 2.2 %) - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
		CB063R964-1006	
유아용 삼륜차 (1개)	(주)유아용품연구소	YUT-001(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안전띠(다리 가랑이) 나비 부적합 - 부위: 안전띠(다리가랑이) - 측정값: 25 mm - 기준치: 50 mm 이상
		CB072R004-1001	
어린이용 자전거 (3개)	삼천리자전거(주)	18 DINGO(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 8.4배 초과 - 부위 : 스티커투명 - 측정값 : DINP 0.842% - 기준치 : 총 합 0.1% 이하
		CB093R007-1011	
	(주)알톤스포츠	RAIZ MG 2(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 193.9배 초과 - 부위 : 인조가죽안장(검정) - 측정값 : DEHP 19.389% - 기준치 : 총 합 0.1% 이하
		CB093R001-1003	
	(주)지오안포테크 이노베이션	마이크로 바이크(MICRO BIKE) 16(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 납 함유량 기준치 5.5배 초과 - 부위: 금속은색(핸들스텝) - 측정값: 556 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하
		CB091R039-2001	
학용품 (1개)	더블엔 인터내셔널	(품명) 더블팬시 우주 필통(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 납 함유량 기준치의 ① 5.3 배, ② 4.3 배, ③ 5.8 배 초과 - 부위: ① 은색-금속(지퍼슬라이더(소)), ② 은색-금속(지퍼풀러(대)), ③ 은색-금속(지퍼풀러(소)) - 측정값: ① 534 mg/kg, ② 433 mg/kg, ③ 588 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하
		CB117R173-2001	

품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
		인증번호	
유아용 캐리어 (1개)	엠케이(MK)	(상품명)투웨이 소프트 베이비 힙시트_네이비_원 사이즈(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 458.7 배 초과 - 부위: 고분자-고무로고 - 측정값: DEHP 45.87 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
		CB161R052-0001	<ul style="list-style-type: none"> ○ 어깨끈의 강도 부적합 - 부위: 제품 - 측정값: 왼쪽: 320.6 N, 오른쪽: 250.1 N - 기준치: 784 N 이상
어린이용 가족제품 (8개)	(주)이랜드리테일	(품번)VKSL79F02(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 폼알데하이드 기준치 2.1배 초과 -부위: 가죽검정안감/깔창
		-	<ul style="list-style-type: none"> -측정값: 159.6 mg/kg -기준치: 75 mg/kg 이하
	(주)제이스타일코리아	(품번)JSFPT06-1M(제조)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 폼알데하이드 기준치 8.1배 초과 -부위: 가죽검정겔감
		-	<ul style="list-style-type: none"> -측정값: 611.4 mg/kg -기준치: 75 mg/kg 이하
	(주)트리즈	키즈트리 아동용 어글리 운동화 XZ-476(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 폼알데하이드 기준치 1.1배 초과 - 부위: 흰색 원단 깔창
		-	<ul style="list-style-type: none"> - 측정값: 85 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하
	비지코퍼레이션	웨버 여아용 시크릿쥬쥬 운동화 WV20100(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 114.6 배 초과 - 부위: 애니멜분홍-코팅(옆쪽)
		-	<ul style="list-style-type: none"> - 측정값: DEHP 11.46 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
	루루슈	루루슈 여아용 래빗 하트 원반도 운동화(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 폼알데하이드 기준치 1.2 배 초과 - 부위: 하양-섬유(깔창)
		-	<ul style="list-style-type: none"> - 측정값: 95.2 mg/kg - 기준치: 75 이하
	베이비잼	(품명)베이비잼 아동용 베이직 태슬로퍼 단화(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 폼알데하이드 기준치 1.4 배 초과 - 부위: 기타재료-가죽기질(내피/깔창)
		-	<ul style="list-style-type: none"> - 측정값: 112 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하
	모아존	영덩이탐정 미니_크로스백(제조)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 165.6 배 초과 - 부위: 페인트/유사코팅-가죽코팅(옐로우)
		-	<ul style="list-style-type: none"> - 측정값: DEHP 16.56 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
	(주)아이즈컴퍼니	우주아이 리본글리터 미니백팩(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 143.7 배 초과 - 부위: 페인트/유사코팅-가죽코팅(핑크)
		-	<ul style="list-style-type: none"> - 측정값: DEHP 14.37 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
어린이용 안경테 및 선글라스 (3개)	(주)미리네스	키저스 유아 선글라스(남아세트)(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 유해원소 함유량 총 납 기준치 6.17배 초과 - 부위: 금속:지퍼손잡이(은색)
		-	<ul style="list-style-type: none"> - 측정값: 617 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하
	(주)아이즈컴퍼니	(제품명)어린이선글라스(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 납 함유량 기준치 2 배 초과 - 부위: 검정-플라스틱(케이스 고리)
		-	<ul style="list-style-type: none"> - 측정값: 208 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하
	키즈스퀘어	Daily Ivory(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 4.1 배 초과 - 부위: 갈색-플라스틱(선글라스 알)
		-	<ul style="list-style-type: none"> - 측정값: DEHP 0.41 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하

품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
		인증번호	
어린이용 우산 및 양산 (1개)	(주)윙하우스	디즈니 미니마우스 츄츄 우산(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 납 기준치 2.3배 초과 - 부위: 은색 금속 고정쇠 - 측정값: 232.4 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하
		-	
어린이용 장신구 (5개)	(주)에스와이엠 코퍼레이션	(제품표기)VQ96J-026Y 유니콘 무지개-KC(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 니켈 용출량 기준치 2.4배 초과 - 부위: 금속:뒷면(은색) - 측정값: 1.2 ug/cm²/week - 기준치: 0.5 ug/cm²/week 이하
		-	
	주식회사 비단길	(제품포장지)호박구두 주니어 귀썸 귀걸이(제조)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 카드뮴 함유량 기준치 ① 8,410배, ② 8,676배 초과 - 부위: ① 금속금색(사람모양), ② 금속금색(신발모양) - 측정값: ① 630,810 mg/kg, ② 650,710 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하
		-	
	주식회사 아이랜드	(제품포장지)반짝반짝 캐치 티니핑 하트 캐릭터 반지 5종 세트 1 반지 5종세트(제조)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 납 기준치 ① 1,095.5 배, ② 2.9 배 초과 - 부위: ① 페인트/유사코팅-링(엘로우), ② 페인트/유사코팅-링(핑크) - 측정값: ① 98,600 mg/kg, ② 269 mg/kg - 기준치: 90 mg/kg 이하
		-	
	보니하우스	(제품포장지)보니하우스 트윙클 리본 레이스 베일 공주 티아라 왕관 머리띠 베일없음 핑크(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 납 기준치 7.9 배 초과 - 부위: 고분자-큐빅 - 측정값: 791 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하
		-	
	(주)더그로우	(제품표기)블루밍시그니처브리앙뜨헤어밴드(제조)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 카드뮴 기준치 4,847.4배 초과 - 부위: Rhine stone casting 금속 금속 - 측정값: 363,560.6 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하
		-	
어린이용 킥보드 (1개)	주식회사 킹카스포츠	FILA JR SCOOTER KR 120(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 낙하강도 시험 시 제품 파손 - 측정값 : 제품 파손 - 기준치 : 바퀴의 탈락, 파손되지 않아야 함
		-	
어린이용 인라인롤러 스케이트 (1개)	트로프스	PENGUIN INLINE SKATE(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주행시험 시 바퀴파손 - 결과 : 바퀴파손 - 기준치 : 사용상 고장의 변형이나 파손 등의 이상이 없을 것
		-	
아동용 섬유제품 (7개)	(주)제이에스글로벌	포켓몬스터 스파크 소풍배낭(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 노닐페놀 총 함유량 기준치 1.9 배 초과 - 부위: 검정-섬유(후면 메쉬) - 측정값: NPEO 196 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하
		-	
	주식회사 날씨요정	키즈 크로스백 여아 꽃가방 아동 힙색 유아 핸드 폰가방(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 납 함유량 기준치의 ① 6.9 배, ② 7.2 배 초과 - 부위 : ① 은색-금속(지퍼슬라이더), ② 은색-금속(지퍼풀러) - 측정값: ① 693 mg/kg, ② 723 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 275.1 배 초과 - 부위: 투명-플라스틱(전면 비닐주머니) - 측정값: DEHP 27.51 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
		-	
	도현실업	흔한남매 캔디 목걸이 3단 지갑(제조)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 폼알데하이드 기준치 ①1.2배, ②12.5배 초과 - 부위: ①흰색 메쉬원단 안배색, ②하늘색 원단 겉감 마감테이프 - 측정값: ①94 mg/kg, ②939 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하
		-	

품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
		인증번호	
	(주)지오션	BBAK01ST08K(제조)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 1.8배, ② 164.5배, ③ 14.5배 초과 - 부위: ① 연질플라스틱연분홍/흰색책/보조가방로고, ② 연질플라스틱투명책/보조가방이름표, ③코팅분홍이름표 - 측정값: ① DEHP 0.182 %, ② DEHP 16.434 %, DINP 0.020 %, ③ DEHP 1.451 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 ○ 총 카드뮴 함유량 기준치 13.2배 초과 - 부위: 연질플라스틱투명책/보조가방이름표 - 측정값: 994 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하
		-	
	로라랜드	로라랜드 아동용 R로고 볼캡(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 폼알데하이드 기준치 ①1.4 ② 2.4 배 초과 - 부위: ①겨자-섬유(메인섬유) ②하양-섬유(안감 (모자앞쪽)) - 측정값: ① 106.8 mg/kg ② 185.3 mg/kg - 기준치: 75 이하
		-	
	크리스탈하우스	크리스탈하우스 아동용 후드 청자켓 701(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위: 조임끈 - 측정값 : ① 끝처리 되어 있지 않음. ② 빗장막음 봉 (bartacking) 되어 있지 않음. ③ 자유단이 있음. - 기준치 : ① 조임끈은 닳아 헤어지는 것을 방지하기 위해 열처리나 빗장막음 봉(bartacking) 등을 해야 한다. ② 조임끈이 사용된 경우에는 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장막음 봉 (bartacking)을 하여 의복에 부착되어 있어야 한다. ③ 조임끈에는 자유단이 있어서는 안 된다.
		-	
	(주)제이스타일코리아	(STYLE)JTU0U07-WB1M15(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 납 함유량 기준치 8.1배 초과 - 부위: 코팅흰색지퍼 - 측정값: 735 mg/kg - 기준치: 90 mg/kg 이하
		-	
어린이용 물안경 (1개)	손아이비엔엘(주)	리클 소닉 에어쿠션 키즈_[305534](수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 626.8배 초과 - 부위: 고무:케이스지퍼손잡이(검정) - 측정값: 총 합 62.68 % (DEHP 62.68 %) - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
		-	
기타 어린이제품 (1개)	리파코 주식회사	(품명)Pack_미아방지끈 360도 회전형 2M 1입 X 2 set(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 납 기준치 26.1배 초과 - 부위: 은색 금속 연결고리 - 측정값: 2,612.2 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ①376.7, ②478.6배 초과 - 부위: ①하늘색 합성수지 로고패치, ② 흰색 합성수지 로고 - 측정값: ①DEHP 37.671 %, ②DEHP 47.869 % - 기준치 : 총 합 0.1 % 이하
		-	
스케이트보드 (1개)	투월드(TWOWORLD)	TS100(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 낙하시험 후 파손 - 측정값 : 제품파손 - 기준치 : 파손 또는 기능장애가 있거나 고정장치가 느슨하게 작동되면 안됨
		B321R100-18001	

품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
		인증번호	
신약용자전거 (1개)	(주)지오닉스 스포츠	CONANT(T870)(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수평하중 피로시험 후 차체 파손 - 결과 : 차체 파손 됨 - 기준치 : 차체에 갈라짐과 파손이 없어야 하며 서스펜션장치가 있는 경우에는 부품의이탈이 없어야 함
		B403R5002-18003	
휴대용 레이저용품 (3개)	(주)피플펫	peoplepet211201(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 레이저의 등급 부적합 - 레이저 출력이 1 mW (2등급) 를 초과함
		B463R5013-22001	
	주식회사 디코커머스	고양이 4단 레이저 낚시대(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 레이저의 등급 부적합 - 레이저 출력이 1 mW (2등급) 를 초과함
		B463R5012-22001	
승차용 눈보호구 (2개)	소나코리아	4IN1-HS(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 레이저의 등급 부적합 - 레이저 출력이 1 mW (2등급) 를 초과함
		(온라인)B466R019-0001A	
	(주)좋은제이이시	Aura(눈보호구)(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 투명도 기준치 미달 - 측정값(채색) : 10 % - 기준값(채색) : 20 % 이상
		B521H005-9003	
킥보드 (2개)	에잇리젠드	ST-720(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 투명도 기준치 미달 - 측정값(채색) : 2 % - 기준값(채색) : 20 % 이상
		B521R165-6003	
	헬퍼물	MGP Scooter MGX/MG0(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 브레이크 제동력 - 측정값 : 7 mm 이상 이동함 - 기준치 : 7 mm 이상 이동하지 않을 것
		PPS-06(수입)	
케이블릴 (1개)	(주)신성전기산업	SSCR-1510N(제조)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 온도상승 부적합 - 케이블 완전 신장 상태 시험 중 온도과 승방지 장치 동작
		JH04078-18003	
가정용 소형변압기 (2개)	한진종합전기	100VA(제조)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 온도상승 부적합 - T1 코일(198V): 114.4 ℃ / T1 코어(198V): 114.0 ℃ - T1 코일(233V): 154.5 ℃ / T1 코어(233V): 128.4 ℃ - 기준치: 110 ℃ - 1차 내부전선(198V): 93.1 ℃ / 2차 내부전선(198V): 76.9 ℃ - 1차 내부전선(233V): 117.5 ℃ / 2차 내부전선(233V): 98.2 ℃ - 기준치: 70 ℃
		JH06002-5002B	
	(주)한일공업	HITD-2KVA(제조)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 온도상승 부적합 - 부위(내부배선) 기준치: 70 ℃ , 측정치: 91.1 ℃
		SH06016-19005A	
송풍기 (1개)	INNO TECH (이노텍)	TB-95-1F(제조)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 충전부에 대한 감전보호 부적합 - 충전부 및 기초절연 노출
		HH07053-3010	
전지 (1개)	주식회사 히스코리아	INR 18650(수입)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 외부 단락 시험 부적합 - 외부 단락 시험시 보호회로 부품 손상됨
		XU101824-19001A	